



GARLWAY MACHINERY

## سرھف ٲلومحم ٲناسرخ ٲخالخ

ٲناسرخ لال ٲخالخ , ٲٲفار لال اءولاءك نم ءيزم ىلع لوصحلل انب لصا  
ءلإ , ٲناسرخ لال طلخ ااطحم

# GARLWAY MACHINERY

## ةكرشلل فلم

### >>> انع تامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd. ةكرش  
ثحبل يف ةصصم ةدئار ةكرش يف، انخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئلا  
،يساسأل انجت نم اهرابتعابو. ةيكي ناكيملا تادعملل تاغي بملاو جاتنإل او ريوطتل او  
ةناسرللا تاطالخ لثم رخأ ضرع بناج يلإ، ان تايلمع بلق يف عفاورلا عقت  
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل ان تربخ لصفبو. طللخا تاطحمو طللخا تانكلامو  
امم، ريوطتل او ثحبل لاجم يف ةيوقلا ان تاردقب رخفن ان إنف، لاجملا اذ يف نامزلا  
ءالمعلل تاچايتح ةيبلتل أصيصم ةمصم ةصصم لولح مي دقت نم اننكمي  
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم يلع دتمت يتل، ةثالثلل ان عناصم نمضت. ةعونتملا  
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو  
لامشو يسطسولا ايسآو ايسآ قرش بونج قواس ةكرشلل مدختو. ةدحو 2,000 غلبت  
Garlway ةكرش تزاج دقو، ايسون ايقو وأ ةينيتاللا اكيرم أو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ  
نح. ةيئانثتسالل اهتامدحو ةدوچلا ةيلع اهتاجت نم يلعل ري دقت يلعل  
يف ةدئار ةكرشك ان تنكلم زيزعتل نيدهاج يعسنو، زيمتلاو راكتبالاب نومزتم  
ملاعلا ءانء عيجم يف ةينيتاللا تاجت نم ليل جيورتلاو، ةيكي ناكيملا تادعملل ةعانص



# ةلومحم لاةريغصل لاةيئابرهكل لاةناسرخل لاةلخ ةنيكام تنامسأل لاةيئابرهكل لاة

ررصنعل لاةمقر : JZC300



## ةمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

## ديزل لاةفرع

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m <sup>3</sup> /h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

# طلخ لة لومحم لة ةيئابرهكل ةناسرخل اطلخ ةنيكام تنمسلال

رصنعل مقرر: JZC350



## ةمدقم

ةيئابرهكلال تنمسلال ةطالخ فشكسنا  
ةيقتومو ةءافكب ةناسرخل اطلخ JZC350  
ةلومحم .اهريغو روسجل او قرطل او ءانبلل ةيلالم  
ةقائل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

## ديزملل فرعا

ةمعلع مل	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	ين او طسأ طالخ
نارودل ةيلأ	سورتل ةقلح
نارودل اعاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمأم
طلخل ةردق	ةفاحل ءبشو ةيكتيسالبل ءبلصل ةناسرخل
ةيذغتال اعاونأ	قلستم ولد ، بالقل ولد
ةقائلل تارايح	لزيء ، ةيئابرهك
لقنل	كحتم رحو ءكحتم تاراطاب ةدوزم
تاقيبطلل	محمل ءطسوتمل او ةريغصل ةناسرخل تانوكم عناصمو ءابرهكلل او ءيملل او روسجل او قرطل او ءاشنل اعقوم
ايزملا	ةيلاع ةيجاتن   ءديح طلخ ءدوج ، حيرم ليغشت ، سلس ليغشت ، جمدم لكيه ، ةقائلل صنفنم كالءتسا ، ءضفنم اعاضو ، قوتوم لقن

# ةطالآ Jzc400 ةل قن تمل ةريغ صلا ةناسرآل طلآ ةنيكام ةريغ صلا ةناسرآل ةناسرآ

JZC400 :رصن ءال مقرر



## ةمدقم

ةيلاثملا JZC400 ةناسرآل ةطالآ فش تكا  
ةنيتم . ةطسو تمل او ةريغ صلا ةرياشم لل  
ءق او ملة يلاثم . تام ادآ تسال ةدءتم و ءاعفو  
! نآل فش تكا . ءانبل

## ديزملا فرعا

زارطلا	ءناو طسال ءون	سورتل ءق لء ءام	ك رءملا ءون	ل بسانم
JZC300	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساآن كللس ك رءم	ةيآءل ءنيبل ءاشن او ءوءسلا
JZC350	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساآن كللس ك رءم	ةيآءل ءنيبل ءاشن او ءوءسلا
JZC400	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساآن كللس ك رءم	ةفلآءم ل ءورشم ل فورط
JZC500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساآن كللس ك رءم	ةيآءل ءنيبل ءاشن او ءوءسلا
JZC750	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساآن كللس ك رءم	ةيآءل ءنيبل ءاشن او ءوءسلا
JZC1000	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساآن كللس ك رءم	ةيآءل ءنيبل ءاشن او ءوءسلا
JZC1500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساآن كللس ك رءم	ةيآءل ءنيبل ءاشن او ءوءسلا

# ةناسرخلا طلخل Jzc500 ةريكبلا تنمسألا طلخ ةنيكام رس

JZC500 :رصنعلا مقرر



## ةمدقم

JZC500 ةريكبلا تنمسألا ةطالخ فشكتسا لمحل ةلوهسو ةءافكب ةناسرخلا طلخل !نآلا ةيجاتنإلا زع. ءانبلا عقاوم يف ةناتملاو

ديزمل فرعا

ةمدعمللا	ةمقولا
ليدوملا	JZC500
غيرفتلا مبح	500L
نحشلا مبح	800L
ةسلا	18 ~ 20 ءعاس/م <sup>3</sup>
عي مبحتلا مباحأ	≤60 مم
نارودلا ةعرس	13 ةقيد/د/ص
يوصقلا بحسلا ةعرس	20 ءعاس/مك
طلخل كرحم	طاو وليك 7.5
عفرلا كرحم	تاو وليك 5.5
ةخصملا كرحم	تاو وليك 0.55
نزولا	2400 مبح
(ءافتلالا × صرعا × لوطلا) داعبالا	3500 × 2200 × 3200 مم

# ةطال خ Jzc1000 ةناعان صلا ةناسر خلا طل خ ةنيكام رس

## ةناعان صلا ةناسر خلا Jzc1000

ررصن عل مقرر: JZC1000



### ةمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

[ديزل م فرعا](#)

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m <sup>3</sup> /h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

# ان ب ل ل ة اف ك ل ل ا ي ل ا ع ت ن م س ا ل ط ا ل خ ف ش ت ك ا

رقم الصلح: JZC750



## ة م د ق م

ان ب ل ل ة اف ك ل ل ا ي ل ا ع ت ن م س ا ل ط ا ل خ ف ش ت ك ا د و ج و ي م ل ا ع ر ف ا و ت . ك ل ذ ر ي غ و ع ي ن ص ت ل ا و ة د ح ا و ة ن س ة د م ل ة ل ا ف ك و ة د م ت م

## ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ل ي غ ش ت ل ا ة اف ك	18-22 م 3/ع ا س
ت ا ق ي ب ط ت ة ا ن ص ل ا	م ا د خ ت س ا ل ا و ، ن ي د ع ت ل ا و ة ق ا ط ل ا و ، ة ن ن ج ت ل ا ة ر ا ج ت و ، ع ر ا ز م ل ا و ، ع ر ا ز م ل ا و ، م ع ا ط م ل ا و ، ت ا ل ا ل ا ح ي ل ص ت ت ا ل ح م و ، ق د ا ن ل ا ف ا و ، ع ي ن ص ت ل ا و ، ا ن ب ل ا د ا و م ت ا ل ح م و ، ا ن ب ل ا ي ل ز ن ل ا
ت ا د ا ه س ل ا	BV, ISO
ن ا م ض ل ا	(ك ح م ل ا ، ة خ م ل ا ، ك ح م ل ا) ة ي س ا س ا ل ا ت ا ن و ك م ل ا ي ل ع ة ن س 1 ة د م ل ن ا م ض
ص ن ا ة ص ل ا	ن ي ت ق ي ق د ة د م ل م ل ع ة ر و د ، ي س ك ع ل ا ن ا ر و د ل ا ب غ ي ر ف ت ، ا ي م ل ا د ا د م ا ل ا ه ا ي م ة خ م
ي م ل ا ع ل ا ر ف و ت ل ا	ن ي س د ن ه م ة ط س ا و ب غ ي ب ل ا د ع ا م ة م د خ ؛ ة د ح ت م ل ا ت ا ي ا ل و ل ا و ا د ن ك و ر ص م ي ف ض ر ع ت ا ل ا ص





## Garlway Machinery

ئەينى دەم، يىغىن ئاشۇ قىطنىم، نىش غىنوشى قىرطى 55 م قىر  
نىصلال، ئانخۇ قىطاقىم، وشى غىنوشى

