



GARLWAY MACHINERY

سرھف عفر عم تنم سأل طالخ

,ةناسرخلال طالخ ,ةعفرال تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ ,ةناسرخلال طالخ تاطحم

GARLWAY MACHINERY

ةكرشال فلم

>>> انعامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd.، ةكرش
ثحبلا يف ةصصختم ةدئار ةكرش يه، انانخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئيئرلا
،يساسألانجت نم اهرابتعابو. ةيكنانكيمل تادعملل تاغيبملاو جاتنلإل وريوطتلاو
ةناسرخل تاطالخل لثم ىرخأ ضرع بناج ىلإ، انتايلمع بلق يف عفاورلا عقت
نم دقع نم رثكأل دثمت يتل انتربخ لصفبو. طللخل تاطحمو طللخل تانكلامو
امم، ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف ةيوقلا انتردق برفن انانف، لاجملا اذه يف نامزلا
ءالملا تاجايتحا ةيبلتل اصيصص ةمصصم ةصصم لولح مديقت نم اننكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم ىلع دثمت يتل، ةثالثل انعانصم نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو
لامشو ىطسولا ايسآو ايسآ قرش بونج قاوسأ ةكرشال مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرش تزاج دقو، ايسونايقوأو ةينيئاللا اكيرمأو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نحن. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم يلماع ريديقت ىلع
Garlway Machinery ةكرشك انتانك مزي زعتل نيدهاج ىعسنو، زميتملاو راكثبالاب نومزتم
ملاعلا اعانأ عيمج يف ةينيصلل تاجت نم لل جيورتللاو، ةيكنانكيمل تادعمللاعانص



ەديجىللا ەيكيتاموتوالا تنمسالا ەناسرخلا طلخ ەنيكام JW2000 :رصنعلا مقرر



ەمدقم

طلخ ەنيكام لالخال نم ەانبلا ەءافك ززع
 ەردق ،انب ەصاخلا ەيكيتاموتوالا ەناسرخلا
 لوصحلل روطتم طلخو ،نيتم ميمصتو ،ەيلاع
 ەربكلا ەيراشم لل ەيلاثم .ەتبات ەدوج ىلع

ديزملا فرعا

ەمدقملا	تافصاوملا
ەسالا	2000L
لزعملا ەغرس	ەقيقد/دفل 45
ەقباطملا ەقاط	تاوولي ك 22
ىلكلا دغبلا	م 2800 × م 2800 × م 2000
ىلامجالا نزولا	مك 1200
طلخاللا ەناوطسأ مجح	مس 70 :عافتارالا ،رتم 2 :رطقالا

طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا طلځ ډنيكام رفس طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا

JZC1000 :رصنعل مقرر



ډمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

ډي زمل افرعا

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

انابلل ةلافكلا ليلاع تنمسأل طالخ فشكلا JZC750: رصنع ال مقرر



ةمدقم

انابلل ةلافكلا ليلاع تنمسأل طالخ فشكلا
ةدوج ويملاع رفاوت. كلذ ريغو عي نصتلا او
ةدحاو ةنس ةدمل ةلافكو ةدمتعم

ديزمل الفرع

ةمدل عملا	تافصاوملا
ليغشتلا ةلافك	18-22 م3/س
تاقببط ةانصلا	مادختسالاو، نيدعتالاو ةقلاطالاو، ةئجتلا ةراجتو، عرازملاو، عرازملاو، معاطملاو، تالآلا حيلصت تالحمو، قدانفالاو، عي نصتالاو، انابلل داوم تالحمو، انابلل يلزنملا
تاداهشلا	BV، ISO
نامضلا	(كرحملا، ةخضملا، كرحملا) ةساسالا تانوكملا يلغ ةنس 1 ةدمل نامض
صئاصلا	نيتقيقد ةدمل لمغ ةرود، سيسكعلا نارودلاب غي رقت، هايمل دادملا هايمل ةخضم
يملاعلا رفوتلا	نيسندنهم ةطساوب غي بلل دعب ام ةمدخ؛ ةدمتعملا تايالاولاو ادنكو رصم يف ضرع تالاص

تنم سأل طلخ تادعم ةيكي لورديهل ةناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل

جور: JW1500 رصنعل



ةمدقم

ةنيتمللة طلخل ةناسرخل ةنيكام فشكتسا
دودسللة ةعيرسلل قرطلل ءانبلل انب ةصاا
ةكرلل ءلوهسو ،ةجرد 360 غيرفتو ،ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم لل ةيلاثم

ديزملل فرعا

ةملعملل	تافصاوملل
ةسلل	بعكم رتم 1.5
ةنيكامل مجح	أرتميت سن 60 ليمربلل عافترا ،رتم 1.8 رطللل
كرحمل ةوق	طاوولل 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساا نكلسل كرحم
غيرفتل ءحتف	نارودلل ءلباق ءرد 360

ي ف ناسرخلل عيرسلا طلخلل تنمساأ طالخال لصفأ Hzs25 نجنينب

رصنعلا مقرر: HZS25



مقدم

ءانبل عيراشمل تنمساأ طالخال لصفأ فشكلا
طلخو، ةيلاع ةيجاتنإ. ةطسوتمل او ةريغصل
تاقبب طلل ةيلاثم. جمدم ميمصتو، قيقد
تام ادختسالا ةددعت

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنإ	25 (ةعاس/بعكم رتم 20 يل اوج يل عفلا جاتنإ) ةعاس/بعكم رتم
طلخل ةنيكام	JS500 جودزمل ي قفألا روحملا تاذ ةيرسقل ةناسرخلا طالخال
طلخل ةوق	تاو وليك 50.25
لمعل ةرود تقو	725
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.5
فلعل ةعس	بعكم رتم 0.75
طلخل ةنيكام	PLD1200 وأ PLD800 تايواحل ةيثالث طلخ ةنيكام
ماكركلا ةيواح ةعس	بعكم رتم 3.5
ماكركلا عيجت ةعس	رتم 1200 وأ رتم 800
ماكركلا تاميسج مجح	م 50 تاميسجلا مجحل ي صقألا دحل
ةقدلاو سايقلا قاطن	± 1% : ةفاضلا داوملاو ءامل او رباطتملا دامرلاو تنمساألا ± 2% : رجحل او لمرلا
ةيذغتلا عوصو	سوداقلاب عفركلا عون
غيرفتلا عافترا	1.5-3.8m
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	قوف امو تاو وليك 50.25 يل اوج
يللكلا دعبل	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمالكلا ةنيكاملا نزو	م 17500

قبيطتلا تالاجم	فصولا
ةريغصل ءانبل عيراشم	ةنيكسلا ي نابملاو ةريغصل ةببكملا ي نابملاو ءي تاذ ةنيكسلا ةيفيرلا لزانملا
ةريغصل ةيجتلا ةنيكسلا ءاشن	ةيئاملا تاونقل او ةريغصل روسجل او ةيفيرلا قيرطلا
ةزهجال تانوكملا جاتنإ	ةريغصل تنمساألا بيبانأو، قيرطل راجأو، عنصل ةقبسم ةريغصل احوال
ةنايصلا لامعأ وأ ةتقؤملا لامعأ	اهميمصت ةداعو ي نابملا ةنايصو، ةتقؤملا ديشتلا عقاوم

عيبلا ةطقن	فصولا
حيرم بيكرت، طيسب لكيه	لقنل او بيكرتلا هلس، ةجمدم ةيطمن ةدحوو ةجمدم ةيرايعم ةدحوو لكيه

تافصاوملا	تافصاوملا
قيبطتلا تالاجم	فصولا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجل ةللا ةناسرخلا جزمي JS500 جودزملا يققألا دومعلا وذي رسقلا طالخلا
قيقد سايق	ةللا ةقذب ، ةفاملا داوملا وءاملا و تنمسلأا و ماكركلل ةينورتكلل نيزاوم
ليغشتلا لهس	ليغشتلا لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدودحملا ةحاسملا تاذ ريغشملا لسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حاصلإا فيلاكتو لمعلا نع فقوتلا تقو ليلاقتو ، ةنايصال ةلوهسو ، طيسب لكيه

زهاجال ٤ناسرخلل Hzs180 زهاجال ٤ناسرخلا عنصم تنمسألل و لم رلاب تاساسألل

HZS180 :رصنعل مقرر



٤مدقم

عنصم لال خ نم ٤ئيئاشنإل كعيراشم نّسح
٤يلاعلا ٤افكلا. انيدل زهاجال ٤ناسرخلا
نمضت ٤مدقتملا ٤تمألل و قيقل سايقلا و
ينابم لل ٤دوخل ٤يلاع ٤ناسرخ كل
نأل فشك تساءري بكلا!

ديزملا فرعإ

٤معلملا	٤مىلا
٤يرطنلا ٤يجاننلا	٤عاسلا يف بعكم رتم 180
طلخل فيضم	MAO4500/3000SDSHO غونلا و JS3000 غونلا
طلخل فيضم ٤قاط	طاوولي 2 × 55 و طاوولي 110
غيرفتمل حج	٤بعكم راتم 3
طلخل ٤نيام	PLD4800 غون
طلخل ٤عس	4800L
تاروصقملا ددع	6 إل 4 نم
داوملا و ٤املا و رباطملا دامرلا و تنمسألل و ماكلرلا (نزلو ٤قد ٤فاصلملا)	٤نيطول ريرى ٤معلل آقفو
(تنمسألل) نزلو قاطن	0-1500 محك (٤قد ± 1%)
(٤فاصلملا داوملا) نزلو قاطن	0-50 محك (٤قد ± 1%)
غيرفتملا ٤افترا	راتم 4
٤قاطلا يلامحل	تاوولي 200 يلاو

قيبطتملا لاجم	فصولا
قاطنلا ٤عسا و انبال عيراشم	خل. ٤ريكللا ٤نيكسللا تاغمملا و قاطنلا ٤عسا و ٤يراجتملا تاغمملا و ٤يغلل ٤قاشلا ينامملا
روسجلال و قطل عيراشم	راهنألل و راجبال ربع ٤ريكللا روسجلال و ٤يرضجلال روسجلال و ٤يديجلال ككسلال و ٤عيرسلال قطلال
٤ئيئامورهكلا ٤قاطلا و ٤ملا طفح عيراشم	خل. قاطنلا ٤عسا و ٤ملا تاوونو و ٤ئيئامورهكلا ٤قاطلا تااطحم و تاانزلا دودس
٤يراجتملا ٤ناسرخلا جانن	٤ناسرخلا نم ٤فلتخم غاونل و تاجرد ديروت و ٤يراجتملا ٤ناسرخلا جاننل عناصل ٤ساسألل تاغمملا

٤يبل ٤طقن	فصولا
٤يلاع جاننل ٤افك	انبالا ٤رود نم ريبك لكشب لللقى امم ٤عاسلا يف بعكم رتم 180 غلبت ٤يرطن ٤يجاننل
٤ديج طلخ ٤دو	تارفشلل لكآلل ٤مواقم ٤وقلا ٤يلاع داوم عم JS3000 غونلا نم طلللل ٤سيئرلا راطللا نوكل نأ نكمي تاناطللل
قيقل سايق	٤ناسرخلا ٤دو رارق تساءمضي ٤قللا يلاع ينيوركلل نزلو قاطن
٤تمألل نم ٤يلاع ٤جرد	٤يقيقلال تقولا يف ٤بقارم لل بسوحم مكلت ماطن و ٤مدقتم PLC مكلت ماطن

هملعمللا	هملقلا
قبططلللا اءم	فصولا
عبلللا طقن	فصولا
هئبللة اءمءل دءءاء	ءاضوضلالو راءللا ءاعبلنا نمل للقءامم ، ىرءاللا هئبللة اءمء ءاءعمو وىضبلللا راءللا عمءم ءهءم
ءضفءنم ءناىص ءفلءء	لاءبءساللاو ءالصإلاو ءفلا لءس ، ىراءىعم مءمءصء

طلخ ل ةلومحم ل ةيئابرهك ل ةناسرخ ل طلخ ةنيكام تنمسل

JZC350 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيئابرهك ل تنمسل ةطلخ فشكتسا
ةيقتومو ةءافكب ةناسرخ ل طلخ ل JZC350
ةلومحم .اهريغو روسجل او قرطال او ءانبلل ةيلاثم
ةقائل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

ديزل ل فرعا

ةململ	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	يناووسا طالخ
نارودل ةيلآ	سورتل ةقلح
نارودل عاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمامأ
طلخل ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكتيسالبل ءبلصل ةناسرخ ل
ةيذغت ل عاونأ	قلستم ولد ، بالقي ولد
ةقائل تارايخ	لزيدي ، ةيئابرهك
لقنل	كحتم رجو ءكحتم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتل	محلل ءطسوتمل او ءريصلل ةناسرخ ل تانوكم عنامصمو ءابرهكل او ءايمل او روسجل او قرطال او ءاشنل عوام
ايازم ل	ةيلاع ةيحاتنل ، ءديج طلخ ءدوج ، حريم ليغشت ، سلس ليغشت ، جمدم لكيه ، ءقائلل صخنم كالءتسا ، ءصخنم عاضوض ، قوئوم لقن

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلان ەانبلا تاجتنام ەناسرخلا طلخ

JW750 :رصنعلا مقر



ەمدقم

ەببلا ەادالا ەيلاع ەناسرخ ەطالخو ەنيكام
 ەنيتمو ەلاعف . ەعونتملا ەانبلا تاجتنام
 !مويلا كعورشم ەيجاتنإ زرع . ليغشتلا ەلەسو

ديزملا فرعا

 ەمدقملا 	 ەمقولا
غيرفتلا ەعس	750L
ەيدغتلا ەعس	1200L
ەيجاتنإلا	ەعاس/م ³ 30 - 35
ماکرلا مجح	80 مم
طللخلا كرحم	طاوولي ك 2 × 7.5
ەفرلا كرحم	7.5 طاوولي ك
ەايملا ەخصم كرحم	1.1 طاوولي ك
ەعرسلا	20 ەقيقد/ەفل
ليلا دغبلا	2650 مم × 1315 مم × 2180 مم
يلامجلا نرولا	1.2 نط

٤ناسرخال طلخ عنصم Hzs120 ٤زهجال ٤ناسرخال طلخ عنصم ٤يراجتال ينيطال تنمسألال ٤طالخ ٤زهجال

رصنعال مقر: HZS120



٤مدقم

٤يلاع ٤يجاتنإ: HZS120 ٤ناسرخال طلخ عنصم ،
 ٤ئيبلل قي دص ميمصتو ، ٤تمتأو ، قي قد طلخو
 قاطنل ٤عساو ءانبل اغيراشمل

دي زمل فرعا

٤م لعلال	تافصاومال
٤يرطنل ٤يجاتنإل	١٢٠ ٤اس/بكم رتم
طلخال فيصم	١٥٢٠٠٠ JS
طلخال كرحم ؤوق	٣٧ × ٢ تاو وليك
طالخال ٤يمسال ٤عسال	٣٢٠٠ رتل
غيرفتال ٤عس	٢ بكم رتم
طلخال نيكام	٣٢٠٠ PLD
طلخال ٤عس	٣٢٠٠ رتل
تاواجال ددع	٤ ل ٢
٤دالوال ٤واجال محج	٢٠ رتأ وأ بكم رتم
٤للكل تاميسجال محج	١٢٠ ≤ مم
(٤فاضمل داومالو ءامالو رباطملم دامرللو تنمسألال) سايقلا ؤقد	±١% ≤
(ماكلرل) سايقلا ؤقد	±٢% ≤
قوحسمال ٤يولع ٤عس	٢٠٠ × ٢ نط
غيرفتال عافترا	٣.٨ رتم وأ ٤.٢ رتم
٤بكلمل ٤قاطل ايلامإ	١٤٥-٢٠٩.٥ طاولوليك
يسايقلا يعجرلمل ايلامإل نزولال	٩٠ × ١٠ ^٣ محج

قيبطتال تالاجم	فصولا
قاطنل ٤عساو ءانبل اغيراشم	لخ. ، ٤ربكلل ٤نكسلل تاعمحملو ، ٤ربكلل ٤يراجتال تاعمحملو ، ٤ياغلل ٤قلاشلل ينابللم
روسجالو قراطل اغيراشم	لخ. ، ٤ربكلل روسجالو ٤يرضجال روسجالو ٤يديلل ٤كسللو ٤غيرسلل قراطل
٤ئامورهكلل ٤قاطل ايلامإل	لخ. ، ٤ربكلل ٤ئامال تاونقللو ، ٤ئامورهكلل ٤قاطل ايلامإل ، تاوانزلل دودس
٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ	٤ناسرخال نمل ٤فلتخم ءاونأو تاجرد ديوتو ، ٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإل عنصمل ٤ساسألل تاعمحمل

٤يلال طاقن	فصولا
٤يلاع جاتنإل ءافك	١٢٠ غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنإل

هملعمل	تافصاومل
قبططلل تالاجم	فصولا
عبل طاقن	فصولا
ةدج طلخ ةدوج	ةوقلا ةلعل لكآتلل ةمواقم داوم ،جودزم يقفأ دومعب یرسق طالخ
قبق دسايق	ةناسرخلل ةدوج رارق تسانمضي امم ،ةقدل لعل ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألانم ةلعل ةجرد	یقبقحلل تقولا یف بسوحم مكحتو ةبقارم ماطن وأ مدقتم PLC مكحت ماطن
ةئبلل ةلعل ةلعل ةلعل	رابغلل ةلعل ةلعل ،یصللل رابغلل ةلعل ةلعل
ةضفخنم ةلعل ةلعل	لادب تسالو حالصلل ةلعل ةلعل ،ةلعل ةلعل ،ةلعل ةلعل ،ةلعل ةلعل

طلخ ةنحاش JW1000 ةلقنتمل ةناسرخل طلخ ةنحاش طلخل ةطحمو ةناسرخل

JW1000 :رصنعل مقر

ةمدقم

لقنتمل تنمسأل طالخ عم ءانبل ةءافك زرع
 قرطل ءانبل عيراشمل للاثمل ،ان بصاخلا
 ليغشتو ،قئاف طلخ .ةئامورهكل ةقاطلاو
 تامادختسالا ةدعتم تاقيبطتو ،لهس

ديزمل فرعا



ةململ	ةمقلا
ةسلا	رتل 1200-1400 ةيذغتلا ةعس ،رتل 1000 سوداقل ةعس
لرغملا ةعرس	ةقيد/ةفل 45
ةقباطملا ةقاط	طاو وليك 15
للكل دعبلا	م 1600×2000 و م 1800×1600
يلاملا نرولا	مك 650

قيبطتلا تالاحم	فصولا
ينابلل ديشت	ةببكملاو ةينكسل ينابلل لثم) ينابلل ءاونأ عيمل ةناسرخل طلخل مدختسيو ،ةيندملاو ةيعانصل ينابلل ديشت تادحول بسانم (ةيراجتلاو
ةزءال ءازءال ءنصم	(ةدمءالو ضرءالو ءاولال لثم) عنصل ةقبسم ةناسرخل ءارجتني
روسجلالو قرطل ءورشم	روسجلالو قرطل ءورشم ءانبل ةناسرخل طلخل مدختسي
ةقاطلا ءورشم	ةناسرخل لعل لالعل بلطل تاذ ةئامورهكل ةقاطلا عيراشمو ةقاطلا تاطحم يف دودسل ءانبل عيراشم يف مدختست
يرأ تالاحم	ءانبل ءقءومو ءريغصل تاءورشملاو ةناسرخل طلخل بوطل ءنصم يف مدختسي

حتنملا عيب طاقن	فصولا
قئاف ءادأ	فيفل ءامكزلل ءقءتلل ءلباقل ةناسرخل ءبلصل ءافءالو ءيكيئتسالبلا ةناسرخلل آبسانمو ءواسنم ءطلخ يرسلال طلخل ءوضو نمضي طالماو
لوقغم يلكيه ميصت	نيت ميمصت ،قوتومو رقتسم ليغشت ،مدم لكيه
ةجرم ءنايصو ليغشت	ةفلكتلل ثيح نم ءلاءفل ءازءال لادبتساو ،ةطيسبلا ءنايصلاو ،عيرسلال عيرفتلاو ،ليغشتلا لهس
ءوعنم ءاطو	مءجل ءطسوتملاو ءريغصل طلخل تاطحمل نرولا/ةيذغتلا زاءو طلخل ءلآ عم ءءم نكمي
نم ءساو قاطن	(طالماو ةناسرخل لثم) داوملا ءاونأو ءانبل تائيب فلختم عم فيكت
سوردم يليصفت ميصت	لقنللل شملل تالءعو يرايتءا رءاطاو ،يواستمل طلخلل ءلءاد ءئام ءءلو ،داوملا رءانت ءنم كيئمس ءءوت

ةيتنم سأل ةناسرخل طلخل ةيراجت لءانبل ةطال خ ةنيكام **ةناسرخل ةبرت لل**

JW3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةددعت مءانبل طال خ ةنيكام فشك
 ةعيرسل قرطلل ةيلالم ، تامادختسال
 ةلهسو ةنيتمو ةلاع ف . ءانبل عقاومو دودسل او
 ليغشال .

ديزل افرع

تافصاومل	تافصاومل
ةسل	ةبعكم راتم 3
كرحمل ةوق	طاو وليك 18.5
لزيدل كرحم ةوق	ناصح 35
لزملم ةعرس	ةقيقدل يف ةرود 30
ةيلكل داعبالا	م 2200 × م 2200 × م 1600
يلكل نزل	مك 850
غيرفتالت ذفم	يزكرم غيرفت قلزمب دوزم اهضعب ، يكي لورديه غيرفت ذفم

طالځ Jzc400 ټولقنتمل ټريغصلال ټناسرځال طلځ ټنيكام **ټريغصلال ټناسرځال ټناسرځ**

JZC400 :رصنعلال مقر



ټمدقم

ټيلاثملال JZC400 ټناسرځال ټالځ فشټكل ټنيتم . ټطسولال او ټريغصلال ټرياشملل عقالومل ټيلاثم . تاماځټسالال ټدعتمولال عافو ټنال فشټكل . ټانبلال

ډيزملال فرعا

لراملال	ټناوټسالال عون	سورټال ټولځ ټام	كلرملال عون	ل بسا نل
JZC300	ډاع	بولصم ډالوف بولصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټل ټيټل ټاشن او ډوډسال
JZC350	ډاع	بولصم ډالوف بولصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټل ټيټل ټاشن او ډوډسال
JZC400	ډاع	بولصم ډالوف بولصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټلټل ټولرشمال فورط
JZC500	ډاع	بولصم ډالوف بولصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټل ټيټل ټاشن او ډوډسال
JZC750	ډاع	بولصم ډالوف بولصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټل ټيټل ټاشن او ډوډسال
JZC1000	ډاع	بولصم ډالوف بولصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټل ټيټل ټاشن او ډوډسال
JZC1500	ډاع	بولصم ډالوف بولصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټل ټيټل ټاشن او ډوډسال

قلمومحم لآ قريغصلآ قئآب رلكلآ قناسرخلآ طلخ قئكلم تنمسلآل قئآب رلكلآ

رقصنلآ قمر : JZC300



قمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

قئزلآ قرقآ

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m³/h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصن عل مقرر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطرح لال خ نم ةيئاشن إلال كتاع ورشم نّسح
يلاع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتم لال ميمصتلاو، قيقدللا سايقلاو، ةدوجلا
تامادختسالاو هب قوئوم ةناسرخ جاتنإ
نآل! فشكتسا. ةعونتم لال

ديزملا فرع

تافصاوم لال	تافصاوم لال
ةيرطنلا ةيجاتنإ لال	(ةعاس/بعكم رتم 25-35: ةيلعفلال) ةعاس/بعكم رتم 35
طلخلال ةنيكام	JS750 جودزملا يقيفألال دومعل تاذ ةيرسقلال ةناسرخلا ةطالخلا JS750 ليدومل
طلخلال ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتلا ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.75
لمعل ةرودتقو	75S
طلخلال ةنيكام	PLD1200 تايواجلال ةيثالث طلخلال ةنيكام
مكارلا ةيواجلال ةعس	بعكم رتم 36
مكارلا عيمجت ةعس	1200L
مكارلا عاونأ	مكارلا نم عاونأ 3
مكارلا مخرج	م 80: يصىجلال، م 60: قوئوم لال مخرج
تنم سألل نزو قاطن	(مك 1: ةقذلال) مك 0-250
ءاملال نزو قاطن	(مك 1: ةقذلال) مك 0-200
ةيدغتلا عافترا	2.82m
غيرفتلا عافترا	3.8 م (يئاوهلال غيرفتلال) م
ءالمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيللال داغبالا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتلا لال	فصولا
ةطسوتملال او قريغصلا ءانبالا عيراشم مخرج	ببتاكملا يئابمو ةينكسلال يئابملا لثم ةماعلا تءاشن إلال ةناسرخلا ديروت
روسجلال او قرطلال ءانبالا عيراشم	روسجلال ءانبالا قرطلال فصرل ةناسرخلا دادغل
ءايملا يلع طافجلال عيراشم	ءايملا طافجلال تاشن نم اهريرغو تاوئقلال او قريغصلا دودسلال ءانبالا
زهجلال تانوكملال عنصم	زيهجلال ةقباس جاولأل او ةيتنم سألل بيبانآلال لثم، زيهجلال ةقباس ةناسرخلا تانوكملال فلتم جاتنإ

عيبلا ةطقن	فصولا
ءاعافكلال يلاع طلخ	ةيلع ءاعافكو ةديج طلخلال ةدوج JS750 جودزملا يقيفألال دومعل تاذ ةيرسقلال ةطالخلال نمصت

تفاصيل اومال	تفاصيل اومال
قيد بطلان الاجم	فصول
عيب الة طقن	فصول
قيقد سايق	ةلعال طللخال قدة فاصملا داوملاو ءامللاو تنمسألاو ماكركلل ةينورتكللال نيزاوملا نمضت
ةيوق ةناتم	وأ ةبلع 50,000 لىل لصي لكأتلل ةمواقملا ءازحألل يصارتفا رمعو ،لكأتلل ةمواقم ةبالصلل ةيلع مورك ةنابط عم صاخم ميمصت رتأ
يكذ مكحت	قاطنلا لماك فشك ماطن ،جاتنإل ريراقتل ةعباط ،رتوي بمكلا اب يزكرم مكحت
جيرم بيكرت	تقولواو بيكرتلا ةفلكت نم بيكرتلا ةدحوو جمدملا لكهلا للقي
ةئيبلا ةيامحو ةاطال ريفوت	لماكلا بةقلغم جاتنإ ةئيب ،ةصفخنم ءاضوض ،يصبنلل عونلا نم ئئابرهكلا رابغل ءلازا

ءانبلل Hzss90 ةريبكلا ريساوملا ةدعتم ةناسرخلا تاطال

رصنعلا مقر: HZS90



ةمدقم

ةيلاثملا، HZS90 ةناسرخلا ةطال خ فش تلاءا عيراشمو قرطل او ةريبكلا تاءاشنإل عيراشملا قيقد طلخو ةيلاع ءافك. ةيئامورهكلا ةطاللا نآلا ديزملا فرع. لهس بيكرتو

ديزملا فرع

ةمعلملا	ةمقيلا
ةيرطنلا ةيجاتنإلا	ءعاس/بعكم رتم 90
طلخا ءلا	نمزل، رتل 1500 ءيرفتلا مءء، تاو وليك 2×30 طلخلا ءوق، JS1500 يرسقلا ءودزملا يقفألا نارودلا دومع طالخ JS1500 ليدوملا ةيناث 60 ءرودلا
طلخا ءلا	4 ءاريءءلا دءء، رتل 2400 طلخلا ءعس، PLD2400 ءون
مءكرلا تاميسء مءء	مء 80 تاميسءلا مءءل يصقألا ءءلا
نمنسألا - سايقلا ءقد	مءك 1% ± (0-900) نزولا قاطن
طيلءلا - سايقلا ءقد	مءك 1% ± (0-50) نزولا قاطن
مءكرلا - سايقلا ءقد	مءك 2% ± (0-5000) نزولا سايق قاطن
قوسءملا ءيواح ءعس	3×100t
ءيرفتلا ءافءرا	رتم 4.2 وا رتم 3.8
ءبءرملا ءعسلا	164 طاووليءك
ءيللكلا ءاعبالا	(ءافءرالا) 18 × (ضءءلا) راتم 10 × (لوطلا) آبيرقء آرمء 24
لمءكلا ءنيءاملا نزو	آبيرقء مءك 65000

قيءبطءلا ءالءم	فصولا
ءانبلا ءورءم	ءاءاءم يبلء يءلاو، كلءل ءل امو ءيراءءلا ءاعمءملاو ءهءاشلا نكاسملا لءم ءساو قاطن ءلء ءانبلا عيراشملا ءبسانم ءرمءسملا ءناسرخلا
روسءلاو قرطلا عيراشم	ءءءلا ءناسرخلا نم ءريءك ءيمك ءرفوي امم، كلءل ءل امو ءيرضءلا روسءلاو ءعيرءسلا قرطلا ءانبلا يف مءءءسئي
ءقءلاو ءايملا ءلء طافءلا عيراشم ءيئامورهكلا	ءناسرخلا ءءوءو ءرقءسم ءاءاءم نمضي امم، كلءل ءل امو، ءيئامورهكلا ءقءلا ءاطءم، ءيناءءلا ءوءسلا ءانبلا يف مءءءسء
ءيراءءلا ءناسرخلا ءاءء	ءانبلا ءقءم نم ءيءءلل ءناسرخلا نم ءفلءءم ءاءءء ءيروءو، ءيراءءلا ءناسرخلا ءاءءن ءنصملا ءيسئيءلا ءاءءملا

ءيبلا طاقن	فصولا
ءيلءا ءاءءن ءافك	ءانبلا مءقء نم ءرءسيو ءعرسب ءناسرخلا ءلء بلطلا يبللي امم، ءعاسلا يف آبعكم آرمء 90 يرطنلا ءاءءنإل ءءم
ءءي طلخ ءءوء	ءناسرخلا بسن ءفلءءملا ءلءا ءافكو ءيواستم آطلخ JS1500 ءودزملا يقفألا دومعلا ءاء طالءلا نمصء
ءيقد سايق	ءناسرخلا ءءوء رارءءساو مءءلا ءاوملا يف قيقلءلا مءءءلا نمضي ءقءلا ءلء سايق مءطن
ءمءءلا نم ءلءا ءءءء	مءءسءالا ءلهس لءيغءء ءءءاوو، طووقسلل ءيئاقءلا ضيوعءلاو، بسنلا نيزءءو، ضءء ءشاشب ءوزم يءكرم مءءء مءطن

هملعمل	هميقي
قيبطتلاتالاجم	فصولا
عيبلاطاقن	فصولا
ةئيبلاةيامحل دي ج اءا	ءانبلا تابللطتمل لاثتمال او ،ءاضوضلا ةضفخنم يكي لوردديلهل تي زلا ةخصم ي فم كحتال او ،يضببنلا يئابرهكلال رابغللا ةلازلا رصخال

ج يرم بيكرت

عيرسلال لقنل او بيكرتال او عيمجتال او بيكرتال او لقنل او كيكتفتال ةلوهسل يرايعم ميمصت

طاحم Hzs 50 **ةيراجتلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام** **عيبلل ةريغصلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ** **مقر: HZS50 رصنعلا**



ةمدقم

تاطحم وةناسرخلا طلخ تانيكام فشكتا
 قرطلاو ءانبل اغيراشمل ةدوجلا ةيلاع طلخلا
 ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصلل ةقباس اغيراشملاو
 م ادختسالا.

ديزملل فرعلا

ةم لعملا	ةم يلا
ةيرطنلا ةيجاتلا	(ةعاس/بعكم رتم 30-35 :ةيلعفل جاتلا) ةعاس/بعكم رتم 50
طلخلا ةنيكام	JS1000 جودزملل يلفال روحملا تاذ ةيرسقل ةناسرخلا ةطالخلا
طلخلا ةنيكام ةوق	تاو وليك 2 × 18.5
طلخلا ةنيكام ةيرفت ةعس	1000L
طلخلا ةنيكام ةيذغت ةعس	1500L
طلخلا ةنيكام لمع ةرودت قو	72S
طلخلا ةنيكام	PLD1600 طلخلا ةنيكام
مكارلا ةيواح ةعس	تا يواح 3 × بعكم رتم 3.5
مكارلا ةيجمت ةعس	1600L
مكارلا عاونأ	مكارلا نم عاونأ 3
مكارلا تامسيح مج	مم 80 :تامسيحلا مجل يصولا دحلا
نمنسالا نزو قاطن	± 1% ةقدلا ،مك 0-600
ءاملا نزو قاطن	± 1% ةقدلا ،مك 0-300
ةيذغتلا عافترا	2.58m
ةيرفتلا عافترا	م 3.8 وأ م 2.7
اهل مكاب ةنيكاملا ةوق	طاوولي 85.0
(م 2.7) ةيلكلا داعبالا	مم 6560 × مم 4070 × مم 10867
(م 3.8) ةيلكلا داعبالا	مم 8400 × مم 4070 × مم 17012
(م 2.7) يلامجالا نزولا	مك 14870
(م 3.8) يلامجالا نزولا	مك 17570
قيبطتلا لاجم	فصولا
ءانبل عورشم	ا.هريغو بتاكملا ينامبو ةماعلا ةينكسلا ينامبل ةناسرخلا ديرتول بسانم
روسجلال قرطلاو عورشم	ةريغصلا روسجلالو ةيفيرلا قرطلاو ندملا قرط ءانبل يمدختست
ةيئامورهكلا ةقاطلاو ءايملا طخ ةسندنه	خلل ،تاونقلاو ةريغصلا تانازلل ةناسرخلا داعل

هم لعملا	هم يول
قيبطتلا لاجم	فصولا
عيبلا طاقن	فصولا

بصللة قسمة ناسرخل جاتن | خ. ل. ب. بانال او فيصل را ج ا و ح اولال لثم بصللة قسمة ناسرخل تانوكم جاتن |

عيبلا طاقن	فصولا
ةلعا جاتن ةءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلبي يرطن جاتن لدعم
ةديج طلخ ةدوج	ةناسرخل اعاونأ عيمجو ةيكي تسالابل او ةبلصل او ةفاجلة ناسرخلل اديج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قيقد سايق	داوملل ةقيقد ةفاصل ريغصلل رتوي بمكلابل مكحتلا عم ينورتكلل انازيملل نمضي
طيسب ليغشت	مادختسالل لهس، يوديلا وائلال ليغشتلاب رتوي بمكلابل مكحتلا حمسي
ةريغص ةحاسم	ةدودملا ةحاسملا تاذ عيراشم لل بسانم جدمم لكيه
ةضفخم ةنايص ةفلكت	ةنايصل او عيمجتلا او لقنل او كيكتفتلا ةلوهسلل يراي عم ميمصت

ةلومحملا ةزءاجلا ةناسرخلا طلخ تادعم ةرصنعلا مقر JW400



ةمدقم

رتل 400 ةعس :ةلومحملا ةناسرخلا تاطالخ
 ةقيدلا يف ةرود 19 ةعرس ،تاو وليك 5.5 ةقاط
 ةقاطلاو قرطلاو ءانبلا عيراشملا ةيلاثم
 ةددعتمو ةنيتمو ةجدم .ةئيامورهكلا
 تامادختسالا .

ديزملا فرع

ةمصافتلا	ةمعلملا
400L	طلخل مء
ةقيدلا يف ةرود 19	لزملا ةعرس
طاووليك 5.5	طلخل ةوق
مم 1200 عافترالا × مم 1200 رطقلا	ةيلكل داغبالا
(نيغنصملا فالخاب اليلق ةنيكاملا نزو فلتخي دق) نط 1.2 يلاوح	ةنيكاملا نزو
ليصافتلا	مادختسالا
ةطسوتملا/ةريكلل عناصملاو ،ةئيامورهكلا ةقاطلاو ،روسءلاو ،قرطلاو ،ءانبلا عقاومو ،دودسل اءابو ،ةقاطلا تاطلخمو ،ءماعلا ةغيرسلا قرطلل ةبسانم قعدتلا ةلباقلاو ةبلصل ةفءاجلاو ةيكتيسالبالا ةناسرخلا طلخ نكمي .ةزءاجلا	ءانبلا عورشم
نم ةفلتخم عاونأو ،قعدتلا ةلباقلا ةناسرخلاو ،ةيكتيسالبالا ةناسرخلاو ،ةبلصل ةفءاجلا ةناسرخلاو ،طالملاو ،نزول فيف مكرلا طلخ نكمي صءلاو طالملا	يرءا عيراشم
ليصافتلا	عيبلا ةطقن
ةءيج طلخ ةءوجو ،ةلءاع ءانءا ةءافكو ،قوتوم لقنو ،ءمدم لكيهو ،ةقاطلل صءنم كالهءساو ،سلس ليءشء	قءاف ءاءأ
يكد مءءمء ماطنبا ءاليدوملا صءب زيءمءء .ليوطلا ءمدءلا رءعو ،قوتوملاو ءءابءلا تادءملاو ،طيسبالا ليءشءلاو ،عيرسلا ليءشءلا ءعرس يئاقلا ءلءشءلا	ءيرم ليءشء
عقاوملا نيب لقنلل ءمءالم ،ةيوق ءورمو لقن ءلباق .ةريءصلا يلى ءريءصلا عيراشملا ءبسانمو ،طالملاو ةناسرخلا عاونأو نم ديدءلا طلخ نكمي	نم عساو قاطن ءاقبيءطءلا

ەيداعال ەناسرخلاو تنمسأال طلخل ەيدومعال طلخل ەنيكام

ەرضنعال مقرر: JW4000



ەمدقم

قرتلل یرورضل، ەيدومعال طلخل فشك ەيلاع. ەانبل ەيراشمو دودسل او ەيرسل ەيمجل تامادختسال ەددتمو ەنيتمو ەءافلل! نآال فشك ەناسرخلاو!

ەيزملا فرع

ەملعال	ليصافتال
ەسل	عبرم رتم 4: ەيرفتال ەس، عبرم رتم 5.3: ەذغتال ەس
كرحمال ەوق	تاو وليك 37 طلخل كرحم
ەللكل داعبال	رتم 3.2: جەوتال عم، رتم 2.6: رطلال
مادختسال	مچجال ەطسوتمال و ەربكلال ەزەجال ەناصملاو، ەئامورەكلال ەقلاطالو، روسجلالو، قرتلالو، ەانبل ەقمو، دودسل ەانبو، ەقلاطال ەطخمو، ەماعال ەيرسلال قرتلال
طلخل ەاونأ	طالام، فيفخ ماکر، قفدتلل ەلباق ەناسرخ، ەفاج ەبلص، ەيکيتسال ب
ەيلال طاقن	رقتسم ەادأ، ەنرم ەكرح، ليغشتال لەس، نيتمو يوق، ەيج طلخل ريثأت، ەيلال طلخل ەءافك

ءانب لل ةريغصلل ايتنمسلال طالملل طلل ةنحاش

رصنع ال مقر : GJW 350



ةمدقم

ةددعتم طالملل اطلال خ فشك تسا ،
ةريغصلل تنمسلال اطلال خ و ، تامادختسلال
ةءافكب ءانبل داوم طلل طلل ءنحاش و
ةريغصلل ءريكلل ءرياشملل ءيلاثم.

ديزملل فرع

ةمدعملل	ةمدقلا
ةسلا	350L
لزم ال ءرس	21 ءقلا/ءفل
ةقباطلل ءقاط	5.5 طاولل
للل ءلب	Φ1200×1400 مم
للل ءل نزل	350 مك

تتمسأ طالخي عيبلل JS1000 ةناسرخلا ةناسرخلا نواه طالخي هيحوتلا ةيقلالزنا JS1000 :رصنعلال مقر



ةمدقم

JS1000 ةيحمجحل ةناسرخلا طالخي فشكلا ةقلاطلاو قرطلاو ءانبلل عيراشمل ةيلاثملا ءادلأاو ،ةيلاعلا ءافكلا نمضت. ةيئامورهكلا ءدوجو قاستا ةنايصلال ءلوهسو ،هب قوئوملا ةناسرخلا.

ديزلال فرعا

ةمدعملال	ليصافتلا
ليدوملا	JS1000
تاقيبطتلا	ةزهجال تانوكمل جاتناو ،ةيئامورهكلا ةقلاطلا عيراشمو هايملال ع طافحل عيراشمو ،روسجلالو قرطلا ءاشناو ،ةماعلا يئانابلل ءاشناو
طلخلال ءافك	للا عيوتسم للى ءعاسلا يفرطنلل داوملا جاتناو لصى نأ نكمي ،جودرم يقيفأ دومعب يرسقلا طلخلال أدبم ،ةيلاع
طلخلال ءدوج	لقأ ءوق عم ديح لكشب ءسناتم ةناسرخ ،ةناوئاسألا يفةدقم صقو يراخ لمح ءكح ،لثملأا اهل كشو طلخلال تارفشل نايلالتم لكشو ءيواز ،ةديح ءالاصفنا
ةيقتوئوملا	تقو ليلقتو ،ةليوط تارتفل رقتسم ليغشتو ،نّسحمو ءياعب ممصم لقن ماظنو ،صفخملاو كرحم لل ءدوخلال ءيلاعو ءيوق ءيرات ءمالع تاذ تانوكم لمعلال نع فقوتلاو لطلعتلا
ليغشتلا ءنايصلال	ةريبك ءحاسم ،ةنايصلالو ءالصلالو صفملا ءلوهسل ممصم ،ليغشتلا ءلوهسو ،مءفلا لهسو طيسب ليغشت ،رشبال عم ءقفاوئم ليغشت ءحول ،ةحيرم تانوكمل ءالصلال
قيبطتلا قاطن	ءوقلا ءيلاعو ءيلاعلا ءناسرخلا لثم ءناسرخلا نم ءفلتخم ءاونأل بسانم ،داوملا ءبسنو نارودلا ءعرسو طلخلال تقول ليءعتلل ءلباق تاملعم ،عساو ءيقللل ءناسرخلاو

ەي كەل لوردەل ەي كەل لوردەل ەي نىن طال ەن اسرخل طال خ ەي ئابرهكك JDY350

JDY350 : رصن عل مقرر



ەمدقم

عيراشمل ەي ئابرهكك طال مل طال خ فشك
 لىغشت ، ەيلاع ەافك . ەيمل او قرطال او انبل
 ! نآل فشك . تام ادخستال ددعتم طلخ ، نآ

دىزمال فرعا

ەئفل	لىصافتال
تاقىيىپتال	
انبل اورشم	ەيراجتال ەيىبتكملاو ەيىنكسلا ەيىنملا كلذ ەي امب ، ەيىرلاو ەيىرخل قطانملا ەيىنابملا تاءاشن فلتمل مدخست
روسجل او قرطال ەاشن	صراوغل او روسجل ەفصراو قرطال ەدعا ەيى دوجل نمضي امم ، روسجل انبل او قرطال دىبعتل ەسب انم
ەاطلاو ەيمل طفح ەيراشم ەيىئامورەلل	ەيىكەل لوردەل ەناسرخل تابلطتم نم ەيرىغو دودسلاو تاوئقل او ەيرىصل تانارخل داوملا طلخ
ەقسىم ەيرىصل تانوكملا جاتن بصل	تالباكل قدان خ ەيطغو او قرطال راج او تايصرال طال بلثم بصل ەقسىم ەيرىصل ەناسرخل تانوكملا جتنت
عيبال طاقن	
زاتمم ادا	بغكم رتم 18-21 لى لصت ەعاسلا ەيى جاتن او ، ەيلاع ەافكو ، دحاو ەيىقفا دومعب ەيرىسقل طلخل غصو
حريم ەيرىفت	سىكغل مامصل ەيى مكحتل ەم لىغشتل ەلەسو ، ەيىطنلل ەيرىسل ەيرىفتلل لوغفملا ەجودرم ەيىكەل لوردەل ەناوئسلا
ەرقىسمو ەنمآ	قوئوم لىغشتل ەناوئسلا سرت ەكرح ەناوئسلا طلخ ماظنو ، ەنمآو ەرقىسم ەيىذغتل ەفرلا كرحم
فكىتال لىل ەيوق ەردق	بسنب طال مل او ەيىفخل ماكلرلاو ەلئاسلا ەناسرخل او ەلئاسلا ەناسرخل ەفاجلا ەبصل او ەيىكىتسلا بلبل ەناسرخل طلخ نكمى ەفلمتخم
ەطىسب ەنايىص	ەلەمل او تقولل رفوئو ، ەتەنايىص لەسئو ، طلخل دومع رمع نم لىطى تباتل راطل او نازخل ميمىص
نرم جىزم	ەطىسب ەناسرخل طلخ ەطخم نىوكتل طلخ ەطخم عم ەجمد او ەتاذب ەمئاق ەلآك ەم ادخستل نكمى

JS1500 عقومملا ف ةناسرخلا طلخل ةي مجحلا ةناسرخلا ةطالخل تيرف روبراه نم JS1500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

روبراه نم JS1500 تنمسأل طالخل فشكلا
ةريبكلا ءانبلل عيراشم JS1500 تيرف
ةلاعفو ةعسلل ةيللاع، ةيكي لورديهل عيراشملاو
ةئيبلل ةقيدصو.

ديزملل فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
ليدوملا	JS1500
عونلا	ةيرسقلل ةناسرخلا ةطالخل
عيرفتلا ةعس	بكم رتم 1.5
طلخل ءادا	جودزم يقيفأ دومعب يرسل طلخل
سايقلل ماطن	ةقذل يلاع سايقل زاهج
ءانبل داوم	(تارفشلل او طلخل ءناوطلأس) ةوقلا يلاع ذالوف
ةئيبلل تازيما	يحصلا فرصلا هاي مءجلل اعومو رابغلل عجم ماطن
تاقبيطتلا	ةيراجتلا ةناسرخلا طلخل تاطحمو، ةيكي لورديهل ءسدنهل او، ةيحتل ءنبلل او، قاطنل ءعساو تاءاشنلإ
ةيسيئرلل عيبلل طاقن	ةئيبلل ءيماحمو، يوق ميمصتو، قيقدي سايقلو، ءافكلل يلاع ءادأو، ءريبك ءعسو ذ طلخل

ەنىدىم، يىغغاناش ئوقۇتم، نىش غنوش ت قىرط 55 مقرر
نىصلال، نانخ عطا قوم، وشت غنشت

