



GARLWAY MACHINERY

سرھف ءانبل طالځ ښکام

, ښاسرخ لږ طالځ , ډغ فارل تاجولاتک نم ډيزم ځل لوصحلل ان ب ل ص ت ا
ځل لږ , ښاسرخ لږ طالځ تاطحم

GARLWAY MACHINERY

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd.، ةكرشل
ثحبلا يف ةصصختم ةدئار ةكرشل يه، انانخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئيئرلا
،يساسألانجت نم اهرابتعابو. ةيكنانكيمل تادعملل تاغيبملاو جاتنلإل وريوطتلاو
ةناسرخل تاطالخل لثم رخأ ضرع بناج ىلإ، انتايلمع بلق يف عفاورلا عقت
نم دقع نم رثكأل دثمت يتل انتربخ لصفبو. طللخل تاطحمو طللخل تانكلامو
امم، ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف ةيوقلا انتردق برفن انانف، لاجملا اذه يف نامزلا
ءالملا تاجايتحا ةيبلتل اصيصخ ةمصم ةصصخم لولح مديقت نم اننكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم ىلع دثمت يتل، ةثالثل انعانص نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو
لامشو ىطسولا ايسآو ايسآ قرش بونج قاوسأ ةكرشلل مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرشل تزاج دقو، ايسونايقوأو ةينيئاللا اكيرمأو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نحن. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم يلماع ريديقت ىلع
Garlway Machinery ةدئار ةكرشل انتانكم زيزعتل نيدهاج ىعسنو، زيمتلاو راكتبالاب نومزتم
ملاعلا ءانأ عيمج يف ةينيصلل تاجت نم لل جيورتللاو، ةيكنانكيمل تادعمللاع انص



ةيتنم سأل ةناسرخل طلخل ةيراجتلا ءانبل ةطالخ ةنيكام ةناسرخل ةبرت لل

JW3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةددعتم ءانبل طالخ ةنيكام فشك
ةعيرسلل قرطلل ةيلاثملا ، تامادختسالا
ةلهسو ةنيتمو ةلاعف . ءانبل ءق اومو دودسل او
ليغشتلا .

ديزملل افرعلا

تافصاوملا	تافصاوملا
ةسلا	ةبعكم راتم 3
لرحملا ءوق	طاو وليك 18.5
لزيدلا لرحم ءوق	ناصح 35
لزملا ءعرس	ةقيقدلا يف ءرود 30
ةيلكل داغاللا	م 2200 × م 2200 × م 1600
يلكل نزللا	م 850
غيرفتلا ذفنم	يزكرم غيرفت قلزمب دوزم اهضعب ، يكي لوردي ه غيرفت ذفنم

ەديجىللا ەيكي تىاموت وئال تىنم سئال ەناسرخلا طلخ ەنيكام JW2000 : رصنعلا مقر

ەمدقم

طلخ ەنيكام لالخ نم ەانبلا ەءافك ززع
 ەردق ،انب ەصاخلا ەيكي تىاموت وئال ەناسرخلا
 لوصحلل روطتم طلخو ،نيتم ميمصتو ،ەيلاع
 ەربكلا ەيراشم لل ەيلاثم . ەتبات ەدوج ىلع

ديزملا فرعا



ەمدقملا	تافصاوملا
ەسالا	2000L
لزملا ەغرس	ەقيقد/دفل 45
ەقباطملا ەقاط	تاوولي ك 22
ىلكلا دغبلا	م 2800 × م 2800 × م 2000
ىلامجالا نزولا	مچك 1200
طلخال ەناوطسأ مچح	م 70 : ەفافترالا ، رتم 2 : رطقالا

تنم سأل طلخ تادعم ةيكي لوردي هلا ةناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل

جور: JW1500 رصننعل



ةمدقم

ةنيتم لةطلخل ةناسرخل ةنيكام فشكتسا
دودسلل ةعيرسلل قرطلل ءانبلل انب ةصاخلا
ةكرلل ةلوهسو ،ةجرد 360 غيرفتو ،ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم لل ةيلاثم

ديزملل فرعا

ةم لعملا	تافصاوملا
ةسلا	بعكم رتم 1.5
ةنيكاملا مح	آرتميت سن 60 لي م ربل عافترا ،رتم 1.8 رطلل
كرخلل ةوق	طاوولل 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساجن كلل س كرحم
غيرفتل ةحتف	نارودلل ةلباق ةجرد 360

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم ەناسرخلا طلخ

ەنيكام ەناسرخلا طلخ : JW750



ەمدقم

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم
 ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم
 ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم

ەنيكام ەناسرخلا طلخ

ەمدقم	ەنيكام
غريفتال ەس	750L
ەنيكام ەس	1200L
ەنيكام ەس	30 - 35 م ³ /س
م ەس	80 م
طلخ ەس	2 × 7.5
ەس ەس	7.5
ەس ەس	1.1
ەس ەس	20
ەس ەس	2650 × 1315 × 2180 م
ەس ەس	1.2

ي ف ناسرخلل عيرسلا طلخلل تنمساأ طالخال لصفأ Hzs25 نجنينب

رصنعلا مقرر: HZS25



مقدم

انبل عيراشمل تنمساأ طالخال لصفأ فشك
طلخو، ةيلاع ةيجاتنا. ةطسوتمل او ةريغصل
تاقبب طلل ةيلاثم. جمد ميمصتو، قيق
تام ادختسالا ةددعت

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنالا	(ةعاس/بعكم رتم 20 يلاوح يلعفل جاتنالا) ةعاس/بعكم رتم 25
طلخل ةنيكام	JS500 جودزمل يققألا روملا تاذ ةيرسقل ةناسرخلا طالخال
طلخل ةوق	تاو وليك 50.25
لمعل ةرود تقو	725
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.5
فلعل ةعس	بعكم رتم 0.75
طلخل ةنيكام	PLD1200 وأ PLD800 تايواحل ةيثالث طلخ ةنيكام
مكارلا ةيواح ةعس	بعكم رتم 3.5
مكارلا عيجت ةعس	رتل 1200 وأ رتل 800
مكارلا تاميسج مخرج	م 50 تاميسجلا مخرجل يققألا دحل
ةقدلاو سايقلا قاطن	± 1% : ةفاضلا داوملاو ءامل او رباطتملا دامرلاو تنمساألا ± 2% : رجحل او لمرلا
ةيدغتلا عوصو	سوداقلاب عفزللا عون
غيرفتلا عافترا	1.5-3.8m
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	قوف امو تاو وليك 50.25 يلاوح
يللكلا دعبل	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمكالاب ةنيكاملا نزو	م 17500

قبطتلا تالاجم	فصولا
ةريغصل انبل عيراشم	ةنيكسلا يانبملاو ةريغصل ةببكملا يانبملاو ايتاذ ةنيكسلا ةيفيرلا لزانملا
ةريغصل ةيجاتنالا ةنيكاملا ءاشن	ةيئاملا تاونقل او ةريغصل روسجل او ةيفيرلا قيرطل
ةزهجال تانوكمل جاتنالا	ةريغصل تنمساألا بيبانأو، قيرطل راجأو، عنصل ةقبسم ةريغصل حاوأل
ةنايصلا لامعأ وأ ةتقؤملا لامعأ	اهميمصت ةداعو يانبملا ةنايصو، ةتقؤملا ديشتلا عقاوم

عبللا ةطقن	فصولا
حيرم بيكرت، طيسب لكيه	لقنل او بيكرتلا هلس، ةجمد ةيطمن ةدحوو ةجمد ةيرايعم ةدحوو لكيه

تافصاوملا	تافصاوملا
قيبطتلا تالاجم	فصولا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجل ةللا ةناسرخلا جزمي JS500 جودزملا يققألا دومعلا وذي رسقلا طالخلا
قيقد سايق	ةللا ةقذب ، ةفاملا داوملا وءاملا و تنمسلأا و ماكركلل ةينورتكلل نيزاوم
ليغشتلا لهس	ليغشتلا لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدودحملا ةحاسملا تاذ ريغشملا لبسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حاصلإا فيلاكتو لمعلا نع فقوتلا تقو ليلاقتو ، ةنايصال ةلوهسو ، طيسب لكيه

ءانبلل Hzss90 ةريبكلا ريساوملا ةدعتم ةناسرخلا تاطالخ

رصنعلا مقر: HZS90



ةمدقم

ةيلاثملا، HZS90 ةناسرخلا ةطالخ فشكلا عيراشمو قرطلو ةريبكلا تءاشنإل عيراشملا قيقد طلخو ةيلاع ءافك. ةيئامورهكلا ةطالخلا نآلا ديزملا فرعلا. لهس بيكرتو

ديزملا فرعلا

ةمعلملا	ةمقلا
ةيرطنلا ةيجاتنإلا	ءعاس/بعكم رتم 90
طلخا ةلآ	نمزل، رتل 1500 عيرفتلا مءء، تاو وليك 2×30 طلخلا ءوق، JS1500 يرسقلا ءودزملا يقفألا نارودلا دومع طالخ JS1500 ليدوملا ةيناث 60 ءرودلا
طلخا ةلآ	4 ءاريءءلا دءء، رتل 2400 طلخلا ءعس، PLD2400 ءون
مءكرلا تاميسء مءء	مء 80 تاميسءلا مءءل يصقألا ءءلا
نمنسألا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-900) نزولا قاطن
طيلءلا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-50) نزولا قاطن
مءكرلا - سايقلا ءقء	مءك 2% ± (0-5000) نزولا سايق قاطن
قءءسملا ءيواح ءعس	3×100t
عيرفتلا ءافءرا	رتم 4.2 وأ رتم 3.8
ءبكرملا ءعسلا	164 طاووليك
ةيللكلا ءاعبالا	(ءافءءالا) 18 × (ضءءالا) راتم 10 × (لوطالا) ءبيرقء آءرم 24
لمءكلا ءنءكملا نزو	ءبيرقء مءك 65000

قيءبطءلا ءالءم	فصولا
ءانبلا ءورءسم	ءاءاءم يبلء ءءلاو، كلء ءل ءمو ءيراءءلا ءاعمءملاو ءءءاشل نكاسملا لءم ءساو قاطن ءلء ءانبلا عيراشملا ءبسانم ءرمءسملا ءناسرخلا
روسءلاو قرطلا عيراشم	ءءءلا ءناسرخلا نم ءريبك ءمءك رفوي ءم، كلء ءل ءمو ءيرضءلا روسءلاو ءعيرسل قرطلا ءانبلا يف مءءءسء
ءقءلاو ءايملا ءلء طافءلا عيراشم ءيئامورهكلا	ءناسرخلا ءءوءو ءرقءسم ءاءاءم نمضي ءم، كلء ءل ءمو، ءيئامورهكلا ءقءلا ءاطءمو، ءنءاءءلا ءوءسل ءانبلا يف مءءءسء
ءيراءءلا ءناسرخلا ءاءءلا	ءانبلا ءقءم نم ءيءءلل ءناسرخلا نم ءفلءءم ءاءءء ءيروءو، ءيراءءلا ءناسرخلا ءاءءلا ءنءصملا ءسيئرلا ءاءءملا

عءبلا طاقن	فصولا
ةيلءلا ءاءءلا ءافك	ءانبلا مءقء نم ءرءسيو ءعرسب ءناسرخلا ءلء بلطالا يبلءي ءم، ءعاسلا يف ءبعكم آءرم 90 يرطنلا ءاءءلا ءءءم
ءءء طلخ ءءوء	ءناسرخلا بسن ءفلءءملا ءلءلا ءافكو ءيواستم ءطالء JS1500 ءودزملا يقفألا ءومءلا ءاءء طالءلا نمصء
قيقد سايق	ءناسرخلا ءءوء رارءءساو مءءلا ءاوملا يف قيقدلا مءءءلا نمضي ءقءلا ءلء سايق مءطن
ءمءءلا نم ءلءلا ءءءء	مءءءسالا ءلءلءي ءشء ءءءوو، طووقسلل ءيئاقءلا ضيوعءلاو، بسنلا نيزءءو، ضءء ءشاشب ءوزم يركرم مءءء مءطن

هملعمل	هميقي
قيبطتلاتالاجم	فصولا
عيبلاطاقن	فصولا
ةئيبلاةيامحل دي ج اءا	ءانبلا تابللطتمل لاثتمال او ،ءاضوضلا ةضفخنم يكي لوردديلهل تي زلا ةخصم ي فم كحتال او ،يضببنلا يئابرهكلال رابغللا ةلازلا رصخال

ج يرم بيكرت

عيرسلال لقلل او بيكرتال او عيمجتال او بيكرتال او لقلل او كيكتفتال ةلوهسل يرايعم ميمصت

Jdc350 قريغصلال تي تنمسأل اناسرخال طالم طالخ

JDC350 :رصنعلال مقرر



ةمدقم

JDC350 قريغصلال تي تنمسأل طالخ فشكلا عيراشم يف قاستاو ءافكب اناسرخال طلخل ءوخلالو ءيجاتنل زرع. هالمالو قرطالو ءابلالموي.

ديزمال فرعا

ةمدعلال	ليصافتال
ليدومال	JDC350
ةلسلسال	JDC ءلسلس
عونال	ءاوي قفأ دومع تاء ءيمازل اناسرخ طالخ
قبططال الالم	بصلال ءقبسم اناسرخال انوكم عنصم. هالمال يلغ طافءال عورشم. روسءالو قرطالو عورشم. ءابلالم
ءابلالم قبططال	ءيءولل لكاءهالو صراوعالو ءمءالو تاساسال (ءيراءال يءابلالمو بءاكملالو ءينكسلال يءابلالم) ءينءمالو ءيغءانصل تاءاشنل
روسءالو قرطال قبططال	صراوعال تاء اناسرخالو. رسءال فيصرو. قرطال فصرو. روسءال ءابلالمو. ءينءمال قرطو. ءيغرسال قرطال
هالمال يلغ طافءال قبططال	تاوانقلال نيءبطلو ءوءسلال بصلو ءيكليلورءي هالمال يءابلالمو تاوانقلالو ءوءسلالو تانازل
بصلال ءقبسم اناسرخال قبططال	ءيغرسال بيبءالالو ءمءالو صراوعالو بصلال ءقبسم ءاولال
ءيبلال طاقن	قوءومالو رقتسمال ليغشءالو. ءنايصلالو ليغشءال ءلوهسو. يلغأ ءانءن ءافكو. قبططال نم ءعساو ءعومءو. قءاف طلء ءاا
طلءال ءاا	ءيءلمء ءاا ءو نم صي. ءيء طلء ءوء. ءءوم يءاسرخ ءيم. يرسلال طلءال ءبم
قبططال القطن	نزلو ءيغشءال اناسرخالو طالمالو ءافءال بصلال اناسرخالو كءيسالالبالو لءاوسال
ءانءنل ءافك	ءابلالم ءقء نم نسلءام. ءيغشءالو طلءال عرس
ءنايصلالو ليغشءال	ءءبوعصو ءنايصلال ءلءل ليقلو. ءارفشءالو تانءابلال ءبءسا ءلوهسو. ليغشءال ءلوهسو
ءيقلوءومال	لشفال ءيلاءءال ليقلو. رقتسمال ليغشءالو. يوق لكاءه. ءمءقءم ءيغشءالو ءيقلوءومالو. ءوءال ءيلاءءال

ةطال خ Jzc1000 ةناعانصلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام رفس **Jzc1000 ةناعانصلا ةناسرخلا**

JZC1000 :رصنعلا مقر



ةمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

ديزل الفرع

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

JS3000 لي محنتا ذية ناو طسألا طالا مالا تا طالا خ

JS3000 : رصن عل م قر



ة مدقم

ة عسلا يلا ع طالا خ: JS3000 ة ناسر خالا طالا خ
ة قو و م. ة ربكالا تا ءاشن إلا ع يراشم ل ءافكالا و
! نأالا ءي جاتن إلا زرع. ءة ئي بلل ءة ي دصو ءة ني ت م و

ذي زملا فرعا

تا قاي بطالا	فصولا
ا دج ءة ربكالا ءا نبال ع يراشم	تا آشن مالا و. ءة ربكالا ءي راجتالا تا ع م جمالا و. ر ت م 600 ن ع ا ءاف ترا ذري يالا با ح سالا تا ح طانل ءرقت س م و ل ءاف ءة ناسر خ تا دا دم ا رفوي سي ئرالا لك ي ءالا و تا ساسأالا ءناسر خ بص تا بل ط م ي بل ي. ءة ن صلا
ة ني تحتالا ءة نبال ع يراشم ءة ربكالا	ة لعا و ءا ءالا ءة لعا ءة ناسر خالا جزم ي. ءة ر ص خالا قافنأالا و ر ت م تا كبش و ءة ر سالا ءة لعا ءة ي ذرالا لك سالا و را ح بلل ءة ر با عالا روس جالا ي ف م د خ ت س ت ي ر خالا ءة لكا ي ءالا و تا نو ك مالا و ءة ي ذرالا لك سالا تا راس م تا طالا و روس جالا ءة سي ئرالا جاربأالا ءوقالا
ه ايمالا ءلا طاف جالا ع يراشم عسا و قاطن ءلا	تا ط ا ح م ي ف ءة ك ي ل و ر ذ ي ءالا لك ا ي ءالا ن م ا ءري و تا ر م مالا و دو س لالا و ا ب و ذلا و م ج ت لالا ءزات م م ءواق م و برس ت لالا ءزات م م ءواق م تا ذ ءة ناسر خ تا طالا ه ايمالا لقا ن ع يراشم و ءة ئا م و ر ءالا ءة قاطالا
ة ناسر خالا جاتن إلا ءة راجتالا	ي ف ءا نبال ع يراشم ل ءا ءالا تا بل ط م و تا ج ر دالا ف ل ت خ م رفوت ت ي ح. عسا و قاطن ءلا ءة راجتالا ءة ناسر خالا جاتن إلا ءة ساسأالا تا د ع م ءا ت م ب د ع ت ءة ر و ا ج مالا و ءة ر ص خالا قاطن مالا
ع يبال طاقن	فصولا
ة لعا لالا ءة ربكالا طالا ءة ر دقا	تا بل ط م ي بل ت و. جاتن إلا ءة افكالا ءة س خ ت و. طالا تا ع ف ذلا لقا ت و. ءة سالا ي ف ءة لعا ءة جاتن إلا و. ءة ع ك م را ت م 3 ءلا ل ص ت ي ر ف ت ءة ع س ءة ربكالا ءة ناسر خالا
ءة افكالا ءة لعا طالا ءة ني ت	ءا ع ا بالا ي تا لا ت يوق طالا ءة ق ف د ت لجا ن م ءة ناو ط سالا ءة ر ف ش لالا ل ت م ا لالا م ي م ص ص تالا و ج و ذ مالا ي ق ف ا لالا دو م عالا تا ذ ي ر س قالا طالا ءة ني ت م د خ ت س ت ءة د و جالا ءة لعا و ءة د و م ءة ناسر خ ن م ص ي ا م
م د ق ت م ك ح ت م ا ط ن	ءة لعا لالا ف ي لا ك ت لا لقا ت و. ءة س خ مالا ءة افكالا و. ءة رقت س مالا ءة ناسر خالا ءة د و ج و. يالا طالا و. ءة د ب داو مالا سا ي قلا ءة قالا يلا ءي ك ذ م ك ح ت ب ءة ج م
ل ك ا ت لالا ءة لعا ءة م و م ا ط ن	ءلا ءة ر دقا و لقا و ط ءة م د خ م م ن م ص ي ا م. ءة صا خ ءة ر ا ح ءة ج لعا م ع م لك ا ت لالا ءة م و م و قالا ءة لعا لك ا ئا ب س داو م ن م ءة و ن ص م ءة سي ئرالا تا نو ك مالا ءة افكالا ءة لعا تا يلا م عالا م ف ي ك تالا
ءة قاطالا ر ي ف و ت و ءة ئي بال ه ايمالا	لقا ن و ك ر ح مالا ءة قاط ن س خ ت و. ه ايمالا را ءه و را ب عالا تا تا ع ا ب ن م ن لقا ت و. ي ح صالا فرصالا ه ايمالا ر ي و د ت ءا ءه و را ب عالا م عالا ءة افكالا ءة م ط نالا ل م ش ت ءة قاطالا رفوم جاتن إلا لجا ن م ك ر حالا

٤ناسرخلا طلخل Jzc500 ٤ربكلال تنمسألا طلخل ٤نيكام رفس **JZC500 :رصفنل مقرر**



٤مدقم

JZC500 ٤ربكلال تنمسألا ٤طالخل فشكلسا
 لمحلل ٤لوهسو ٤ءافكل ٤ناسرخلا طلخل
 !نآلا ٤يحاتنإلا زرع. ءانبلا ٤قاوم يف ٤ناتملالو

ديزملال فرعا

٤ملىل	٤ملىل
لىلومل	JZC500
غىرفل ملى	500L
نلشلا ملى	800L
٤سل	18 ~ 20 م ³ /س
٤ملىل ملى	≤60 مم
نارولل ٤رسل	٤قىل/ص 13
ىوصلل بلسل ٤رسل	٤س/م 20
طللل لىل	طاو لىل 7.5
٤فرلل لىل	تاو لىل 5.5
٤صلل لىل	تاو لىل 0.55
نزل	ملى 2400
(عافتلال × صرلل × لوللل) ءابلال	مم 3500 × 2200 × 3200

عيب ل JS500 ةيئابرهك تنم ساً ةناسرخ ةطالـ

JS500 :رصن عل مقرر



ةمدقم

ةيلاع :ءانبل ةيئابرهك تنم ساً ةطالـ
قيحت.تام ادختسال ةددعتمو ةنيتمو ةءافكـ
جودزمل دومل ةنقت عم دحوم طلـ
ةدمتعم ةدوج.ةمدقتمل

ديزمل افرا

ةم لعل	لصفات
طالـ علون	ي قأل يرسق الل علون نم جودزم دومع
طلـ ةردق	عونتمل طالـ او، نزول ةفيلـ ةناسرخ او، ةقفتل ةناسرخ او، ةكيتسالبل ةناسرخ او، ةفاجل ةبلصل ةناسرخ او
مادختسال	عساو قيبطت عم ةءافكل ةيلاع ةلآ
قفاوت	HZS25 ةناسرخل طلـ ةطحمل طالـ، PLD ةلسلس نم طلـ ةنيكام عم ةطيسبل ةناسرخل طلـ ةطحم لكشت وأ اءرفم لمعت نأ نكمي
طلـ ةفاكت	ةيلاع
طلـ ةتقو	ريصق
ةقوتومل	لطلعتل نم رديق ل عم ةيلاع
ةيلابل ءازلل يضارفال رمعل	ليوط
ةناصلل ليغشتل	ةلوهس
غيغرتل علون	تارايخلل يودي غيغرت، يكي لوردي غيغرت
غيغرتل باب ةيواز	ليدعتل لباق
تارفشلل ءاولأل ةدام	لكآتلل ةمواقم ةيلاع موركلل وزيغنململ موركلل كئابس
دومعل ةياهن متخماطن	للاغ لكشب برستلغنمي، متخل ددعتم لكيه
عرسلل صفخم وكرحمل	رمعل ةليوطو ةرقتسم، ةلماك ةيساحن تاركحم، ةريهشلل ةنيصلل ةيراجتل ةمالل
ذالوفل رايغم	ةريهشلل ةنيصلل ديدحلل بلصلل تاركش نم ينطو يساي ق ذالوف
غيغرتل افترا	يرايتخا رتم 3.8، رتم 1.5
ءاأل	ةنقت غارتخا ءارب 11 عم زاتم
تاداهشلل	ةروهشم ةنيص ةيراجت ةمالل، ISO SGS

طالځ Jzc400 ةلقنتمل اريغصل اناسرځال طلځ ةنيكام **اريغصل اناسرځال ةناسرځ** **JZC400 :رصنعل مقرر**



ةمدقم

ةيلاثملا ،JZC400 ةناسرځال طالځ فشتك
 ةنيتم .ةطسوتمل او اريغصل اريراشم لل
 عقاومل ةيلاثم .تامادختسالا ةددعتمو ةلاعفو
 نآلا فشتك .ءانبل

ديزملا فرعا

رارطلا	ءناوئسالا عون	سورتل ةقلا ءدام	كرحمل عون	ل بسانم
JZC300	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC350	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC400	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةفلتخمل اورشملا فورط
JZC500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC750	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC1000	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC1500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل

ةلومحملا ةزءاجلا ةناسرخلا طلخ تادعم **جW400 :رصنعلا مقر**



ةمدقم

رتل 400 ةعس :ةلومحملا ةناسرخلا تاطالخ
 ةقيدلا يف ةرود 19 ةعرس ،تاو وليك 5.5 ةقاط
 ةقاطلاو قرطلاو ءانبلا عيراشملا ةيلاثم
 ةددعتمو ةنيتمو ةجدم .ةئيامورهكلا
 تامادختسالا .

ديزملا فرعا

ةملاعمل	ليصافتلا
طلخل محج	400L
لنغملا ةعرس	ةقيدلا يف ةرود 19
طلخل ةوق	طاووليكي 5.5
ةيلكل داغبالا	مم 1200 عافترالا × مم 1200 رطقال
ةنيكاملا نزو	(نيغنصملا فالخاب الليلق ةنيكاملا نزو فلتخي دق) نط 1.2 يلاوح

مادختسالا	ليصافتلا
ءانبلا عورشم	ةطسوتملا/ةريكلل عناصملاو ،ةئيامورهكلا ةقاطلاو ،روسجلو ،قرطلاو ،ءانبلا عقاومو ،دودسل اءابو ،ةقاطلا تاطلخمو ،ءماغلا ةغيرسلا قرطلل ةبسانم ققدتلا ةلباقلاو ةبلصل ةفاجلا ةيكتيسالبالا ةناسرخلا طلخنكمي .ةزءاجلا
يرخأ عيراشم	نم ةفلتخم عاونأو ،ققدتلا ةلباقلا ةناسرخلاو ،ةيكتيسالبالا ةناسرخلاو ،ةبلصل ةفاجلا ةناسرخلاو ،طالملاو ،نزول فيفخ ماكلرلا طلخنكمي صصلاو طالملا .

عيبلا ةطقن	ليصافتلا
قئاف ءادأ	ةديج طلخ ةدوجو ،ةلعا عااا ءافكو ،قوتوم لقنو ،جدم لكهيو ،ةقاطلل صفخنم كالهتساو ،سلس ليغشت
حيرم ليغشت	يكد م كحت ماظنبتالايدوملا ضغب زيمتت .ليوطلا ةمدخل رمعو ،ةقوتوملاو ةتباثلا تادعلملاو ،طيسبالا ليغشتلاو ،عيرسالا عيرفتلا ةعرس يئاقللا ليغشتلا .
نم عساو قاطن تاقبيطتلا	عقاوملا نيب لقنلل ةمئالم ،ةيوق ةنورمو لقنت ةلباق .ةريغصلا لىل ةريغصلا عيراشملا ةبسانمو ،طالملاو ةناسرخلا عاونأو نم ديدعلا طلخنكمي

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصن عل مقرر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطرح لال خ نم ةيئاشن إلال كئاع ورشم نّسح
يلاع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتم لال ميمصتلاو ، قيقدللا سايقلاو ، ةدوجلا
تامادختسالاو هب قوئوم ةناسرخ جاتنإ
نآل! فشكتسا. ةعونتم لال

ديزملا فرع

تافصاوم لال	تافصاوم لال
ةيرطنلا ةيجاتنإ لال	(ةعاس/بعكم رتم 25-35 :ةيلعفلال) ةعاس/بعكم رتم 35
طلخل ةنيكام	JS750 جودزملا يقيفألال دومعل تاذ ةيرسقلال ةناسرخلا ةطالخلا JS750 ليدومل
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتلا ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.75
لمعل ةرودتقو	75S
طلخل ةنيكام	PLD1200 تايواجلال ةيثالث طلخل ةنيكام
مكركلا ةيواجل ةعس	بعكم رتم 36
مكركلا عيمجت ةعس	1200L
مكركلا عاونأ	3 مكركلا نم عاونأ
مكركلا مخرج	م 80 :يصجلال ، م 60 :قوسم لال مخرج
تنم سألل نزو قاطن	(مكك 1 :ةقذلال) مكك 0-250
ءاملال نزو قاطن	(مكك 1 :ةقذلال) مكك 0-200
ةيدغتلا عافترا	2.82m
غيرفتلا عافترا	3.8 م (يئاوهلا غيرفتلال)
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيللل داغبالا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتلا لال	فصولا
ةطسوتملالو قريغصلا ءانبالا عيراشم مخرج	بئاكلما لينابمو ةينكسلال لينابملا لثم ةماعلا تءاشن إلال ةناسرخلا ديروت
روسجلالو قرطلال عيراشم	روسجلال ءانبالو قرطلال فصرل ةناسرخلا دادغل
هائملا يلعل طافجل عيراشم	هائملا طلفح تآشنم نم اهريغو تاوئقلالو قريغصلا دودسلال ءانبال
زهجلال تانوكملال عنصم	زيهجتلا ةقباسلا ءاولألل ءانبالال لثم ، زيهجتلا ةقباسلا ةناسرخلا تانوكملال فلتم جاتنإ

عيبلا ةطقن	فصولا
ةءافكلال يلاع طلخ	ةيلع ءافكلو ءديج طلخل ءدوج JS750 جودزملا يقيفألال دومعل تاذ ةيرسقلال ةطالخلال نمصت

تفاصيل اومال	تفاصيل اومال
قيد بطلان الاجم	فصول
عيب الة طقن	فصول
قيقد سايق	ةلعال طللخال قدة فاصملا داوملاو ءامللاو تنمسألاو ماكركلل ةنورتكللال نزاوملا نمضت
ةوق ةناتم	أ ةبلع 50,000 لىل لصي لكأتلل ةمواقملا ءارجلل يصارثفا رمعو ،لكأتلل ةمواقم ةبالصلل ةلعال مورك ةنابط عم صاخم ميمصت رثأ
يكذ مكحت	قاطنلا لماك فشك ماطن ،جاتنلال ريراقتل ةعباط ،رتويبمكلال يزكرم مكحت
جرم بيكرت	تقولواو بيكرتلا ةفلكت نم بيكرتلا ةدحوو جمدملا لكهلا للقي
ةئيبلا ةيامحو ةاطال ريفوت	لماكلااب ةقلغم جاتنل ةئيب ،ةصفخنم ءاضوض ،يصبنلل عونلا نم ئئابرهكلال رابغللا لازا

طالځ ټانسړځال ټالځ رعس Hzs75 ټانسړځال طلځ عنصم ټانسړځال طلځ عنصم Hzs75 ټانسړځال HZS75: رصنعل مقرر



ټم دقم

مادمختساب ټيئاشنلإل كئاعورشم نيسحتب مق
 ټيلاع ټافك - HZS75 ټانسړځال طلځ ټطح
 جئاتن ىلع لوصحلل يلآ مكحتو، قيقد طلځو
 ټقئاف.

ديزملا فرعلا

تافصاوملا	تافصاوملا
ټيرطنل ټيجاتنلا	ټعاس/ټبع كم رتم 75
طلځل فيضم	ټعس، ټبع كم رتم 1.5 غيرفتل مجح، تاو وليك 30x2 طلځل ټوق، JS1500 ټيرسقلل جودزمل ټيقفألا نارودلا دومع طالځ JS1500 لي دوملا ټبع كم رتم 2.4 ټيذتل
طلځل ټنكلام	م 80 ≤ ماكلرلا تاميسج مجح، رتل 2400 ىوصقلل نزول ټمقي، ټيربك ماكلرلا ټعوموص ټعس، عم اوص 4، PLD2400 عون
سايقلا ټقد	± 1: ټافضلما داوملاو ټاملاو ټرپاطتملا دامرلاو تنمسلألا، ± 2%: ىصحلاو لمرلا
غيرفتل اغافترا	رتم 3.8
ټللك داغألا	م 24350 × م 10595 × م 18704
ټبكرملا ټعسل ټلامجلا	طاووليك 120
لمعل ټرود نمز	ټينات 60
قيبطتل تالاجم	فصولا
ټانباع ټيراشم	ټيربكلا ټيراجتل ټنابملاو ټقهاشل ټنابملا
روسجلاو قرطلا ټيراشم	نوملا روسجو ټعيرسل قرطلا
ټايملا ىلع طافحل ټيراشم	ټيئاملا تاونقللاو دودسللاو تانازل
ټيراجتل ټانسړځال جاتنلا	ټيراجتل ټانسړځال جاتنلا عناصمل ټيسيئرلا تادغمل
عيبلا طاقن	فصولا
ټيلاع جاتنلا ټافك	ټعاس/ټبع كم رتم 75 ټيرطنل جاتنلا لدم
ټديج طلځ ټدوج	ټيلاع ټافكو ټايساسم ټاطلځ JS1500 طالځل نمضي
ټيقد سايق	ټقرتسملا ټانسړځال ټدوج نمضي ټقدلا ټيلاع سايق ماطن
ټتمألا نم ټيلاع ټجر	ټيئاقللل ټضيوعتلاو، ټسبنللا نيزختو، ټضرع ټشاشب ټوزم ټيزكم ټمكت ماطن
ټيريغص ټحاسم	ممجحل ټيربكلا طلځل ټاطحمب نمراقم صرألا دراوم ريفوت
ىلع ټطافحمو ټقاطلل ټرفوم ټيئبلا	ررضألا ټانبلا لاثتما، ټفضف نم ټاضوض، ټضببنلا ټيئابركلا رابغللا ټلارلا

ٲناسرخلا عفر ٲنيكام عم ٲلومحملا تنمسألا طلخ ٲنيكام رصنعلا مقر JW6000



ٲمدقم

رتم 6 ٲس: ٲعارب دوزم لومحم تنمسألا طالخ
 .نيم ميمصت ،تاو وليك 37 كرحم ،بعكم
 عقاومو دودسللاو ٲعيرسللا قرطللا ٲللاثم
 .ءانبل

ديزملا فرع

ٲململا	تافصاوملا
ٲسلا	ٲبكم رتم 6
كرحما ٲوق	يقن يساحن كرحم تاو وليك 37
لزيدلا كرحم ٲوق	ٲقلاطلا يلاع تاناو طسألا يعابر لزيد كرحم 4105
ؤطابتلا نيوكت	صفخم 500 يقفأ يونات ؤطابت ،485 ٲراسلل يفلعلال روملل لولؤا ؤطابت 485
ٲللكلا داعبالا	دحاو رتم ليمربلا عافتراو ،رتم 2.8 طللعلال ليمرب رطق
غيرفتلا ذفنم	ٲجرد 180 راود غيرفت نارخو ،ناتبات غيرفت ناناخو ،ٲلكيلوردي ٲغيرفت ذفانم ٲتال

زهاجال ٤ناسرخلل Hzs180 زهاجال ٤ناسرخلل ٤نصرم تنمسألل لمرلل اب تاساسألل

HZS180 :رصنعل مقرر



٤مدقم

٤نصرم لال خ نم ٤ئاشنلإل كعيراشم نّسح
٤للعل ٤افكل.انل دل زهاجال ٤ناسرخلل
نمضت ٤مدقتمل ٤تمألل ٤لل ٤لل ٤لل
لنابللل ٤وجلل ٤لل ٤ناسرخلل
!نأل فشك تساءرل بكلل

٤لزل فرعل

٤ملعل	٤ملل
٤رطنل ٤لجلنل	٤عاسلل ف بعك م رتم 180
طلخل فصرم	MAO4500/3000SDSHO ٤ونل وأ JS3000 ٤ونل
طلخل فصرم ٤قاع	٤اوجلل 2 × 55 وأ ٤اوجلل 110
٤لرفل م حح	٤بعك م راتم 3
طلخل ٤نل ام	٤ون PLD4800
طلخل ٤عس	4800L
تاروصق مل ددع	٤ل 6 إلى 4 نم
داومل واءامل و رلطل مل دامرلل و تنمسألل ماكلرلل (نزلو ٤ق ٤فاصل مل)	٤نل طولل رل ٤ملل آق فو
(تنمسألل) نزلو قاعن	1% ± ٤ق) م حك 0-1500
(٤فاصل مل داومل) نزلو قاعن	1% ± ٤ق) م حك 0-50
٤لرفلل ٤افلرا	راتم 4
٤قاعل ٤ل ام ح	٤اوجلل 200 ٤ل و

٤لرطلل لامل	٤صولل
٤قاعنل ٤عساو ٤نبل ٤لرل	٤ل. ٤رللكل ٤نكسلل تاعم حمل و ٤قاعنل ٤عساو ٤لرل تاعم حمل و ٤لرلل ٤قاعنل ٤لرل
رولسل و قرطل ٤لرل	راهنأل و رلرل رلرل رولسل و ٤لرلل رولسل و ٤لرلل رولسل و ٤لرلل رولسل
٤لرلل ٤قاعنل ٤لرل ٤لرل ٤لرل	٤ل. ٤قاعنل ٤عساو ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل
٤لرلل ٤ناسرخلل ٤لرل	٤ناسرخلل نم ٤فلرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل

٤لرل ٤قاعن	٤صولل
٤لرل ٤لرل ٤لرل	٤نبل ٤لرل نم رلرل لكشبل لللل ام ٤عاسلل ف بعك م رتم 180 ٤لرل ٤لرل ٤لرل
٤لرل ٤لرل ٤لرل	تارفللل لكآلل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل
٤لرل ٤لرل ٤لرل	٤ناسرخلل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل
٤لرل ٤لرل ٤لرل	٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل ٤لرل

هملعمللا	هملقلا
قبططلللا اءم	فصولا
عبلللا طقن	فصولا
هئبللا ءامءل دءاءا	ءاضوضلالو رابءلل ءاعبلنا نم لللقءامم ،ءرءاللا هئبللا ءامء ءاءعمو ءضبلللا رابءلل ءمءم ءهءم
ءضءنم ءناص ءفلءل	لاءبءسلالو ءالصلالو ءفللا لهس ،ءراءءم ءمءمءل

JS1500 عقومملا ف ةناسرخلا طلخل ةي مجحلا ةناسرخلا ةطال خ تيرف روبراه نم JS1500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

روبراه نم JS1500 تنمسلأ طال خ فشك
ةريبكلا ءانبل اعراشم JS1500 تيرف
ةلاعفو ةعسل اةللاع. ةيكل وريدهلا اعراشملاو
ةةيبل ةقيدصو

ديزمل افرع

ةمدعمل	تافصاوملا
ليدوملا	JS1500
عونلا	ةيرسقل ةناسرخلا ةطال خ
عيرفتل ةعس	بكم رتم 1.5
طلخل اءا	جوزم يقفأ دومعب يرسق طلخ
سايقل ااطن	ةقذل لالع سايق زاهج
ءانبل داوم	(تارفشل او طلخل ةناوطلأ) ةوقل لالع ذالوف
ةئيبل اازملا	يحصلا فرصلا هاي مةجل اعمو رابغل اعم ماطن
تاقبيطتل	ةيراجتل ةناسرخلا طلخ تاطحمو، ةيكل وريدهلا ةسندنهلاو، ةيحتل ةينبل او، قاطنل ةعساو تاءاشنإل
ةيسيئرل اعبلا طاقن	ةئيبل اءامحو، يوق ميمصتو، قيق سايقو، ءافكل لالع اءاو، ةريبك ةعس وذ طلخ

طاحم Hzs 50 **ةيراجتلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام** **عيبلل ةريغصلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ** **مقر: HZS50 رصنعلا**



ةمدقم

تاطحم وةناسرخلا طلخ تانيكام فشكتا
 قرطلاو ءانبل اغيراشمل ةدوجلا ةيلاع طلخلا
 ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصلل ةقباس اغيراشملاو
 م ادختسالا.

ديزملل فرعا

ةم لعملا	ةم يلا
ةيرطنلا ةيجاتلا	(ةعاس/بعكم رتم 30-35: ةيلعفل جاتلا) (ةعاس/بعكم رتم 50)
طلخلا ةنيكام	JS1000 جودزملل يقفالل روملا تاذ ةيرسقلل ةناسرخلا ةطالخلا
طلخلا ةنيكام ةوق	تاو وليك 2 × 18.5
طلخلا ةنيكام ةيرفت ةعس	1000L
طلخلا ةنيكام ةيدغت ةعس	1500L
طلخلا ةنيكام لمع ةرودت قو	72S
طلخلا ةنيكام	PLD1600 طلخلا ةنيكام
مكارلا ةيواح ةعس	تا يواح 3 × بعكم رتم 3.5
مكارلا ةيمجت ةعس	1600L
مكارلا عاونأ	مكارلا نم عاونأ 3
مكارلا تاميسج مج	مم 80: تاميسجلا مجل يصولا دحلا
تتمسالا نزو قاطن	± 1% ةقدلا، مجك 0-600
ءاملا نزو قاطن	± 1% ةقدلا، مجك 0-300
ةيدغتلا عافترا	2.58m
ةيرفتلا عافترا	م 3.8 وأ م 2.7
اهل مكاب ةنيكاملا ةوق	طاوولي 85.0
(م 2.7) ةيلكلا داعبالا	مم 6560 × مم 4070 × مم 10867
(م 3.8) ةيلكلا داعبالا	مم 8400 × مم 4070 × مم 17012
(م 2.7) يللمجالا نزولا	مك 14870
(م 3.8) يللمجالا نزولا	مك 17570
قيبطتلا لاجم	فصولا
ءانبل عورشم	ا.هريغو بتاكملا ينامبو ةماعلا ةينكسلا ينامبلل ةناسرخلا ديروتل بسانم
روسجلال قرطلاو عورشم	ةريغصلا روسجلالو ةيفيرلا قرطلاو ندملا قرط ءانبل يمدختست
ةيئامورهكلا ةقاطلاو ءايملا طخ ةسدنه	خلل، تاوونقلاو ةريغصلا تانازلل ةناسرخلا داعل.

هم لعملا	هم يول
قي بطتلا لاجم	فصولا
ع يبل طاقن	فصولا

بصلل ةقبسم ةناسرخل جاتنإ | خ.ل | بيبانألاو فيصرلا راجأو حاولألا لثم بصلل ةقبسم ةناسرخل تانوكم جاتنإ

ع يبل طاقن	فصولا
ةلإع جاتنإ ةءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلبي يرطن جاتنإ لدعم
ةديج طلخ ةدوج	ةناسرخل عاونأ عيمجو ةيكي تسالابل او ةبلصل او ةفاجلا ةناسرخلل اديج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قيقد سايق	داوملل ةقيقد ةفاضا ريغصلل رتوي بمكلابل مكحتلا عم ينورتكلإل نازيملل نمضي
طيسب ليغشت	مادختسالل لهس ، يوديلا وأ يلالا ليغشتلاب رتوي بمكلابل مكحتلا حمسي
ةريغص ةحاسم	ةدودحمل ةحاسملا تاذ ريغشملل بسانم جمدم لكيه
ةضفخنم ةنايص ةفككت	ةنايصلل او عيمجتلاو لقلنلاو كيكيكفتلا ةلوهسلل يراي عم ميمصت

قلمومحم لآ قريغصلآ قئآب رلكلآ قناسرخلآ طلخ قئكلم تنمسلآل قئآب رلكلآ

رقصنلآ قمر : JZC300



قمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

قئزلآ قرقآ

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m³/h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسلال طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

ةرصنعلا مقر JW4000



ةمدقم

قرطلل يرورضلا ،يدومعلا طلخلا فشكلا
ةيلاع .ءانبل اعراشمو دودسل او ةعيرسل
عيمجل تامادختسالا ةددعتمو ةنيتمو ةءافكلا
!نآلا فشكلا .ةناسرخلا عاونأ

ديزملل فرع

ةمدعمل	ليصافتلا
ةسلا	عبرم رتم 4 :غيرفتلا ةس ،عبرم رتم 5.3 :ةذغتلا ةس
كرحملا ةوق	تاو وليك 37 طلخ كرحم
ةيلكلا داعبالا	رتم 3.2 :جهوتلا عم ،رتم 2.6 :رطقلا
مادختسالا	مجحلا ةطسوتملاو ةريبكلا ةزءاجلا عنامملاو ،ةئامورهكلا ةقاطلاو ،روسجللاو ،قرطالاو ،ءانبل عقومو ،دودسل ءانبو ،ةقاطلا ةطخمو ،ءماعلا ةعيرسل قرطالا
طلخل عاونأ	طالام ،فيفخ مارك ،قفدتلل ةلباق ةناسرخ ،ءفاج ةبلص ،ةيكيتسالب
عيبلا طاقن	رقتسم ءادأ ،ةنرم ةكرح ،ليغشتلا لءس ،نيتمو يوق ،ديج طلخ ريثأت ،ةيلاع طلخ ةءافك

طلخ ل ةلومحم ل ةيئابرهك ل ةناسرخ ل طلخ ةنيكام تنمسل

JZC350 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيئابرهك ل تنمسل ةطلخ فشكتسا
ةيقتومو ةءافكب ةناسرخ ل طلخ ل JZC350
ةلومحم .اهريغو روسجل او قرطال او ءانبلل ةيلاثم
ةقائل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

ديزل فرعا

ةململ	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	يناووسا طالخ
نارودل ةيلآ	سورتل ةقلح
نارودل عاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمامأ
طلخل ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكتيسالبل ءبلصل ةناسرخ ل
ةيذغتال عاونأ	قلستم ولد ، بالقي ولد
ةقائل تارايخ	لزي د ، ةيئابرهك
لقنل	كحتم رجو ءكحتم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتل	محلل ءطسوتمل او ءريصلل ةناسرخ ل تانوكم عنامصمو ءابرهكل او ءايمال او روسجل او قرطال او ءاشنل عوام
ايازمال	ةيلاع ةيحاتنل ، ءديج طلخ ءدوج ، حريم ليغشت ، سلس ليغشت ، حمدم لكيه ، ءقائلل صخمنم كالءتسا ، ءصخنم عاضوض ، قوئوم لقن

٤ناسرخال طلخ عنصم Hzs120 ٤زهجال ٤ناسرخال طلخ عنصم ٤يراجتال ينيطال تنمسألال ٤طالخ ٤زهجال

رصنعال مقر: HZS120



٤مدقم

٤يلاع ٤يجاتنإ: HZS120 ٤ناسرخال طلخ عنصم ،
 ٤ئيبلل قي دص ميمصتو ، ٤تمتأو ، قي قد طلخو
 قاطنل ٤عساو ءانبل اغيراشمل

دي زمل فرعا

٤م لعلال	تافصاومال
٤يرطنل ٤يجاتنإل	١٢٠ ٤اس/بكم رتم
طلخال فيصم	١٥٢٠٠٠ JS
طلخال كرحم ؤوق	٣٧ × ٢ تاو وليك
طالخال ٤يمسال ٤عسال	٣٢٠٠ رتل
غيرفتال ٤عس	٢ بكم رتم
طلخال ٤نيكام	٣٢٠٠ PLD
طلخال ٤عس	٣٢٠٠ رتل
تاواجال ددع	٤ ل ٢
٤دالوال ٤واجال مجح	٢٠ رتأ وأ بكم رتم
٤للكل تامي سجال مجح	١٢٠ ≤ مم
(٤فاضملا داوملاو ءاملاو رياطتملا دامرلاو تنمسألال) سايقلا ؤقد	±١%
(ماكلرلا) سايقلا ؤقد	±٢%
قوحسملا ٤يولح ٤عس	٢٠٠ × ٢ نط
غيرفتال عافترا	٣.٨ رتم وأ ٤.٢ رتم
٤بكمرلا ٤قاطل ايلامجا	١٤٥-٢٠٩.٥ طاولوليك
سياسيقلا يغيرمرلا ليلامجال نزول	٩٠ × ١٠ ^٣ مجح

قيبطتال تالامج	فصولا
قاطنل ٤عساو ءانبل اغيراشم	خل. ، ٤ريبكلكل ٤نيكسلا تاغمحملاو ، ٤ريبكلكل ٤يراجتال تاغمحملاو ، ٤ياغلل ٤قهاشلل ينابلما
روسجالو قراطل اغيراشم	خل. ، ٤ريبكلكل روسجالو ٤يرضجال روسجالو ٤يدي دجل ككسالو ٤غيرسلل قراطل
٤ئيامورهكل ٤قاطل ايلامجا	خل. ، ٤ريبكلكل ٤ئياملا تاو نلل او ، ٤ئيامورهكل ٤قاطل ايلامجا ، تاواجال دودس
٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ	٤ناسرخال نم ٤فل تخم عاونأو تاجرد ديوتو ، ٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ عنصم ٤ساسأل تاغمملا

٤يلال طاقن	فصولا
٤يلاع جاتنإ ءافك	١٢٠ غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنإ

هملعمل	نافصاومل
قبططلل تالاجم	فصولا
عبل طاقن	فصولا
ةدج طلخ ةدوج	ةوقلا ةلعل لكآتلل ةمواقم داوم ،جودزم يقفأ دومعب یرسق طالخ
قبق دسايق	ةناسرخلل ةدوج رارق تسانمضي امم ،ةقلل ةلعل ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألانم ةلعل ةجرد	یقبقحلل تقولا یف بسوحم مكحتو ةبقارم ماطن وأ مدقتم PLC مكحت ماطن
ةئبلل ةيامحل ديج ءادأ	رابغلل ةلاعف ةلعلام ،یصبنلل رابغلل ةمجمب ةزهجم
ةضفخنم ةنايص ةقلكت	لادب تسالاولصالو كفال ةلوهسو ،ءازحلان یب طیسب طبرو ،یرایعم میمصت

لي ب نم ةي مجح ةناسرخ ةطال خ JS2000 لي ب تنم س أ ةطال خ تيرف روبراه

JS2000 : رصن عل مقرر



ةمدقم

ةناسرخ لاجات نإل لي ب تنم س أ ةطال خ فش ت ك
لقن ل و اءان ب ل ا عي راش م ل ةي ل ا ث م . ةدو ج ل ةي ل ا ع
ةل ه س و ة ق ي ق د و ة ق و ث و م . ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع ة ق ا ط ل ا و
ة ن ا ي ص ل ا .

ديزم ل ا فرعا

ةمدعم ل ا	فصول ا
لي د و م ل ا	JS2000
غ ي ر ف ت ل ا ع س	ب ع ك م ر ت م 2
ط ل خ ل ا ع و	ج و د ز م ي ق ف أ د و م ع ب ي ر س ق ط ل خ
ط ل خ ل ا د و ج	ت ا ب ت و ة ي ل ا ع ة ق و ل ا ع س ن ا ج ت
ة ي س ي ئ ر ل ا ت ا ن و ك م ل ا	ت ب ا ث ص خ م ، ل ك آ ت ل ل ة م و ا ق م و ة ق ل ا ع ط ل خ ت ا ر ف ش
م ك ح ت ل ا م ا ط ن	م د ق ت م ي ن و ر ت ك ل ل س ا ي ق م ا ط ن
س ا ي ق ل ا ة ق د	د ا و م ل ا ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ع ة ق د
ل ي غ ش ت ل ا ه و ج ا و	ة ي ه ي د ب و ة ط ي س ب و ة س ن ا
ة ن ا ي ص ل ا	ة ن ا ي ص ل ا ة ف ل ك ت ص ا ف خ ن ا و ت ا ن و ك م ل ا ي ل ل ا ل و ص و ل ا ة ل و ه س
ت ا ق ا ي ب ط ت ل ا	ه ا ي م ل ا ي ل ع ة ط ف ا ح م ل ا و ، ت ا ي و ا م ي ك ل ل ا و ، ة ق ا ط ل ا و ، ل ق ن ل ا و ، ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع اءان ب ل ا
ع ي ب ل ا ط ا ق ن	ة ح ي ر م ة ن ا ي ص و ل ي غ ش ت و ق ي ق د م ك ح ت و ة ي ل ا ع ة ق و ث و م و ة ز ا ت م م ط ل خ ة د و ج و ة ي ق و ط ل خ ة ر د ق

تتمسأ طالخي عيبلل JS1000 ةناسرخلا ةناسرخلا نواه طالخي هيحوتلا ةيقالزنا JS1000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

JS1000 ةناسرخلا ةناسرخلا طالخي فشكلا
ةقلاطلاو قرطلاو ءانبل عيراشمل ةيلالثل
ءادللاو ،ةيلالعل ءافكل نمضت. ةيئامورهكل
ةدوجو قاستا ةنايصل ءلوهسو ،هب قوئوملا
ةناسرخلا.

ديزل مفرع

ةمدعمل	ليصاقتلا
ليدوملا	JS1000
تاقيبطتلا	ةزهجل تانوكمل جاتنإو ،ةيئامورهكل ءاقلاطلا عيراشمو هايملا لعل طافحل عيراشمو ،روسجل او قرطلا ءاشنإو ،ءماعل يئانبل ءاشنإو
طلخل ءافك	ءلاع يوتسم يلا ءعاسلا يف يرطنل داوملا جاتنإ لصي نأ نكمي ،جودرم يقيفأ دومعب يرسلل طلخل أدبم ،ةيلالعل
طلخل ءدوج	لقأ ءوق عم ديح لكشب ءسنل ءناسرخ ،ءناوئسألا يف ءدقعم صقو يراخ لمح ءكح ،لثمل ءاهل كشو طلخل تارفشل نايلالتم لكشو ءيواز ،ةديح الاصفنا
ةيقوئوملا	تقو ليلقتو ،ةليوط تارثفل رقتسم ليغشتو ،ئسحمو ءيئانعب ممصم لقن ماطنو ،صفخملاو كرحم لل ءدوخل ءيلالعو ءيوق ءيراجت ءماعل تاذ تانوكم لمعل نع فقوئل او لطلعتلا
ليغشتلا ةنايصل او	ةريبك ءحاسم ،ةنايصل او ءالصإ او صفلا ءلوهسل ممصم ،ليغشتلا ءلوهسو ،مءفلا لهسو طيسب ليغشت ،رشبالب عم ءقفاوئم ليغشت ءحول ،ةحيرم تانوكمل ءالصإ
قيبطتلا قاطن	ءوقلا ءيلالعو ءيداعلا ءناسرخلا لثم ءناسرخلا نم ءفل تخم ءاونأل بسانم ،داوملا ءبسنو ناروئل ءعرسو طلخل تقول ليءعتلل ءلباق تاملعم ،عساو ةيئامورهكل ءناسرخلا

ەي كەلور دىەل ەي كەلور دىەل ەي نىن طال ەن اسرخل طال خ ەي ئابره كك JDY350

JDY350 : رصن عل مقرر



ەمدقم

عيراشمل ەي ئابره كك طال مل طال خ فشك
 لىغشت ، ەيلاع ەافك . ەيمل او قرطال او انبل
 ! نآل فشك . تام ادخستال ددعتم طلخ ، نآ

دىزمال فرعا

ەئفل	لىصافتال
تاقىبىطتال	
انبل اورشم	ەيراجتال ەيبتكمال ەي نكسل ەي نبل كلف امب ، ەي فىرلا ەي رصخل قطان مل ەي ف ەي نبل امب تاءاشن فل تخم مدخست
روسجل او قرطال ەاشن	صراوغل او روسجل ەفصراو قرطال ەدعا ەي ف ەي دوجل نمضي امب ، روسجل انبل او قرطال دىبعتل ەسب انم
ەاطال او ەيمل طفح ەيراشم ەي ئامورەل	ەي كەلور دىەل ەن اسرخل تابلطتم نم ەي رىغو دودسل او تاونقل او ەي رىصل تانارخل داومال طلخ
ەق سبم ەي رىصل تانوكمل جاتن بصل	تالباك كدان خ ەي طغاو قرطال راجا او تايضراال طال بلثم بصل ەق سبم ەي رىصل ەي ن اسرخل تانوكمل جتنت
عبل طاقن	
زاتمم ادا	بغم كم رتم 18-21 لى لصت ەعاسل ەي ف ەي جاتن او ، ەيلاع ەافكو ، دحاو ەي ف ا دوعب ەي رىصل طلخل غصو
جرم ەي رىف	سكعل مامصل ەي ف مكحتل ەم لىغشتل ەل ەسو ، ەي طنل او ەي رىصل ەي رىف لل ەو غم ەل ەو دزم ەي كەلور دىەل ەن او طسا
ەرق سبم ەنم آ	قوئوم لىغشتل ەي ن او طسا سرت ەكرحي ەي ن او طسا طلخ ماظنو ، ەنم آ ەرق سبم ەي ذغتل ەفرل كرحم
فككتل ەل ەي وق ەردق	بسنبل طال مل او ەي ففخل ماكلر او ەلئاسل ەن اسرخل او ەلئاسل ەن اسرخل او ەفاجل ەبلصل او ەي كەي سبالبل ەن اسرخل طلخ نكمي ەفكتل
ەطيسب ەناي ص	ەل ەل ەل او تقول رفو ەي ، ەت ناي ص ل ەس ەي ، طلخل دوعم رعم نم لىطي تباتل راطل او نازخل ميمصت
نرم جزم	ەطيسب ەن اسرخل طلخ ەطخم نيوكتل طلخ ەطخم عم ەجم د وا ەتاذب ەم ئاق ەلآك ەم ادخستل نكمي

ءانب لل ةريغصلل ايتنمسلال طالملل طلل ةنحاش

رصنع ال مقرر: GJW 350



ةمدقم

ةددعتم طالملل اطلال خ فشككسا ،
ةريغصلل تنمسلال اطلال خو ، تامادختسلال
ةءافكب ءانبل داوم طلل طلل ةنحاشو
ةريغصلل ءوبكلل عيراشم لل ةيلاثم.

ديزملل فرع

ةمدعملل	ةمدقلا
ةسلا	350L
لزم ال عرس	21 ةقيد/ةفل
ةقباطم ال ةقاط	5.5 طاووليك
يلك ال دغب ال	م 1200×1400
يلامال نزل	مك 350

طالغ ءنحاش JW1000 ءلقنتمل ءناسرخل طلغ ءنحاش طالغل ءطحمو ءناسرخل

JW1000 :رصنعل مقر

ءمدقم

لقنتمل تنمسأل طالغ عم ءانبلا ءءاف زرع قرطلو ءانبلا عيراشمل للاثمل ،انب صاخلا لىغشتو ،قئاف طلغ .ءئامورهكل ءقاطلاو .تامادختسالا ءدعتم تاقىبطتو ،لهس

ءىزملل فرعا



ءملءمل	ءمىقلا
ءسلا	رتل 1200-1400 ءىذغتل ءعس ،رتل 1000 سوداقل ءعس
لزمم ءعرس	ءقىقء/ءفل 45
ءقباطملا ءقاط	طاو ولىك 15
لىلكل ءعبلا	مم 1600×2000 و 1800×1600
لىلامءلا نرولا	مءك 650

قىبطتل ءالءم	فصولا
ىنابملى ءىشت	ءىبءملاو ءىنكسل ىنابملى لثم) ىنابملى ءاونأ عىمءل ءناسرخل طلغل مءءءسىو ،ءىنءملاو ءىعانصل ىنابملى ءىشت ءاءول بسانم (ءىراءءالاو
ءءءءل ءازءال ءنصم	(ءمءالو صراوعلو ءاولال لثم) عنصل ءقبسم ءىناسرء ءازءال ءنصم
روسءل ءقرطلو ءورشم	روسءل ءقرطلو ءغىرسل قرطل ءانب ىف ءناسرخل طلغل مءءءسى
ءقاطلا ءورشم ءىءامورهكل	ءناسرخل لىل ءلءال بلطل ءاذ ءىءامورهكل ءقاطلا عىراشمو ءقاطلا ءاطم ىف ءوءسل ءانب عىراشم ىف مءءءسء
ىرأ ءالءم	ءانبلا ءقاومو ءرىءصل ءاعورشملاو ءناسرخل طلغل بوطل ءنصم ىف مءءءسى

ءنءمل ءىب طاقن	فصولا
قئاف ءاءا	فىفىءل ءكرللو قفءلل ءلباقل ءناسرخلو ءبلصل ءافءلاو ءىكءسءلالب ءناسرخلل آبسانمو ءىواسءم ءطلل ىرسقلا طلغل ءصو نمصى طاللملاو
لوقم ىلكىه مىمصء	نءىم مىمصء ،قوءومو رققسم لىغشت ،مءم لكىه
ءىرم ءناىصو لىغشت	ءفلكءل ءىء نم ءلاءفل ءازءال لاءبءساو ،ءطىسءلبا ءناىصلو ،عىرسلل عىرفءالاو ،لىغشءلا لهس
ءوعنءم ءاطو	مءءل ءطسوءملاو ءرىءصل طلغل ءاطمءل نرولا/ءىذغءلا زاءو طلغل ءلآ عم ءءمءمءم
نم ءساو قاطن ءاقىبطءلا	(طاللملاو ءناسرخل لثم) ءاوملا ءاونأو ءانبلا ءائىب فلفءم عم فىكءل
سورءم لىلصفء مىمصء	لقنءلل ىشمءل ءالءعو ىراىءءا رءاطاو ،ىواسءملا طلغلل ءىءاء ءىءام ءءللو ،ءاوملا رءانء عنمى كىمسءءو

ەنىدىم، يىغغاناش ئوقۇتقۇچىسى غەنىم، نىش غەنىم، ۵۵ قىر
نىڭ، لال، نان خەلق، وشت غەنىم.

