



GARLWAY MACHINERY

سر هف ةيكي لوردي هلا ةناسرخلا ةطالخ

ةناسرخلا ةطالخ , ةعفرارلا تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصلل انب لصتا
خلإ , ةناسرخلا طلخ تاطحم

GARLWAY MACHINERY

ةكرشال فلم

>>> انعامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd.، ةكرش
ثحبلا يف ةصصختم ةدئار ةكرش يه، انانخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئيئرلا
،يساسألانجت نم اهرابتعابو. ةيكنانكيمل تادعملل تاغيبملاو جاتنلإل وريوطتلاو
ةناسرخل تاطالخل لثم رخأ ضرع بناج ىلإ، انتايلمع بلق يف عفاورلا عقت
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل انتربخ لصفبو. طلخل تاطحمو طلخل تانكلامو
امم، ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف ةيوقلا انتردق ب رخن انانف، لاجملا اذه يف نامزلا
ءالملا تاجايتحا ةيبلتل اصيصخ ةمصم ةصصخم لولح مديقت نم اننكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم ىلع دتمت يتل، ةثالثل انعانص نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو
لامشو ىطسولا ايسآو ايسآ قرش بونج قواس ةكرشال مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرش تزاج دقو، ايسونايقوأو ةينيئاللا اكيرمأو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نحن. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم يلماع ريذقت ىلع
Garlway Machinery ةكرشك انتانك مزي زعتل نيدهاج ىعسنو، زميتلاو راكثبالاب نومزتم
ملاعلا اعانأ عيمج يف ةينيصلل تاجت نم لل جيورتللاو، ةيكنانكيمل تادعمللاعانص



تنم سأل طلخ تادعم ةيكي لوردي هلا ةناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل JW1500 :رصننعل مقرر



ةمدقم

ةنيتم لال طلخل ةناسرخل ةنيكام فشكتسا
دودسلال ةعيرسلال قرطلال ءانبلل انب ةصاخلا
ةكرحل ءلوهسو ،ةجرد 360 غيرفتو ،ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم لل ةيلاثم

ديزملال فرعا

ةملعملال	تافصاومال
ةسلا	بعكم رتم 1.5
ةنيكامال مجح	أرتميت سن 60 ليمربال عافترا ،رتم 1.8 رطلال
كرحل ءوق	طاوولي 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساجن كلسل كرحم
غيرفتال ءحتف	نارودلل ءلباق ءرد 360

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم ەناسرخلا طلخ

ەنيكام ەناسرخلا طلخ : JW750



ەمدقم

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم

ەنيكام ەناسرخلا طلخ

ەمدقم	ەنيكام
غريفتال ەس	750L
ەنيكام ەس	1200L
ەنيكام ەس	30 - 35 م ³ /س
م ەس	80 م
طلخ ەس	2 × 7.5
ەس ەس	7.5
ەس ەس	1.1
ەس ەس	20
ەس ەس	2650 × 1315 × 2180 م
ەس ەس	1.2

ەي كەل لوردەل ەي كەل لوردەل ەي نىن طال ەن اسرخل طال خ ەي ئابرهكك JDY350

JDY350 : رصن عل مقرر



ەمدقم

عيراشمل ەي ئابرهكك طال مل طال خ فشك
 لىغشت ، ەيلاع ەافك . ەيمل او قرطال او انبل
 ! نآل فشك . تام ادخستال ددعتم طلخ ، نآ

دىزمال فرعا

ەئفل	لىصافتال
تاقىيىپىتال	
انبل اورشم	ەيراجتال ەيىبتكملاو ەيىنكسلا ەيىنملا كلذ ەي امب ، ەيىرلاو ەيىرخل قطانملا ەيىنابملا تاءاشنل فلتمل مدخست
روسجل او قرطال ەاشنل	صراوغل او روسجل ەفصراو قرطال ەدعا ەيى دوجل نمضي امم ، روسجل ەانبل او قرطال دىبعتل ەسب انم
ەاطلاو ەيمل طفح ەيراشم ەيىئامورەلل	ەيىكەل لوردەل ەناسرخل تابلطتم نم ەيرىغو دودسلاو تاوئقل او ەيرىصل تانازلل داوملا طلخ
ەقبس ەيرىصل تانوكملا جاتنل بصل	تالباكل قدان خ ەيطغو او قرطال راجأو تايصرألا طالبل لثم بصل ەقبس ەيرىصل ەناسرخل تانوكملا جتنت
ەيىل طاقن	
زاتمم ەادا	بغكم رتم 18-21 لىل لصت ەعاسلا ەيى ەيىجاتنل ، ەيىلاع ەافكو ، دحاو ەيىقفا دومغب ەيرىسقل طلخل غصو
ەيرم ەيرىفت	سىكغل مامصل ەيى مكلحتلا عم لىغشتل ەلەسو ، ەيىطنلل ەيرىسل ەيرىفتلل لوعفملا ەجودرم ەيىكەل لوردەل ەناوئسلا
ەرقىتسمو ەنمآ	قوئوم لىغشتل ەناوئسلا سرت ەكرح ەناوئسلا طلخ ماظنو ، ەنمآو ەرقىتسم ەيىذغتل عفرلا كرحم
ەيىكتال لىل ەيوق ەردق	بسنبل طالمل او ەيىفخل ماكلرلاو ەلئاسلا ەناسرخل او ەلئاسلا ەناسرخل ەفاجلا ەبصل او ەيىكىتسلا بلب ەناسرخل طلخ نكمى ەفلمتخم
ەطىسب ەنايىص	ەلاملل او تقوللا رفوئو ، ەتنايىص لەسئو ، طلخل دومع رمع نم لىطى تباتل راطللاو نازلل مىمصت
نرم ەيرىم	ەطىسب ەناسرخل طلخ ەطخم نىوكتل طلخ ەطخم عم ەجمد وا ەتاذب ەمئاق ەلآك ەم ادخستلا نكمى

ي ف ناسرخلل عيرسلا طلخلل تنمساأ طالخال لصفأ Hzs25 نجنينب

رصنعلا مقرر: HZS25



مقدم

انبل عيراشمل تنمساأ طالخال لصفأ فشك
طلخو، لعل عيحاتنإ. طسوتمل او عريغصل
تاقببطلل ليلاثم. جمد ميمصتو، قيق
تامادختسال اددعتم.

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلن ةيحاتنإلا	(ةعاس/بعكم رتم 20 يل اوج يل عفل اجاتنإلا) ةعاس/بعكم رتم 25
طلخلل ةنيكام	JS500 جودزمل ي قفألا روحملا تاذ ةيرسقل ةناسرخلا طالخال
طلخلل ةوق	تاو وليك 50.25
لمعلل ةرود تقو	725
عيرفتل ةعس	بعكم رتم 0.5
فلعلل ةعس	بعكم رتم 0.75
طلخلل ةنيكام	PLD1200 وأ PLD800 تايواحلل ةيثالث طلخلل ةنيكام
مكارلل ةيواح ةعس	بعكم رتم 3.5
مكارلل عيحت ةعس	رتم 1200 وأ رتم 800
مكارلل تاميسج مخرج	م 50 تاميسجلل مخرجل ي صقألا دحل
ةقدلل سايقلا قاطن	± 1% : ةفاضملا داوملاو ءامل او رباطتملا دامرلاو تنمساألا ± 2% : رجحل او لمرلا
ةيذغتلا عوصو	سوداقللاب عفرلا عون
عيرفتل اعاقترا	1.5-3.8m
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	قوف امو تاو وليك 50.25 يل اوج
يللل دعبلا	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمكالل ةنيكاملا نزو	م 17500

قبيطتلل تالاجم	فصولا
ةريغصلل انبل عيراشم	ةنيكسلل ي انبل او ةريغصلل ةببلكملا ي انبل او ايتاذ ةنيكسلل ةيفيرلا لزانملا
ةريغصلل ةيحتل ةنيكلل ءاشن	ةيئاملا تاونقلل او ةريغصلل روسجلل او ةيفيرلا قيرطلل
ةزهجالل تانوكملل اجاتنإ	ةريغصلل تنمساألا بيبانأو، قيرطلل راجأو، عنصلل ةقبسم ةريغصلل احوال
ةنايصلل لامعأ وأ ةتقؤملا لامعأ	اهميمصت ةداعو ي انبلل ةنايصلو، ةتقؤملا ديشتللا عقاوم

عيبلا ةطقن	فصولا
حيرم بيبكرت، طيسب لكيه	لقنلل او بيبكرتلا هلس، ةجمدم ةيطمن ةدحوو ةجمدم ةيرايعم ةدحوو لكيه

تافصاوملا	تافصاوملا
قيبطتلا تالاجم	فصولا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجلا ةللا ةناسرخلا جزمي JS500 جودزملا يققألا دومعلا وذي رسقلا طالخلا
قيقد سايق	ةللا ةقذب ، ةفاملا داوملا وءاملا و تنمسلأا و ماكركلل ةينورتكلل نيزاوم
ليغشتلا لهس	ليغشتلا لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدودحملا ةحاسملا تاذ ريغشملا لسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حاصلإا فيلاكتو لمعلا نع فقوتلا تقو ليلاقتو ، ةنايصلا ةلوهسو ، طيسب لكيه

ةيت نم سأل ةناسرخل طلخل ةيراجت لاءانبل ةطالخل ةنيكام ةناسرخل ةبرتلل

JW3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةددعت مءانبل طالخل ةنيكام فشك
 ةعيرسلل قرطلل ةيلالم، تامادختسال
 ةلهسو ةنيتمو ةلاعف. ءانبل ءقاومو دودسلو
 ليعشتل.

ءيزملل افرع

تافصاومل	تافصاومل
ةسلا	ةبعكم راتم 3
لرحملا ءوق	طاو وليك 18.5
لزيذل لرحم ءوق	ناصح 35
لزملا ءعرس	ةقيقلل يف ءرود 30
ةللكل داعبالا	مم 2200 × مم 2200 × مم 1600
يللكل نزول	مءك 850
عيرفتل ذفنم	يزكرم عيرفت قللزمب دوزم اهضعب، يكي لوردي ه عيرفت ذفنم

ةديجل ةيكي تاموتوأل تنمسأل ةناسرخل طلخ ةنيكام

رصنع ال مقر JW2000:



ةمدقم

طلخ ةنيكام لال خ نم ءانبل ءافك زرع
ةردق ،ان ب ءصا لل ةيكي تاموتوأل ةناسرخل
لوصحلل روطم طلخو ،نيتم ميمصتو ،ةيلاع
ةريكلل ءراشملل ةيلاثم .ةتبات ءوج ىلع

ديزل الفرع

ةمدعمل	تافصاومل
ةسلا	2000L
لزعمل ءعرس	ةقيقة/ءفل 45
ةقباطمم ءقاط	تاوولي ك 22
يلكل ءغبلا	م 2800 × م 2800 × م 2000
يلامجال نزل	مك 1200
طلخل ءناوطةس أ م ح	مس 70 :عافترا لا ،رتم 2 :رطلقلا

هملعمللا	هملقلا
قبططلللا اءم	فصولا
عبلللا طقن	فصولا
هئبللا ءامءل دءاءا	ءاضوضلالو رابءلل ءاعبلنا نم لللقءامم ،ءرءاللا هئبللا ءامء ءاءعمو وءضبلللا رابءلل ءمءم ءهءم
ءضءنم ءناص ءفلءل	لاءبءسلالو ءالصلالو ءفلالا لهس ،ءراءءم ءمءمءل

Jdc350 قريغصلال تي تنمسأل اناسرخال طالم طالخ

JDC350 :رصنعلال مقر



ةمدقم

JDC350 قريغصلال تي تنمسأل طالخ فشكلا عيراشم يف قاستاو ءافكب اناسرخال طلخل ءوخلالو ءيجاتنل زرع. هالمالو قرطالو ءابلالموي.

ديزملال فرع

ةمدعلال	ليصافتال
ليدومال	JDC350
ةلسلسال	JDC ءلسلس
عونال	ءاوي قفأ دومع تاء ءيمازل اناسرخ طالخ
قبططال الالم	بصلال ءقبسم اناسرخال انوكم عنصم. هالمال يلغ طافءال عورشم. روسءالو قرطالو عورشم. ءابلالم
ءابلالم قبططال	ءيءولل لكاهللو صراوعلالو ءمءالو تاساسال (ءيراءال يءابلالمو بءاكملالو ءينكسلال يءابلالم) ءينءمالو ءيغءانصل تاءاشنل
روسءالو قرطال قبططال	صراوعلال تاء اناسرخالو. رسءال فيصرو. قرطالو فصرو. روسءال ءابلالمو. ءينءمالو قرطو. ءيغرسال قرطال
هالمال يلغ طافءال قبططال	تاوئلال قبططالو ءوئسلال بصلو ءيكلورءي هالمال يءابلالمو تاوئلالو ءوئسلالو تانازل
بصلال ءقبسم اناسرخال قبططال	ءيغرسال ببلالالو ءمءالو صراوعلالو بصلال ءقبسم ءاولال
ءيبلال طاقن	قوئومالو رقتسمال ليغشئللو. ءنايصلالو ليغشئللو ءلوهسو. يلغأ ءائنل ءافكو. قبططال نم ءعساو ءعومءو. قئاف طلخ ءاا
طلخل ءاا	ءيءلم ءاا ءوئ نمضي. ءيء طلخ ءوئ. ءءوم يءاسرخ ءيم. يرسلال طلخل ءبم
قبططال لاطن	نزلو ءيغسلال اناسرخالو طالمالو ءافءال بصلال اناسرخالو كئسلالابلو لئاولال
ءائنل ءافك	ءابلالم ءقء نم نسلءام. ءيغسلالو طلخ ءعرس
ءنايصلالو ليغشئللو	ءءبوعصو ءنايصلال ءلكت لئللو. ءارفشئللو تاناطلل لءبئسا ءلوهسو. ليغشئللو ءلوهسو
ءيغسلال	لشفلل ءلامءال لئللو. رقتسمال ليغشئللو. يوق لكهيو. ءمءقءم ءيغسلالو ءيغسلالو. ءوئال ءيغسلال

طالځ ټانسرخال ټالځ رعس Hzs75 ټانسرخال طلځ عنصم ټانسرخال طلځ عنصم Hzs75 ټانسرخال HZS75: رصنعل مقرر



ټم دقم

مادمختساب ټيئاشنلإل كئاعورشم نيسحتب مق
 ټيلاع ټافك - HZS75 ټانسرخال طلځ ټطح
 جئاتن ىلع لوصحلل ىلآ مكحتو ، قيقد طلځو
 ټقئاف.

ديزملا فرعلا

تافصاوملا	تافصاوملا
ټيرطنل ټيجاتنلإل	ټعاس/ټبع كم رتم 75
طلځل فيضم	ټعس ، ټبع كم رتم 1.5 غيرفتل مجح ، تاو وليك 2x30 طلځل ټوق ، JS1500 ىرسقلل جودزمل ىقفلأل نارودلا دومع طالځ JS1500 لىدوملا ټبع كم رتم 2.4 ټيذتل
طلځل ټنكلام	م 80 ≤ ماكلرلا تاميسج مجح ، رتل 2400 ىوصقلل نزول ټمقي ، ټريبك ماكلرلا ټعوموص ټعس ، عم اوص 4 ، PLD2400 عون
سايقلا ټقد	± 1 : ټفاضملا داوملاو ټاملاو رياطتملا دامرلاو تنمسأللا ، ± 2% : ىصحلاو لمرلا
غيرفتل اغافترا	رتم 3.8
ټللك داغابل	م 24350 × م 10595 × م 18704
ټبكرملا ټعسل ىلاملا	طاووليك 120
لمعل ټرود نمز	ټينات 60
قىبطتل تالاجم	فصولا
ټانباع ىراشم	ټريبكل ټيرجاتل ټنابملاو ټقءاشل ټنابملا
روسجلاو قرطلا ىراشم	نوملا روسجو ټعيرسل قرطلا
ټايملا ىلع طافحل ىراشم	ټيئاملا تاونقللاو دودسللاو تانازللا
ټيرجاتل ټانسرخال جاتنل	ټيرجاتل ټانسرخال جاتنل عناصل ټيسىئرلا تادغمل
عيبلا طاقن	فصولا
ټيلاع جاتنل ټافك	ټعاس/ټبع كم رتم 75 ىرطنل جاتنلإل لدغم
ټديج طلځ ټدوج	ټيلاع ټافكو ټايساسم ټالځ JS1500 طالځل نمضي
قىقد سايق	ټقرتسملا ټانسرخال ټدوج نمضي ټقدلا ىلاع سايق ماطن
ټتمألل نم ټيلاع جرد	ټيئاقللل ضىوعتلاو ، بسننل نيزختو ، ضرع ټشاشب دوزم يزكرم مكحت ماطن
ټريغص جاسم	مجحلا ټريبكل طلځل تااطحمب ټنراقم ضراللا دراوم ريفوت
ىلع ټطافحمو ټقاطلل ټرفوم ټيئبل	رضألل ټانبلا لاثتما ، ټضفخنم ټاضوض ، ىضببنل ټيئابركلا رابغللا ټلارلا

ءانبلل Hzss90 ةريبكلا ريساوملا ةدعتم ةناسرخلا تاطالخ

رصنعلا مقر: HZS90



ةمدقم

ةيلاثملا، HZS90 ةناسرخلا ةطالخ فشكلا عيراشمو قرطلو ةريبكلا تءاشنإل عيراشملا قيقد طلخو ةيلاع ءافك. ةيئامورهكلا ةطاللا نآلا ديزملا فرع. لهس بيكرتو

ديزملا فرع

ةمعلملا	ةمقلا
ةيرطنلا ةيجاتنإلا	ءعاس/بعكم رتم 90
طلخا ةلآ	نم ز. رتل 1500 عيرفتلا مءء، تاو وليك 2×30 طلخلا ءوق، JS1500 يسرقللا ءودزملا يقفألا نارودلا دومع طالخ JS1500 ليدوملا ةيناث 60 ءرودلا
طلخا ةلآ	4 ءاريءءلا دءء، رتل 2400 طلخلا ءعس، PLD2400 ءون
مءكرلا تاميسء مءء	مء 80 تاميسءلا مءءل يسقألا ءءلا
نممسألا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-900) نزولا قاطن
طيلءلا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-50) نزولا قاطن
مءكرلا - سايقلا ءقء	مءك 2% ± (0-5000) نزولا سايق قاطن
قءءسملا ءيواء ءعس	3×100t
عيرفتلا ءافءرا	رتم 4.2 وأ رتم 3.8
ءبءرملا ءعسلا	164 طاووليءك
ةيللكلا ءاعبالا	(ءافءرالا) 18 × (ضءءالا) راتم 10 × (لوطالا) آبيرقء آرمء 24
لمءكلا ءنءكملا نزو	آبيرقء مءك 65000

قبيءءلا ءالءم	فصولا
ءانبلا ءورءسم	ءاءاءملا يبلء يءلاو، كلءل ءل ءمو ءيراءءلا ءاعمءملاو ءءءاشلا نكاسملا لءم ءساو قاطن ءلء ءانبلا عيراشملا ءبسانم ءرمءسملا ءناسرءلا
روسءلاو قرطلا عيراشم	ءءءلا ءناسرءلا نم ءريءك ءيمك رفوي ءم، كلءل ءل ءمو ءيرضءلا روسءلاو ءعيرءلا قرطلا ءانبلا يف مءءءسئ
ءقءالاو ءايملا ءلء طافءلا عيراشم ءيئامورهكلا	ءناسرءلا ءءوءو ءرءءسم ءاءاءملا نمضي ءم، كلءل ءل ءمو، ءيئامورهكلا ءقءالا ءافءمءو، ءنءازءلا ءوءسلا ءانبلا يف مءءءسء
ءيراءءلا ءناسرءلا ءاءءلا	ءانبلا ءقءوم نم ءيءءلل ءناسرءلا نم ءفلءءم ءاءءء ءيروءو، ءيراءءلا ءناسرءلا ءاءءلا ءنءصملا ءيسئءرلا ءاءءملا

عيبلا طاقن	فصولا
ةيلءلا ءاءءلا ءافءك	ءانبلا مءقء نم ءرءسئو ءعرسب ءناسرءلا ءلء بلطالا يبلءي ءم، ءعاسلا يف آبعكم آرمء 90 يرطنلا ءاءءلا ءءءم
ءءء طلخ ءءوء	ءناسرءلا بسن ءفلءءملا ءلءلا ءافءكو ءيواءسم ءطالء JS1500 ءودزملا يقفألا ءومءلا ءاءء طالءلا نمصء
ققيء سايق	ءناسرءلا ءءوء رارءءساو مءءلا ءاوملا يف ققيءلا مءءءلا نمضي ءقءلا ءلء سايق مءطن
ءمءءالا نم ءلءلا ءءءء	مءءسءالا ءلهس لءءءشء ءءءاوو، طووقسلل ءيئاقءلا ضيوعءلاو، بسنلا نئزءءو، ضءء ءشاشب ءوزم يءءرم مءءء مءطن

هملعمل	هميقي
قيبطتلاتالاجم	فصولا
عيبلاطاقن	فصولا
ةئيبلةيامجل ديج اءا	ءانبلا تابلطتلمل لائتمال او ،ءاضوضلا ةضفخنم يكي لوردديلهل تي زلا ةخصم ي فم كحتال او ،يضببنلا يئابرهكلال رابغللا ةلازلا رصخال

جيرم بيكرت

عيرسلال لقنل او بيكرتال او عيمجتال او بيكرتال او لقنل او كيكتفتال ةلوهسل يرايعم ميمصت

طاحم Hzs 50 **ةيراجتلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام** **عيبلل ةريغصلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ** **مقر: HZS50 رصنعلا**



ةمدقم

تاطحم وةناسرخلا طلخ تانيكام فشكتا
 قرطلاو ءانبل اغيراشمل ةدوجلا ةيلاع طلخلا
 ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصلل ةقباس اغيراشملاو
 م ادختسالا.

ديزملل فرعلا

ةم لعملا	ةم يلا
ةيرطنلا ةيجاتلا	(ةعاس/بعكم رتم 30-35 :ةلعل جاتلا) ةعاس/بعكم رتم 50
طلخلا ةنيكام	JS1000 جودزملل يقفالل روملا تاذ ةيرسقل ةناسرخلا ةطالخلا
طلخلا ةنيكام ةوق	تاو وليك 2 × 18.5
طلخلا ةنيكام ةغرف ةعس	1000L
طلخلا ةنيكام ةيذغت ةعس	1500L
طلخلا ةنيكام لمع ةرودت قو	72S
طلخلا ةنيكام	PLD1600 طلخلا ةنيكام
مكارلا ةيواح ةعس	تا يواح 3 × بعكم رتم 3.5
مكارلا ةيجمت ةعس	1600L
مكارلا عاونأ	مكارلا نم عاونأ 3
مكارلا تاميسج مج	مم 80 :تاميسجلا مجل يصولا دحلا
تتمسالا نزو قاطن	± 1% ةقدلا ،مك 0-600
ءاملا نزو قاطن	± 1% ةقدلا ،مك 0-300
ةيذغتلا عافترا	2.58m
ةيرفتلا عافترا	م 3.8 وأ م 2.7
اهل مكاب ةنيكاملا ةوق	طاوولي 85.0
(م 2.7) ةيلكلا داعبالا	مم 6560 × مم 4070 × مم 10867
(م 3.8) ةيلكلا داعبالا	مم 8400 × مم 4070 × مم 17012
(م 2.7) يللمجالا نزولا	مك 14870
(م 3.8) يللمجالا نزولا	مك 17570
قيبطتلا لاجم	فصولا
ءانبل عورشم	ا.هريغو بتاكملا ينامبو ةماعلا ةينكسلا ينامبل ةناسرخلا ديروتل بسانم
روسجلاو قرطلاو عورشم	ةريغصلا روسجلاو ةيفيرلا قرطلاو ندملا قرط ءانبل يمدختست
ةيئامورهكلا ةقاطلاو ءايملا طخ ةسدنه	خلل ،تاوونقلاو ةريغصلا تانازلل ةناسرخلا داعل

هم لعملا	هم يول
قيبطتلا لاجم	فصولا
عيبلا طاقن	فصولا

بصللة قسمة ناسرخل جاتن | خ. لببنا لال او فيصلرلا راجح او ح اولال لثم بصللة قسمة ناسرخل تانوكم جاتن |

عيبلا طاقن	فصولا
ةلعال جاتن ةءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلب ي رطن جاتن لدعم
ةديج طلخ ةدوج	ةناسرخل اعاونأ عيمجو ةيكي تسالابل او ةبلصل او ةفاجلة ناسرخلل اديج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قيقد سايق	داوملل ةقيقد ةفاصا ريغصلل رتوي بمكلابل مكحتلا عم ينورتكلل انازيملا نمضي
طيسب ليغشت	مادختسالال لهس، يوديلا وائلال ليغشتلاب رتوي بمكلابل مكحتلا حمسي
ةريغص ةحاسم	ةدودملا ةحاسملا تاذ ريغشملل بسانم جدمم لكيه

ةنايصلال او عيمجتلال او لقنلال او كيكتفتلا ةلوهسل يراي عم ميمصت | ةضفخنم ةنايصل ةفكت

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصن عل مقرر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطرح لال خ نم ةيئاشن إلال كئاع ورشم نّسح
يلاع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتم لال ميمصتلاو ، قيقدللا سايقلاو ، ةدوجلا
تامادختسالاو هب قوئوم ةناسرخ جاتنإ
! نآل فشكتسا. ةعونتم ل

ديزملا فرع

تافصاوم لال	تافصاوم لال
ةيرطنل ةيجاتنإ لال	(ةعاس/بع كم رتم 25-35 :ةيلعفل) ةعاس/بع كم رتم 35
طلخل ةنيكام	JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةناسرخلا ةطالخلا JS750 ليدومل
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتلا ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بع كم رتم 0.75
لمعل ةرودتقو	75S
طلخل ةنيكام	PLD1200 تايواجللا ةيثالث طلخل ةنيكام
مكركلا ةيواجل ةعس	بع كم رتم 36
مكركلا عيمجت ةعس	1200L
مكركلا عاونأ	3 مكركلا نم عاونأ
مكركلا مخرج	م 80 :يصجل ، م 60 :قوسم ل مخرج
تنم سأل نزو قاطن	(م جك 1 :ةقذلا) م جك 0-250
ءامل نزو قاطن	(م جك 1 :ةقذلا) م جك 0-200
ةيدغتلا عافترا	2.82m
غيرفتلا عافترا	3.8 م (يئاوهلا غيرفتلا)
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيلللكلا داعبالا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتلا لاجم	فصولا
ةطسوتمل او قريغصلا ءانبالا عيراشم مخرج	ببتاكملا يئابمو ةينكسللا يئابملا لثم ةماعلا تءاشن إلال ةناسرخلا ديروت
روسجل او قرطلا قريغصلا ءانبالا	روسجل ءانبالو قرطلا قريغصلا ءانبالا
هائملا يلعل طافجل عيراشم	هائملا طلفح تاشن نم اهريغو تاوئقلاو قريغصلا دودسل ءانبال
زهجلال تانوكمل عنصم	زيهجلال ةقباس جاولأل او ةيتنم سأل بيبانأل لثم ، زيهجلال ةقباس ةناسرخلا تانوكمل فلتخم جاتنإ

عيبلا ةطقن	فصولا
ةعافكلا يلاع طلخ	ةيلع ةعافكو ةديج طلخ ةدوج JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةطالخلا نمصت

تفاصيل اومال	تفاصيل اومال
قيد بطات لاجم	فصول
عيب الة طقن	فصول
قيقد سايق	ةلعال طللخلة قدة فاصملا داوملاو ءامللاو تنمسألاو ماكركلل ةنورتكللال نزاوملا نمضت
ةوق ةناتم	أ ةبلع 50,000 لىل لصي لكأتلل ةمواقملا ءارجلل يصارثفا رمعو ،لكأتلل ةمواقم ةبالصلل ةلعال موركة ناطب عم صاخم ميمصت رثأ
يكذ مكحت	قاطنلا لماك فشك ماطن ،جاتنلال ريراقتل ةعباط ،رتوي بمكلا اب يزكرم مكحت
جرم بكيرت	تقولواو بكيرتلا ةفلكت نم بكيرتلا ةدحوو جمدملا لكهلا للقي
ةئيبلا ةيامحو ةاطال ريفوت	لماكلا بةقلغم جاتنل ةئيب ،ةصخنم ءاضوض ،يصبنلل عونلا نم ئئابرهكلا رابغللا لازا

٩ناسرخلا عفر ٩نيكام عم ٩لومحملا تنمسألا طلخ ٩نيكام رصنعلا مقر JW6000



٩مدقم

رتم 6 ٩س: ٩عارب دوزم لومحم تنمسألا طالخ
 .نيتم ميمصت ،تاو وليك 37 كرحم ،بعكم
 عقاومو دودسلاو ٩عيرسلا قرطلل ٩لالم
 .ءانبل

ديزملل فرعا

٩ملا عملا	تافصاوملا
٩سلا	٩بعكم راتم 6
كرحملا ٩وق	يقن يساجن كرحم تاو وليك 37
لزيدل كرحم ٩وق	٩قاطلا يلاع تاناوطسألا يعابر لزيدل كرحم 4105
ؤطابتل نيوك	صفخم 500 يقفأ يونات ؤطابت ،485 ٩رايسلل يفلعلال روملل لولؤا ؤطابت 485
٩لكلا داعبالا	دحاو رتم ليمربللا عافتراو ،رتم 2.8 طلخلال ليمرب رطق
غيرفتل ذفنم	٩جرد 180 راؤد غيرفت نارخو ،ناتبات غيرفت ناناخو ،٩كيلي لوردي ٩غيرفت ذفانم ٩تال

طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا طلځ ډنيكام رفس طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا JZC1000: رصنعل مقرر



ډمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

ډي زمل افرع

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

٤لومحملا ؤزءال ؤناسرخلا طلخ تاءعم ؤرصننل مقرر JW400



٤مدقم

رتل 400 ؤس :٤لومحملا ؤناسرخلا تاطالخ
 ؤقيدلا يف ؤرود 19 ؤرس ،تاو وليك 5.5 ؤقاط
 ؤقاطلاو قرطلاو ؤانبلا ؤيراشملا ؤيلالم
 ؤددعتمو ؤنيتمو ؤجمدم .٤يئامورهكلا
 تامادختسال

ديزملا فرع

٤ملا عملا	ليصافتلا
طلخل مءء	400L
لزملا ؤرس	٤قيدلا يف ؤرود 19
طلخل ؤوق	طاووليكي 5.5
٤لكلا داعبالا	مم 1200 ؤافزالا × مم 1200 رطقل
٤نكامل نزو	(٤ننصملا فالخاب الليلق ٤نكامل نزو فلخي دق) نط 1.2 يلاو
مادختسال	ليصافتلا
٤انبلا ؤورشم	٤طسولملا/٤ريكللا ؤنصملاو ،٤يئامورهكلا ؤاطلاو ،روسءلاو ،قرطلاو ،٤انبلا ؤقاومو ،دودسل ا٤ابو ،٤قاطلا تاطلخمو ،٤ملا ؤغرسلا قرطلل ؤبسانم ققدتلل ؤلباقلاو ؤبلصل ؤفءالو ؤيكيستالبالا ؤناسرخلا طلخ نكمي .٤زءال
يخ اؤيراشم	نم ؤفلختم ؤاونأو ،ققدتلل ؤلباقلا ؤناسرخلاو ،٤يكيستالبالا ؤناسرخلاو ،٤بلصل ؤفءالو ؤناسرخلاو ،طالملاو ،نزلو يف فمكزل طلخ نكمي صصلاو طالملا
٤يبل ؤطقن	ليصافتلا
قئاف ؤاءأ	٤ءي ؤلخ ؤءوؤو ،٤يلاع ؤانن ؤءافكو ،قوؤوم لققنو ،ءمدم لكبيهو ،٤قاطلل صففنم كالهساو ،سلس ليغشت
ءيرم ليغشت	يكي ؤمءء ماطنبا تاليدوملا صعب زيومت .ليوطلا ؤمدخل رمعو ،قوؤوملاو ؤببائل تاءعملاو ،طيسبالا ليغشتلاو ،٤يرسلا ليغرفلا ؤرس ٤يئاقلا ليغشتلا
نم ؤساو قاطن تاقبيطتلا	٤قاوملا نيب لققنلل ؤمئالم ،٤يوق ؤنورمو لققن ؤيلباق .٤ريصللا يلى ؤريصللا ؤيراشملا ؤبسانمو ،طالملاو ؤناسرخلا ؤاونأو نم ديدغل طلخ نكمي

قلمومحم لآ قريغصلآ قئآب رلكلآ قناسرخلآ طلخ قئكلم تنمسلآل قئآب رلكلآ

رقصنلآ قمر : JZC300



قمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

قئزلآ قرق

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m³/h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

طلخ ل ةلومحمل ةيئابرهكل ةناسرخل طلخ ةنيكام تنمسلال

JZC350 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيئابرهكل تنمسلال ةطالخ فشكتسا
ةيقتومو ةءافكب ةناسرخل طلخ JZC350
ةلومحمل .اهريغو روسجل او قرطالو ءانبلل ةيلاثم
ةقائل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

ديزلال فرعا

ةململ	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	يناوطسأ طالخ
نارودل ةيلأ	سورتل ةقلح
نارودل عاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمامأ
طلخل ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكتيسالبلل ةبلصلل ةناسرخل
ةيذغتال عاونأ	قلستم ولد ، بالقي ولد
ةقائل تارايخ	لزيدي ، ةيئابرهك
لقنل	كرحتم رجو ةكرحتم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتل	محمل ةطسوتمل او ةريصلل ةناسرخل تانوكم عنامم و ءابرهكل او ءايمل او روسجل او قرطالو ءاشنل عاقاوم
ايازمال	ةيلاع ةيحاتنل ، ةديج طلخ ةدوج ، حريم ليغشت ، سلس ليغشت ، جمدم لكيه ، ةقائلل صخنم كالءتسا ، ةصخنم عاضوض ، قوئوم لقن

طالځ Jzc400 ةلقنتمل اريغصل اناسرځال طلځ ةنيكام **اريغصل اناسرځال ةناسرځ**

JZC400 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيلاثملا ،JZC400 ةناسرځال طالځ فشتك
 ةنيتم .ةطسوتمل او اريغصل اناسرځال
 عقاومل ةيلاثم .تامادختسالا ةددعتمو ةلاعفو
 نآلا فشتك .ءانبل

ديزملل فرعا

رارطلا	ءناوطةسالا عون	سورتلل ةقلم ءدام	كرحملل عون	ل بسانم
JZC300	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتللة نبل ءاشن او دودسل
JZC350	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتللة نبل ءاشن او دودسل
JZC400	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةفلتخملل عورشملا فورط
JZC500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتللة نبل ءاشن او دودسل
JZC750	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتللة نبل ءاشن او دودسل
JZC1000	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتللة نبل ءاشن او دودسل
JZC1500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتللة نبل ءاشن او دودسل

٤ناسرخال طلخ عنصم Hzs120 ٤زهجال ٤ناسرخال طلخ عنصم ٤يراجتال ينيطال تنمسألال ٤طالخ ٤زهجال

رصنعال مقر HZS120



٤مدقم

٤يلاع ٤يجاتنإ: HZS120 ٤ناسرخال طلخ عنصم ،
 ٤ئيبلل قيصمصو ،٤تمتأو ،قيدطلخو
 قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشمل

ديزمل فرعا

٤ملمال	٤افصاومال
٤يرطنل ٤يجاتنإل	١٢٠ ٤اس/بكم رتم
طلخال فيصم	١٥٢٠٠٠ JS
طلخال كرحم ٤وق	٣٧ × ٢ تاو وليك
طالخال ٤يمسال ٤عسال	٣٢٠٠ رتل
٤يرفتال ٤عس	٢ بكم رتم
طلخال ٤نيكام	٣٢٠٠ PLD
طلخال ٤عس	٣٢٠٠ رتل
٤اواجال ددع	٤ ل ٢
٤دوال ٤اواجال محج	٢٠ رتأ وأ بكم رتم
٤لكل ٤اميسجال محج	١٢٠ ≤ مم
(٤فاضملا داوملاو ٤املاو رباطملا دامرلاو تنمسألال) سايقلا ٤قد	±١% ≤
(ماكرلا) سايقلا ٤قد	±٢% ≤
قوحسملا ٤يول ٤عس	٢٠٠ × ٢ نط
٤يرفتال ٤افترا	٣.٨ و ٤.٢ رتم
٤بكمال ٤اطلال ٤امال	١٤٥-٢٠٩.٥ طاولوليك
يسايقلا ٤عجرمل ٤لالجال نزول	٩٠ × ١٠ ^٣ محج

قبطتال ٤الجال	فصولا
قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشم	٤ل، ٤ربكل ٤نكسل ٤امجملاو ،٤ربكل ٤يراجتال ٤امجملاو ،٤ياغلل ٤قلاشل ٤انبلما
روسجالو قراطل ٤يراشم	٤ل، ٤ربكل ٤روسجالو ٤يرضجالو روسجالو ٤يديدل ٤ل ٤كسل ٤او ٤يرسلال قراطل
٤ئامورهكل ٤اطلال ٤املاو ٤طخ ٤يراشم	٤ل، ٤ربكل ٤ئاملا تاوئل ٤او ،٤ئامورهكل ٤اطلال ٤امجملاو ،٤انازل دودس
٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ	٤ناسرخال ن م ٤فلتخم ٤اوناو ٤اجرد ديوتو ،٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ عنصم ٤ساسأل ٤امجملا

٤يلال طاقن	فصولا
٤يلاع جاتنإ ٤افك	١٢٠ غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنإ ٤عسال

هملعمل	تافصاومل
قبططلل تالاجم	فصولا
عبل طاقن	فصولا
ةدج طلخ ةدوج	ةوقلا ةللا لآآلل ةمواقم داوم ،جودزم يقفأ دومعب یرسق طالاخ
قبق دسايق	ةناسرل ةدوج رارق تسانمضي امم ،ةقلل ةللا ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألانم ةللا ةجرد	یقبقحل تقولایف بسوحم مكحتو ةبقارم ماطن وأ مدقتم PLC مكحت ماطن
ةئبل ةلامحل ديج ءادأ	رابغلل ةلاعف ةللاعم ،یضبنل رابغلل عمجمب ةزهجم
ةضفخنم ةنايص ةقلكت	لادب تسالاولصلالو كفال ةلوهسو ،ءازحلان یب طیسب طبرو ،یرایعم میمصت

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام



ةمدقم

قرطلل يرورضلا ،ةيدومعلا طلخلا فشكلا
ةيلاع .ءانبل اعراشمو دودسلاو ةعيرسلا
عيمجل تامادختسالا ةددعتمو ةنيتمو ةءافكلا
!نآلا فشكلا .ةناسرخلا ءاونأ

ديزملل فرع

ةمدعمل	ليصافتلا
ةسلا	عبرم رتم 4 :ةيرفتلا ءس ،عبرم رتم 5.3 :ةذغتلا ءس
كرحملا ءوق	تاو وليك 37 طلخ كرحم
ةيلكلا داعبالا	رتم 3.2 :جهوتلا عم ،رتم 2.6 :رطقلا
مادختسالا	مجحلا ءطسوتملاو ءريبكلا ءزءاجلا ءناصملاو ،ةئامورهكلا ءقاطلاو ،روسجللاو ،قرطالاو ،ءانبل اعراشمو ،دودسلا ءانبلو ،ءقاطلا ءطخمو ،ءماعلا ءعيرسلا قرطالا
طلخلا ءاونأ	طالام ،فيفخ مارك ،قفدتلل ءلباق ءناسرخ ،ءفاج ءبلص ،ةيكيتسالب
عيبلا طاقن	رقتسم ءادأ ،ةنرم ءكرح ،ليغشتلا لءس ،نيتمو يوق ،ديج طلخ ريثأت ،ةيلاع طلخ ءءافك

عن اسرخل طلخل Jzc500 ةري بكل تنم سأل طلخل ةني كام رعس



ةمدقم

JZC500 ڀريو ٻڪل تنهن ۾ سڀاڻا ڇڏو ۽ ڇڪاڻ ڪري
 لڳل ڇڪاڻ ۽ ڇڪاڻ ڪري ڇڪاڻ ڪري ڇڪاڻ ڪري
 ! ڇڪاڻ ڪري ڇڪاڻ ڪري ڇڪاڻ ڪري ڇڪاڻ ڪري

دي زمل ا فرعا

مميزات المنتج	القيمة
نوع المنتج	JZC500
سعة التخزين	500L
نوع التبريد	800L
نوع التبريد	تبريد ميكانيكي 18 ~ 20 °C
نوع التبريد	≤60 °C
نوع التبريد	13 °C
نوع التبريد	20 °C
نوع التبريد	7.5 °C
نوع التبريد	5.5 °C
نوع التبريد	0.55 °C
نوع التبريد	2400 °C
نوع التبريد	3500 × 2200 × 3200 °C

عيب ل JS500 ةيئابرهك تنمسا ةناسرخ ةطالخ

JS500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيلاع :ءانبلل ةيئابرهك تنمسا ةطالخ
قيقت.تامادختسالل ةددعتمو ةنيتمو ةءافكل
جودزملل دومعلل ةننقت عم دحوم طلخ
ةدمتعم ةدوج.ةمدقتمل

ديزملل فرعا

ةململ	ليصافتل
طالخلل عون	يقيألال يرسقلا عونلل نم جودزم دومع
طلخلل ةردق	عونتملل طالملاو ،نزولل ةفيلخلل ةناسرخلاو ،ةقيدتملل ةناسرخلاو ،ةكيتسلاالبلل ةناسرخلاو ،ءافجلل ةبلصلل ةناسرخلاو
مادختسالل	عساو قيبطت عم ةءافكلل ةيلاع ءلآ
قفاوتل	HZS25 ةناسرخلا طلخ ةطحمل طالخ ،PLD ةلسلس نم طلخلل ةنيكام عم ةطيسبلل ةناسرخلا طلخ ةطحم لكشت وأ اءدرفم لمعت نأ نكمي
طلخلل ءفاكت	ةيلاع
طلخلل تقو	ريصق
ةقيوئومل	لطلعتلل نم ردق لقأ عم ةيلاع
ةيلاابلل ءازجلل يضارئفالل رعملل	ليوط
ةنايصلل وليغشتل	ةلوهس
غيغرتلل عون	تارايخلل يودي غيغرت ،يكيلىوردي غيغرت
غيغرتلل باب ةيواز	ليدعتلل لباق
تارفشلل ءاولأل ءدام	لكآتلل ةمواقملل ةيلاع موركلل وزيغنملاو موركلل كئابس
دومعلل ةياهن متخماطن	لاغل لكشب برستلل غنمي ،متخلل ددعتم لكيه
ععرسلل صفخم وكرحمل	رعملل ءليوطو ةرقتسم ،ءلماك ةيساحن تاركحم ،ةريهشلل ةنيصلل ةيراجتلل ءملاعل
ذالوفلل رايغم	ةريهشلل ةنيصلل ديدجلل بلصلل تاركش نم ينطو يسايق ذالوف
غيغرتلل ءافترا	ييرايتخا رتم 3.8 ،رتم 1.5
ءااال	ةننقت غارئتخا ءارب 11 عم زاتم
تاءاهشلل	ةروهشم ةنيص ةيراجت ءملاع ISO SGS

طلخ ةنحاش JW1000 ةلقنتمل ةناسرخل طلخ ةنحاش طلخل ةطحمو ةناسرخل

JW1000 :رصنعل مقر

ةمدقم

لقنتمل تنمسأل طالخ عم ءانبلا ةءافك زرع
 قرطل او ءانبلا عيراشمل للاثمل ،انب صاخلا
 ليغشتو ،قئاف طلخ .ةئامورهكل ةقاطلاو
 تامادختسالا ةدعتم تاقيبطتو ،لهس

ديزملا فرعلا



ةململ	ةمقلا
ةسلا	رتل 1200-1400 ةيذغتلا ةعس ،رتل 1000 سوداقل ةعس
لرغملا ةعرس	ةقيد/ةفل 45
ةقباطملا ةقاط	طاو وليك 15
للكل دعبلا	م 1600×2000 و م 1800×1600
يلاملا نرولا	مك 650

قيبطتلا تالاحم	فصولا
ينابملا ديشت	ةبكتكمل ءةنكسل ينابملا لثم) ينابملا ءاونأ عيمل ءناسرخل طلخل مدختسيو ،ةندملاو ءةنكسل ينابملا ديشت تادحول بسانم (ةيراجتلاو
ةزءال ءازءال ءنصم	(ةدمءالو صراوعلو ءاولال لثم) ءنصل ةقبسم ءناسرخل ءازءال ءنصم
روسجلو قرطلو ءورشم	روسجلو قرطلو ءورشم ءناسرخل طلخل مدختسيو
ةقاطلا ءورشم ءةئامورهكل	ءناسرخل لعل لالعل بلطل تاذ ءةئامورهكل ةقاطلا عيراشمو ةقاطلا تاطحم يف دودسل ءانب عيراشم يف مدختست
ىرأ تالاحم	ءانبلا ءقاوومو ءريصل تاعورشملاو ءناسرخل طلخل بوطل ءنصم يف مدختسي

ءنملا عيب طاقن	فصولا
قئاف ءادأ	فيلخل مكرلاو قفدتلل ءلباقل ءناسرخلو ءبلصل ءافءالو ءةئامورهكل ءناسرخل ءناسرخل ءناسرخل ءناسرخل ءناسرخل
لوقم يلكيه ميمصت	نيت ميمصت ،قوتومو رقتسم ليغشت ،ءمدم لكيه
ءيرم ءنايصلو ليغشت	ءلكتل ءنصم نم ءلاعفل ءازءال لادبتساو ،ءطيسبل ءنايصلو ،ءيرسل ءيرفتلاو ،ليغشتلا لهس
ءوعنم ءاطو	مءجل ءطسوتملاو ءريصل طلخل تاطحمل نرولا/ةيذغتلا زاءو طلخل ءلآ عم ءءمدنكم
نم ءساو قاطن تاقيبطتلا	(طالماو ءناسرخل لثم) داوملا ءاونأو ءانبلا ءايب فلختم عم فيكت
سوردم يلىصفت ميمصت	لقنتمل يشملل تالءعو يراىءا راطاو ،يواستمل طلخل ءلآ ءلآ ءلآ ،داوملا رتانت ءنصم لكيمس ءهوت

