



GARLWAY MACHINERY

سرره ف ريغص تنم سألطالخ

ةناسرخللةطالخ ,ةعفرارلا تاجولاتك نم ديزم يلعلو صحلل انب لصتا
خلإ ,ةناسرخللةطالخ تاطحم

GARLWAY MACHINERY

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd. ةكرش
ثحبل يف ةصصم ةدئار ةكرش يف، انخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئلا
،يساسأل انجت نم اهرابتعابو. ةيكي ناكيملا تادعملل تاغي بملاو جاتنإل او ريوطتلاو
ةناسرلا تاخال لثم رخأ ضرع بناج لإ، ان تايلمع بلق يف عفاورلا عت
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل ان تربخ لصفبو. طللخا تاظم و طللخا تانكلامو
امم، ريوطتلاو ثحبل لاجم يف ةيوقلا ان تاردق برفن ان إنف، لاجملا اذ يف نامزلا
ءالملا تاغايح ةيبلت لاصيصم ةمصم ةصصم لولح مي دقت نم اننكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم يلع دتمت يتل، ةثالثل ان عناصم نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا ان توقو
لامشو يسطسولا ايسآو ايسآ قرش بونج قواس ةكرشلا مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرش تزاج دقو، ايسون ايقو وأ ةينيتاللا اكيرم أو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نح. ةيناثنتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم يلع ري دقت يلع
يف ةدئار ةكرشك ان تنك م زيزعتل نيدهاج يعسنو، زيمتلاو راكتبالاب نومزتم
ملاعلا اعجم يف ةينيتاللا تاجت نم لجلل جيورتلاو، ةيكي ناكيملا تادعمللا عانص



ةلومحم لاةريغصل لاةيئابرهكل لاةناسرخل لاةلخ ةنيكام تنامسأل لاةيئابرهكل لاة

ررصنعال مقرر: JZC300



ةمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

ديزل لاةفرع

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m ³ /h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

ةطالآ Jzc400 ةلقنتمل ةريغصل ةناسرآل طلآ ةنيكام ةريغصل ةناسرآل ةناسرآ

JZC400 :رصنعال مقرر



ةمدقم

ةيلاثملا JZC400 ةناسرآل ةطالآ فشتك
ةنيتم .ةطسوتمل او ةريغصل ةرياشم لل
عق او مل ةيلاثم .تام ادختسال ةدعتم و ةلاعف و
انآل فشتك .ءانبل

ديزملا فرعا

زارطلا	ةناو طسال عون	سورتل ةقلا ةدام	كرملا عون	ل بسانم
JZC300	يداع	بوصم ذالوف بوصم ذالوف # 45	يساحن كللس كرحم	ةيحتل ةينبل ءاشن او دودسال
JZC350	يداع	بوصم ذالوف بوصم ذالوف # 45	يساحن كللس كرحم	ةيحتل ةينبل ءاشن او دودسال
JZC400	يداع	بوصم ذالوف بوصم ذالوف # 45	يساحن كللس كرحم	ةفل تخملا ءورشملا فورط
JZC500	يداع	بوصم ذالوف بوصم ذالوف # 45	يساحن كللس كرحم	ةيحتل ةينبل ءاشن او دودسال
JZC750	يداع	بوصم ذالوف بوصم ذالوف # 45	يساحن كللس كرحم	ةيحتل ةينبل ءاشن او دودسال
JZC1000	يداع	بوصم ذالوف بوصم ذالوف # 45	يساحن كللس كرحم	ةيحتل ةينبل ءاشن او دودسال
JZC1500	يداع	بوصم ذالوف بوصم ذالوف # 45	يساحن كللس كرحم	ةيحتل ةينبل ءاشن او دودسال

ةناسرخلال طلخل Jzc500 ةريكبكلال تنمسألال طلخل ةنيكام رس

JZC500 :رصنعلال مقرر



ةمدقم

JZC500 ةريكبكلال تنمسألال ةطالخل فشككسا
لمحلل ةلوهسو ةءافكب ةناسرخلال طلخل
!نألل ةيجاتنإلال زع. ءانبلال ءقاوم يف ةناتملالو

ديزملال فرعل

ةمدلعملال	ةمقوال
للدومال	JZC500
ءيرفتلال مءء	500L
نءشلال مءء	800L
ءءسلال	ءءاس/م ³ 18 ~ 20
ءمءءلال مءءء	≤60 مم
نارودلال ءءرس	ءقءءءل 13
ءوصقلال بءسلال ءءرس	ءءاس/مك 20
طلءلال كءءم	ءاوولءك 7.5
ءفرلال كءءم	ءاوولءك 5.5
ءءصملال كءءم	ءاوولءك 0.55
نءولال	ءءك 2400
ءءفءرلال × صءءال × لولال) ءاعبالال	مءم 3500 × 2200 × 3200

تنسأل طلخ تادعم ةيكي لورديه لة ناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل

رصنعل مقرر: JW1500



ةمدقم

ةنيتم لة طلخل ةناسرخل ةنيكام فشك تسا
دودسل او ةعيرسل قرطل او ءانبلل انب ةصاخلا
ةكرحل ةلوهسو ، ةجرد 360 غيرفتو ، ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم للة ةيلاثم

ديزم لة فرعا

ةم لعملا	تافصاوملا
ةسلا	بعم رتم 1.5
ةنيكام لمح	آرتميت سنس 60 لي م ربل عافترا ، رتم 1.8 رطللا
كرحل ةوق	طاوولي ك 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساخن كلل س كرحم
غيرفتل ةحتف	نارودلل ةلباق ةجرد 360

ةطحم HZS 50 ةيراجتلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام عيبلل ةريغصلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ

رصنعلا مقر: HZS50



ةمدقم

تاطحم وةناسرخلا طلخ تاننيكام فشنتكا
قرطلاو ءانبل عيراشمل ةدوجلا ةيلاع طلخلا
ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصلل ةقباس عيراشملاو
مادختسالا

ديزملل فرعا

ةمدعمل	ةمقلا
ةيرطنل ةيجاتال	50 (ةعاس/بعكم رتم 30-35: ةيلعجاتال) ةعاس/بعكم رتم
طلخل ةنيكام	JS1000 ةوزملا يقبالل روملا تاذ ةيرسقلا ةناسرخلا ةطال
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 2 x 18.5
طلخل ةنيكام ةيرفت ةعس	1000L
طلخل ةنيكام ةيذغت ةعس	1500L
طلخل ةنيكام لمع ةرود تقو	72S
طلخل ةنيكام	PLD1600 طلخل ةنيكام
مكارلا ةيواج ةعس	تا يواج 3 x بعكم رتم 3.5
مكارلا ةيجمت ةعس	1600L
مكارلا عاونأ	3 مكارلا نم عاونأ
مكارلا تاميسج مجح	80 مم: تاميسجلا مجحل يصالل دحل
ت منسألل نزو قاطن	±1% ةقدلا، مجك 0-600
ءاملل نزو قاطن	±1% ةقدلا، مجك 0-300
ةيذغتلا عافترا	2.58m
ةيرفتلا عافترا	3.8 م وأ 2.7 م
ءلمكب ةنيكاملا ةوق	طاووليكي 85.0
م (2.7) ةيلكل داغال	م 6560 x م 4070 x م 10867
م (3.8) ةيلكل داغال	م 8400 x م 4070 x م 17012
م (2.7) يلامجالل نزولا	مك 14870
م (3.8) يلامجالل نزولا	مك 17570
قيبطتلا لاجم	فصولا
ءانبلا عورشم	ءهريغو بتاكملا ينامبو ةماعلا ةينكسلا ينامبلل ةناسرخلا ديروتل بسانم
روسجال او قرطلا عورشم	ةريغصلا روسجالو ةيفيرلا قرطلاو ندملا قرط ءانب يف مدمتست
ةيئامورهكلا ةاطلالو ءايملا طخ ةسدن	خلل، تاوونقلاو ةريغصلا تانازلل ةناسرخلا داغ

هم لعملا	هم يول
قي بطات لاجم	فصولا
ع يبل طاقن	فصولا
بصلل ةقبسم ةناسرل جاتن	لخ، بيبان ال او في صرلا راجح او ح اول ال لثم بصلل ةقبسم ةناسرل جاتن وكم جاتن
ع يبل طاقن	فصولا
ةلعا جاتن ةءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلب ي رطن جاتن لدعم
ةديج طلخ ةدوج	ةناسرل عاون اعيمجو ةكيكيتس ال بل او ةبلصل او ةفاجل ةناسرل ل اديج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قيقد سايق	داوم لل ةقيقد ةفاضا ريغصلل رتوي بمكلاب مكحتللا عم ينورتكل ال انازيملل نمضي
طيسب ليغشت	مادختس ال لهس، يوديلا و ال ليغشتلاب رتوي بمكلاب مكحتللا حمسي
ةريغص ةحاسم	ةدودم ال ةحاسم ال تاذ ريغشتل لل بسانم جدم لكه
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	ةنايصلل او عيمجتلال او لقلنل او كيكفتلال ةلوهسلل يراي عم ميمصت

يف ناسرخلل عيرسلا طلخلل تنمسأ طالخال لصفأ Hzs25 زجنينب

رصنعلا مقرر: HZS25



ةمدقم

ءانبل عيراشمل تنمسأ طالخال لصفأ فشكنا
طلخو، ةيلاع ةيجاتنا، ةطسوتمل او ةريغصل
تاقببطلل ةيلاتم. جمدم ميمصتو، قيقد
تام ادختسالا ةددعتم.

ديزملل فرعا

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنل ةيجاتنالا	25 (ةعاس/بعكم رتم 20 يل اوج يل عفل جاتنالا) ةعاس/بعكم رتم
طلخال ةنيكام	JS500 جودزمل ي قفألا روحملا تاذ ةيرس قلا ةناسرخلل طالخال
طلخال ةوق	تاو وليك 50.25
لمعل ةرود تقو	725
غيرفتل ةعس	بعكم رتم 0.5
فلعل ةعس	بعكم رتم 0.75
طلخال ةنيكام	PLD800 و PLD1200 تايواحلل ةيثالث طلخال ةنيكام
ماكركل ةيواج ةعس	بعكم رتم 3.5
ماكركل عيحت ةعس	رتمل 1200 و رتمل 800
ماكركل تامسج م حح	م 50 تامسجلا م ححل ي صقألا دحلا
ةقدل او سايقلا قاطن	± 1% : ةفصملا داوملا و ةعاسلا و رباطتملا دامرلا و تنمسألا : ± 2% : رخلل لم رلا
ةيدعتل ع صو	س وداقلا ب عفرلا عون
غيرفتل عا فترا	1.5-3.8m
اهلم كأب ةنيكاملا ةوق	قوفا مو تاو وليك 50.25 يل اوج
يللكل دعبلا	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمالكلا ب ةنيكاملا نرو	م حك 17500
قيبطتلا تالاجم	فصولا
ةريغصل ءانبل عيراشم	ةنيكسلا ي نابملا و ةريغصل ةببتملا ي نابملا و ءي تاذ ةنيكسلا ي نابملا لزانملا
ةريغصل ةيحتل ةنيكسلا ءاشن	ةنيكسلا ي نابملا و ءونقلا و ةريغصل روسجال و ةريغصل قيرطلا
ةزهجال تناك و كمل جاتن	ةريغصل تنمسألا ب ي نابملا و، قيرطلا راجح أو، عصلل ةقبسم ةريغصلل احوال
ةنايصلل لامعأ و ءتقؤملا لامعأ	اهم ي مصت ءداع و ي نابملا ءنايصل و، ءتقؤملا ديشتلا ع قوام
عيبلا ءطقن	فصولا
حيرم بيكرت، طيسب لكيه	لقنل او بيكرتلا ءلهس، ءحدم ءي طمن ءحوو ءحدم ءرياعم ءحوو لكيه

تافصاوملا	تافصاوملا
قېبطلال تالاجم	فصولا
عېبلال ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجل ةيلاعة ناسرخلل جزمي ، JS500 جودزملل يققالال دومعللا وذي رسقلا طالخللا
قيد سايق	ةيلاعة قةدب ، ةفاملا داوملا وءامللا و تنمسلال او مكارلل ةينورتكلل نيزاوم
ليغشلال لهس	ليغشلال لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدوحملا ةحاسملا تاذيغراشملل بسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حالصالا فيلكتو لمعلان عققوتلال تقو ليلقتو ، ةنايصالا ةلوهسو ، طيسب لكه

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصنعلا مقر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطحم لال خ نم ةيئاشن إلكتاع ورشم نّسح
يلع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتمل ميمصتلاو ، قيقدل سايقل او ، ةدوخل
تام ادختسالا لب قوئوم ةناسرخ جاتن
! نأل فشكتسا. ةعونتملا

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنلا	(ةعاس/بعكم رتم 25-35 :ةيلعلا) ةعاس/بعكم رتم 35
طلخل ةنيكام	JS750 جودزمل ي قفألا دومعلا تاذ ةيرسقلا ةناسرخلا ةطالخ JS750 لي دوملا
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتل ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.75
لمعلا ةرودتقو	75S
طلخل ةنيكام	PLD1200 تايواجل ةيثالت طلخ ةنيكام
مكارلا ةيواج ةعس	بعكم رتم 36
مكارلا ةيمجت ةعس	1200L
مكارلا عاونا	3 مكارلا نم عاونا
مكارلا مجح	م 80 :يصلحلا ، م 60 :قوسملا مجحلا
تمنم سأل نزو قاطن	(مك 1 :قودلا) مك 0-250
ءامل نزو قاطن	(مك 1 :قودلا) مك 0-200
ةيدغتل اعافترا	2.82m
غيرفتلا اعافترا	3.8 م (يئاوهلا غيرفتلا)
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيلكل داغبالا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتل لاجم	فصولا
ةطسوتملاو قريغصلا ءانبلا عيراشم مجحلا	بتاكملا ينامبو ةينكسلا ينامملا لثم ءماعلا تءاشن لئل ةناسرخلا ديروت
روسجل او قرطلاو عيراشم	روسجل ءانبو قرطلاو فصرل ةناسرخلا دادع
هيملا يلع طاغفلا عيراشم	هيملا طافح تاشنم نم اهريغو تاونقلاو قريغصلا دودسلا ءانب
زهجالا تانوكملا عنصم	زيهجاتلا ةقباسا حوالألاو ةيتنم سأل بيبانألا لثم ، زيهجاتلا ةقباسا ةناسرخلا تانوكملا فلتخم جاتن

عيبلا ةطقن	فصولا
ءاعفلا يلاع طلخ	ةيلع ءاعفلاو ةديج طلخ ةدوخل JS750 جودزمل ي قفألا دومعلا تاذ ةيرسقلا ةطالخل نمصت

تفاصيل اوملا	تفاصيل اوملا
قيسب طلل لاجم	فصولا
عبل طقن	فصولا
قيقد سايق	ةللعل طللعل ةقد ةفصلل داوملا ءامل او تنمسلل او مكرلل ةنورللال نلزلوملا نمض
ةوق ةنامل	وا ةبلل 50,000 للى لصل لكائل ةمواقمل ءازلل لصلرل ءمعو ،لكائل ةمواقمل ةبالصلل ءلعل مورك ءنابل عم صا مملصل رل
لكذ مكلل	قائلل لملل لكش مائل ،لائلل رلرل ءلعل ءبائل ،رلرل مكلل لزل مكلل
لرل مكلل	لقلل او بلرلل ءلعل نل بلرلل ءلعل ءلعل ءلعل ءلعل ءلعل
ةبلل ءلعل ءلعل	لمكلل ءلعل ءلعل ،ةفصل نم ءلعل ،لصلل ءلعل ءلعل ءلعل

Jdc350 قريغصلال ةيتنم سأل ةناسرخال طالخال

رصنعلال مقر JDC350



ةمدقم

JDC350 قريغصلال ةيتنم سأل ةطالخال فشتك عيراشم يف قاستاو ةءافكب ةناسرخال طلخال ةدوجلل ةيجاتنل زرع ، ةايملاو قرطلال ءانبلال مويلا .

ديزمالا فرعا

ةمدعملال	لصافالال
للدومال	JDC350
ةلسلسال	JDC ةلسلس
عونال	دحاو يفقأ دومع تاذ ةيمازل ةناسرخ ةطالخال
قبيطالال تالاجم	بصلال ةقبسم ةناسرخال تانوكم عنصم ، ةايملا ىلع طافحال عورشم ، روسجلال قرطلال عورشم ، ءانبلال
ءانبلال تاقبيطال	ةيحوللال لكايهلل او صراوعلال ةدمألل او تاساسألل (ةيرجالال يانبلال او بتاكملاو ةينكسلال يانبلال) ةيندملاو ةيعانصلال تءاشنللال
روسجلال قرطلال تاقبيطال	صراوعلال تاذ ةناسرخال او ، رسجلال فيصرو ، قرطلال فصرو ، روسجلال ءانبلو ، ةيندملا قرطو ، ةعيرسلال قرطلال
ةايملا ىلع طافحال تاقبيطال	تاونقلال نيطبتو دودسلال بصو ةيكي لورديلا يانبلال او تاونقلال او دودسلال او تانازلال
بصلال ةقبسم ةناسرخال تاقبيطال	ةيناسرخالال بيبانألل او ةدمألل او صراوعلال او بصلال ةقبسم حاوألل
عيبال طاقن	قوتوملاو رقتسملا ليعشلال او ، ةنايصلال ليعشلال ةلوهسو ، ىلعأ جاتنل ةءافكو ، تاقبيطالال نم ةعساو ةعومجمو ، قئاف طلخال ءاأ
طلخال ءاأ	ديج لمع ءاأو ةوق نمضي ، ةديج طلخال ةدوج ، دحوم يناسرخ جزم ، يرسلال طلخال اءبم
قبيطالال قاطن	نزولا ةفيخلال ةناسرخال او طالملاو ةفاجلال ةبلصلال ةناسرخال او كيتسلا للبال او لئاوسلا
جاتنل ءافك	ءانبلال مدقت نم نسيح امم ، ةيلاع يرقتو طلخال ةعرس
ةنايصلال ليعشلال	ءهتبعصو ةنايصلال ةفككت ليلقتو ، تارفشلال او تاناطبال لادبسا ةلوهسو ، ليعشلال ةلوهسو
ةيقيوتوملا	لشلال ةيلامتلال ليلقتو ، رقتسم ليعشلال ، يوق لكيهو ، ةمدقتم عي نصت ايجولونكتو ، ةدوجلل ةيلاع داوم

طلخ لة لومحم لة ةيئابرهكل ةناسرخل اطلخ ةنيكام تنمسأل

رصنعل مقرر: JZC350



ةمدقم

ةيئابرهكل ا تنمسأل ا طالخ فشككسا
ةي قوومو ةءافكب ةناسرخل اطلخ JZC350
ةلومحم .اهريغو روسجل او قرطل او ءانبلل ةيلاثم
ةقائل ةرفومو صي صختلل ةلباقو

ديزل ا فرعا

ةمعلملا	تافصاوملا
ليدوملا	JZC350
عونلا	ين او طسا طالخ
نارودلا ةيلا	سورتل ةقلح
نارودلا عاضوا	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمام
طلخ ا ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكي سالبالب ءبلصل ةناسرخل ا
ةيذغتلا عاون	قلستم ولد ، بالقل ولد
ةقائل ا تارايج	لزيدي ، ةيئابرهك
لقنتلا	كحتم رج و ءكحتم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتلا	محمل ءطسوتملا او ةريغصل ءناسرخل ا تانوكم عانصمو ءابرهكل او ءيمل او روسجل او قرطل او ءاشنل ا عاوم
ايازملا	ةيلاع ةيجاتن ءديج طلخ ءدوج ، حيرم ليغشت ، سلس ليغشت ، جمدم لكيه ، ءقائل صختم كالءتسا ، ءصختم عاضوض ، قووم لقن

ةديجل ةيكي تاموت وأل تنسأل ةناسرل طلخ ةنيكام

رصنل مقرر: JW2000



ةمدقم

طلخ ةنيكام لال خ نم ءانبل ةءافك زرع ةردق ، انب ةصا لل ةيكي تاموت وأل ةناسرل لوصح لل روطتم طلخو ، نيتم ميمصتو ، ةيلاع ةريكلل ةيراشم لل ةيلاثم . ةتبات ةدوج يل

ديزل الفرع

ةمدعمل	تافصاومل
ةسلا	2000L
لرغملا ةعرس	ةقيق/دفةل 45
ةقباطملا ةقاط	تاو وليك 22
يلكلل دغبلا	م 2800 × م 2800 × م 2000
يلامجلل نزول	م 1200
طلخل ةناو طس أمح	م 70 : ةافترا لا ، رتم 2 : رطلل

ةطال خ Jzc1000 ةناعان صلا ةناسر خلا طل خ ةنيكام رس

ةناعان صلا ةناسر خلا Jzc1000

رصن عل مقرر: JZC1000



ةمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

[ديزل م فرعا](#)

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m ³ /h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

قناسرخ لافرف قنك ام عم ق لومحم لاف تنمسألأ طلخ قنك ام

رقصنل مقرر: JW6000



قمدقم

رقم 6 قس: قفار ب قزم لومحم تنمسألأ طالخ
قنق م قمصق ، قاولق ك 37 كرحم ، بقكم
ققاومو قوقسلل او قققسلل قرقلل ققلاقم
قاعلل.

قزملا قرق

قمل عملا	قافصاوملا
قسلا	قبعكم راقم 6
كرحملا قوق	ققن قساحن كرحم قاولق ك 37
لزلل كرحم قوق	ققاطلا قلال قان او طسألأ ققار لزلل كرحم 4105
قطابقتل قوق	صقم 500 ققأ ققوناق قطابقت 485 قرا قسللل قفلخلل روملل قلوق قطابقت 485
ققلل قاعلل	قح او رقم قلم ربلل قاققراو ، رقم 2.8 طلخلل قلم ربلل رقق
قرقققلا ققنم	قحرد 180 راقوق قرققق قارخو ، قنابقت قرققق قانارخو ، ققك قلوق قق قرققق ققنم ققلاقت

ةنيكام ةناسرخلا طلخ ةنيكام ديشتلا وانبل اتاجت نم ةناسرخلا طلخ

رصنعل مقرر: JW750



ةمدقم

ةببلا ءاألا ةللا ةناسرخ ةطالخ وةنيكام
ةنيتمو ةلاعف، ةعونتملا وانبل اتاجت
!موللا كعورشم ةيجاتنإ زرع، ليعشتلا ةلهسو

ديزمل فرعا

ةمدعمل	ةمقلا
غيرفتلا ةعس	750L
ةيدغتلا ةعس	1200L
ةيجاتنإ	ةعاس/م ³ 30 - 35
مكارلا مجح	80 مم
طلغل كرحم	طاو وليك 2 × 7.5
عفرلا كرحم	7.5 وليك
هامللا ةخصم كرحم	1.1 وليك
ةعسرلا	ةقيد/ةفل 20
يللكل دعبلا	2650 مم × 1315 مم × 2180 مم
يلامجالا نزولا	1.2 نط

ةطالغ ةناسرخلال ةطالغ رعس Hzs75 ةناسرخلال طلغ عنصم

ةناسرخلال طلغ عنصم Hzs75 ةناسرخلال

ةةرصلال مقر: HZS75



ةمدقم

مادختساب ةيئاشنإلال كناعورشم نيسحتب مق ةةللاع ةءافك - HZS75 ةناسرخلال طلغ ةطحم ءئائان لىل لوصحلل لآ مكحتو ، قيقد طلغو ةةئاف.

ءيزملا فرعا

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنال ةيحاتنإلال	75 رتم/بعك م رتم
طلغال فيضم	ةعس ،بعك م رتم 1.5 ءيرفتال مء ،تاو وليك 2×30 طلغال ةوق ، JS1500 يرسلال ءودزملا يقفألال نارودلا ءومع طالغ JS1500 لىل ءوملا بعك م رتم 2.4 ةيذغتال
طلغال ةنكلام	م م ≤80 ماكربلا تاميسء مء ، رتل 2400 لوصقلال نزولا ةميق ، ةربك ماكربلا ةعوموص ةعس ، ءوموص 4 ، PLD2400 ءون
سايقلا ةقد	± 1 : ءاضمال ءاوملا ءاملا ءرلا ءاملا ءاملا ءاملا ، ± 2% : صءال لملرلا
ءيرفتال ءافترا	رتم 3.8
ةيلكلا ءاعبالا	م م × 18704 × م م × 10595 × م م 24350
ةبكربلا ةعسلال لىلامءا	120 طاووليك
لمءال ةرود نمز	ةينات 60
قبيطتال ءالءم	فصولا
ءانبال ءيراشم	ةربكلا ءيرءال ءانبملا ءةءاشلال لىنامملا
روسءال وقرطال ءيراشم	نءملا روسءو ءعيرسلال قرطال
ءاملا لىل طافءال ءيراشم	ةيئاملا ءاونقلال ءوءسلال ءانءال
ءيرءال ءناسرخلال ءانءال	ءيرءال ءناسرخلال ءانءال ءانءال ءانءال
ءيبلا طاقن	فصولا
ةيلع ءانءال ءافك	ءعاس/بعك م رتم 75 يرطنال ءانءال لءم
ءءء طلغ ءوء	ةيلع ءافكو ءيواسم ءطالغ JS1500 طالغال لىل ءم
قيقد سايق	ةرقتسملا ءناسرخلال ءوء نمضي ءقءلا لىل سايق لىلام
ءتمألال نم ءيلع ءءرء	يئاقءتال ءضيءتال ، بسنل نيزءو ، ضرع ءشاشب ءوزم يزكرم مكء لىلام
ءيرءص ءءاسم	مءءال ءربكلا طلغال ءاطءم ءنءام صرألال ءراوم ريفوت
لىل ءطافءال ءفوم ءفوم ءفوم	رءءال ءانبلا لءءام ، ءفضف نم ءاضوص ، يءببلا يئابربكلا رابءال ءارءال

زهجلا ةناسرخلل Hzs180 زهجالا ةناسرخلال عنصم تنمسألل او لمرباب تاساسألل

رصنعلا مقر: HZS180



ةمدقم

عنصم لالخنم ةئيئاشنإللكعيراشم نّسح
ةيلاعلا ةءافكلا، انيدل زهجالا ةناسرخلال
نمضت ةمدقتملا ةتمألل او قيقدل سايقلاو
ينابم لل ةدوجلا ةيلاع ةناسرخللك
نألل فشك تساء، ةريبكلا

ديزملا فرع

ةمدقم	ةمقلا
ةيرطنلا ةيجاتنإل	ةعاسلا يف بعكم رتم 180
طلخال فيضم	MAO4500/3000SDSHO عونلا و JS3000 عونلا
طلخال فيضم ةقاط	طاوولي 2 × 55 و طاوولي 110
عيرفتلا محج	ةبعكم راتم 3
طلخال ةنيكام	PLD4800 عون
طلخال ةعس	4800L
تاروصقملا ددع	6 إل 4 نم
داوملا و ءاملا و رباطملا دامرلا و تنمسألل او ماركلا (نزولا ةقد ةفاصملا)	ةينطوللا ريباعملا لاقفو
(تنمسألل) نزولا قاطن	0-1500 محك (± 1% ةقد)
(ةفاصملا داوملا) نزولا قاطن	0-50 محك (± 1% ةقد)
عيرفتلا عافترا	راتم 4
ةقاطلا يلامج	تاوولي 200 يلاوح
قيبطتلا لاجم	فصولا
قاطنلا ةعساو ءانبلا عيراشم	خ.، ةريبكلا ةينكسلا تاعمجملا او، قاطنلا ةعساو ةيراجتلا تاعمجملا او، ةياعلل ةقءاشلا ينامملا
روسجلاو قرطلا عيراشم	راهانلا و راجبلا ربع ةريبكلا روسجلاو، ةيرضجلا روسجلاو، ةيديجلا ككسللا او، ةعيرسلا قرطلا
ةئيئامورهكلا ةقاطلا و ءاملا طفح عيراشم	خ.، قاطنلا ةعساو ءاملا تاونقو، ةئيئامورهكلا ةقاطلا تاطحم و، تانزخلا دودس
ةيراجتلا ةناسرخلال جاتنإ	ةناسرخلال نم ةفلتخم ءاون او تاجرد ديروتو، ةيراجتلا ةناسرخلال جاتنإ عناصملا ةساسلا تاعمجملا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةيلاع جاتنإ ةءافك	ءانبلا ءرود نم ريبك لكشب لللق يامم، ةعاسلا يف بعكم رتم 180 غلبت ةيرطنلا ةيجاتنإ
ةديج طلخ ةدوج	تارفسلل لكآلل ةمواقم ءوقلا ةيلاع داوم عم، JS3000 عونلا نم طلخلل ةسيئرلا راطاللا نوكن أن نمك تاناطبلا و
قيقد سايق	ةناسرخلال ةدوج رارق تساء نمضي ةقدلا يلاع ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألل نم ةيلاع ةحرج	يقيقلا تاقولا يف ةبقارم لل بسوحم مكحت ماطن و امدقتم PLC مكحت ماطن

هم لعملا	هم ي ق ل ا
ق ي ب ط ل ل ا ل ا ج م	ف ص و ل ا
ع ي ب ل ا ط ق ن	ف ص و ل ا
ه ئ ي ل ل ا ه ي ا م ح ل د ي ج ا د ا	ا ع ا و و ل ل ا و ر ا ب غ ل ل ا ت ا ع ب ن ا ن م ل ل ق ي ا م م ، ي ر خ ا ل ا ه ئ ي ل ل ا ه ي ا م ح ت ا د ع م و ي ض ب ن ل ل ا ر ا ب غ ل ل ا ع م ح م ب ه ج م

ه ض ف خ ن م ه ن ا ي ص ه ف ل ك ت

ل ا د ب ت س ا ل ا و ا ل ص ا ل ا و ك ف ل ل ا ل ه س ، ي ر ا ي ع م م ي م ص ت

ةيت ن سأل ةناسرخل طلخل ةيراجتلا ءانبل ةطالخ ةنيكام ةناسرخل ةبرت لل

رصنعل مقرر: JW3000



ةمدقم

ةددعت مءانبل طالخ ةنيكام فشك ةعيرسلل قرطلل ةيلاثملا ، تام ادختسالا ةلهسو ةنيتمو ةلاعف . ءانبل ءقاومو ءووسلاو ل. ءيغشلا

ءيزملا فرعا

تافصاوملا	تافصاوملا
ةسلا	ةبعكم راتم 3
كرحملا ءوق	طاو وليك 18.5
لزيدلا كرحم ءوق	ناصح 35
لزملا ءعرس	ةقيقدلا يف ءرود 30
ةيلكللا ءاعبالا	2200 مم × 2200 مم × 1600 مم
يلكللا نزولا	مك 850
ءيرفتلا ءنم	يزكرم ءيرفت قلازب ءوزم اهضعب ، يكي لورديه ءيرفت ءنم

ءانبلل Hzss90 ةريبكلل ريساوملا ةدعتم ةناسرخلا تاطالء

رصنعلال مقر: HZS90



ةمدقم

ةيلاثملا، HZS90 ةناسرخلا ةطالء فشكلا ةيراشمو قرطالو ةريبكلل تاءاشنإل ةيراشملا قيقد طلءو ةيلاع ءافك. ةيئامورهكلل ةطالء نآل ديزملا فرع. لهس بيكرتو

ديزملا فرع

ةمدعملال	ةمقولا
ةيرطنلا ةيجاتنإل	ءعاس/بعكم رتم 90
طلءل ءل	نمز، رتل 1500 ةيرفتللا مءء، تاو ولىك 2×30 طلءل ءوق، JS1500 يسرقلال ءودزملا يقفأل نارووللا ءومع طالء JS1500 لىءوملا ةينال 60 ءروللا
طلءل ءل	4 تاريءءل ءءء، رتل 2400 طلءل ءعس، PLD2400 ءون
مءكللا تاميسء مءء	مء 80 تاميسءل مءءل يسقأل ءءل
نمنسألل - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-90) نزلال قاطن
طيلءل - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-50) نزلال قاطن
مءكللا - سايقلا ءقء	مءك 2% ± (0-5000) نزلال سايق قاطن
قوسءملا ءيواء ءعس	3×100t
ءيرفتللا ءافءرا	رتم 4.2 وأ رتم 3.8
ءبءملا ءعسلا	164 طاوولىك
ءيلكللا ءاعبالل	(ءافءراللا) 18 × (صءءللا) راتم 10 × (لوللل) ءبيرقء آرءم 24
لمءكللا ءنىءاملا رءو	ءبيرقء مءك 65000

قىبءللا ءالءم	فصولا
ءانبلا ءورءم	ءاءءم ءبلءل ءلاو، كلءل ءل ءم ءيرءللا ءءمءل ءو ءءاشللا نءاسملا لءم ءس ءو قاطن ءلء ءانبلا ءيراشملا ءبسانم ءرءمءملا ءناسرءللا
روسءل ءو قرطال ءيراشم	ءءءل ءل ءم ءبءك ءمءك رءوى ءم، كلءل ءل ءم ءيرءللا روسءل ءو ءعيرءللا قرطال ءانب ءل ءمءءءل
ءاطالء ءو ءمءل ءلء طافءل ءيراشم ءيئامورهكلل	ءناسرءللا ءءءو ءرءءم ءاءءم ءمضى ءم، كلءل ءل ءم، ءيئامورهكلل ءقءللا ءاطءم ءو، ءنىءءل ءءءل ءءءل ءانب ءل ءمءءءل
ءيرءللا ءناسرءللا ءءءل	ءانبلا ءقءو ءمءل ءءءل ءناسرءللا ءمءل ءءءمءل ءءءل ءرءءل ءرءءل ءءءل ءناسرءللا ءءءل ءناسرءللا ءءءل

ءىءللا طاقن	فصولا
ءيلءل ءءءل ءءءل ءءءل	ءانبلا ءءءل ءمءل ءرءءل ءناسرءللا ءلء بلءل ءبلى ءم، ءعاسلا ءل ءبءكم آرءم 90 يرطنلا ءءءل ءلءل ءءءل
ءءءل طلء ءءءل	ءناسرءللا ءبسن ءلءءم ءلءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل
قىقءل سايق	ءناسرءللا ءءءو رارءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل
ءءءل ءلءل ءءءل	ءءءل ءلءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل ءءءل

ةناسرخلا طلخ عنصم Hzs120 ةزهاجلا ةناسرخلا طلخ عنصم ةيراجتلا ينيطلا تنمسألا ةطالخ ةزهاجلا

رصنعلا مقر: HZS120



ةمدقم

ةيلاع ةيجاتنإ: HZS120 ةناسرخلا طلخ عنصم ،
ةئيبلل قيديص ميمصتو ، ةتمتأو ، قيقد طلخو
قياطنلا ةعساو ءانبل اغيراشمل

ديزمل فرعا

ةمدعمل	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنإ	ةعاس/بعكم رتم 120
طلخال فيصم	عون JS2000
طلخال كرحم ةوق	تاو وليك 2 × 37
طالخال ةيمسالا ةعسالا	رتمل 3200
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 2
طلخال ةنيكام	عون PLD3200
طلخال ةعس	رتمل 3200
تاواجال ددع	4 2
ةدحاو لا ةيواجال مجح	رتمكأ وأ بعكم رتم 20
ةيلكل تاميسجال مجح	م 120 ≤
ةفصملا داوملاو ءاملالو رباطملا دامرلاو تنمسألا (سايقلا ةقد)	±1% ≤
ةفصملا (ماكرلا) سايقلا ةقد	±2% ≤
قوحسمل ةيولح ةعس	نط 2 × 200
غيرفتلا عافترا	رتم 4.2 وأ رتم 3.8
ةبكرملا ةقياطلا يلامجا	طاووليك 145-209.5
يسايقلا يجرملا يلامجال نزولا	مجمك 90 × 10 ³

قياطنتلا تالاجم	فصولا
قياطنلا ةعساو ءانبل اغيراشم	خ. ةريكللا ةينكسلا تاعملاو ، ةريكللا ةيراجتلا تاعملاو ، ةياغلل ةعاشلا ينامبلا
روسجالو قيرطال اغيراشم	خ. ةريكللا روسجالو ةيرضجال روسجالو ةيديجال ةدجالو ككسلاو ةغيرسلا قيرطال
ةيئامورهكلا ةقياطلا ءايملا طفح اغيراشم	خ. ةريكللا ةيئاملا تاونقلاو ، ةيئامورهكلا ةقياطلا تاطحمو ، تانارخال دودس
ةيراجتلا ةناسرخلا جاتنإ	ةناسرخلا نم ةفلتخم عاوناو تاجرد ديروتو ، ةيراجتلا ةناسرخلا جاتنإ عنصملا ةساسلا تاعملا

عياطلا	فصولا
ةيلع جاتنإ ءافك	ةعاسلا يبعكم رتم 120 غلبت ةيرطنلا ةيجاتنإ

معمل عمال	تافصاوملا
قبيطتل الالاجم	فصولا
عيبالاطاقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةوقلا ةيلاع لكأتلل ةمواقم داوم ،جودزم يقفا ةومعب یرسق طالخ
قيقد سايق	ةناسرخلال ةدوج رارقستسا نمضي امم ،ةقدلا يلاع ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألانم ةيلاع ةجرد	يقيقيلال تقولا يف بسوحم مكحت و ةبقارم ماطن وأ مدقتم PLC مكحت ماطن
ةئيبال ةيامحل ديح ءادأ	رابغلل ةلاعف ةجلاعم ،يصلال رابغلل اعمجمب ةزهجم
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	لادبستال او حالصال او كفال ةلوهسو ،ءازحلان يبطيسب طبرو ،يرايعم ميمصت

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

رصنعلا مقر JW4000



ةمدقم

قرطلل يرورضلا ،يدومعلا طلخلا فشك ةيلع . ءانبلا عيراشمو دودسلاو ةعيرسلا عيمجل تامادختسالا ةددعتمو ةنيتمو ةءافكلا ! نآلا فشك . ةناسرخلا عاونأ

ديزملا فرع

ةمدعلا	ليصافتلا
ةسعلا	عبرم رتم 4 :غيرفتلا ةسع ،عبرم رتم 5.3 :ةذغتلا ةسع
كرحملا ةوق	تاو وليك 37 طلخ كرحم
ةلكلا داعبالا	رتم 3.2 :جهوتلا عم ،رتم 2.6 :رطقلا
مادختسالا	مجحلا ةطسوتملاو ةريبكلا ةزءاجلا عناصرملاو ،ةئامورهكلا ةقاطلاو ،روسجلاو ،قرطالاو ،ءانبلا عقومو ،دودسلا ءانبو ،ةقاطلا ةطجمو ،ءاعلا ةعيرسلا قرطالا
طلخلا عاونأ	طالما ،فيفخ مارك ،قفدتلل ةلباق ةناسرخ ،ءفاج ةبلص ،ةيكيتسالب
عيبلا طاقن	رقتسم ءادا ،ةنرم ةكرح ،ليغشلتلا لس ،نينتمو يوق ،ديج طلخ ريتأت ،ةيلع طلخ ةءافك

ليمحنت الة تاذ ليمحت الة تاذ ناسرخ الة اطال خ تاءاشن الة

ررصن الة مقرر JS750



ةمدقم

ةءافك الة لواع ناسرخ الة اطال خ فشتك
تام ادختس الة ددعت م و نيت م. ان بل اعيراش م
! ن الة لواع ناسرخ الة اطال خ فشتك الة هسو

ديزم الة فرع

ةمدعمل الة	ةمدق الة
غيرفت الة عس	750L
ةيدغت الة عس	1200L
ةيجاتن الة	30-35 م ³ /اس
كرحم الة وق يالام	30 (شون) تاو و ليك 7.5 + (طال خ) تاو و ليك 30
مكزل الة تام يسج م ح	≤80 م (قوس م الة ر ح ل)
غيرفت الة اعف ترا	1.6 م / 2.7 م / 3.8 م (يرايت خ)

ءانبلل ةريغصلا يتنمسلأا طالملا طلخ ةنحاش

رصنعلا مقر: GJW 350



ةمدقم

ةددعتم طالملا تاطالخ فشكسا ةريغصلا تنمسلأا تاطالخو ، تامادختسالا ةءافكب ءانبلل داوم طلخل طلخل تانحاشو . ةريغصلاو ةريكبلا عيراشملا ةيلاثم .

ديزملل فرعا

ةمدقملا	ةمدقلا
ةسلا	350L
لزعلا ةعرس	21 ةقيقد/ءفل
ةقباطملا ةقاط	5.5 طاوولي
يلكلا دغلا	م 1200×1400
يلاملا نزللا	350 م

عيب ل JS500 ةيئبرهك تنم ساً ةناسرخ ةطالغ

رصن عل م قر JS500



ةمدقم

ةيلاع :ءانبلل ةيئبرهك تنم ساً ةطالغ قيقحت. تام ادختسال ا ةدعتمو ةنيتمو ةءافكلا جودزمل ا ةومعلا ةينقت عم دحوم طلغ ةدمتعم ةدوج. ةمدقتملا

ديزمل ا فرعا

ةمعل م لا	ل صا فت لا
طالغل ا عون	ي ق أ ل ا ي رس ق ل ا عون ل ا م جودزم ةومع
طلغل ا ةردق	اونتملا طالملاو ،نزولا ةفي فخل ا ةناسرخل او ،ةق فءملا ةناسرخل او ،ةيكي ةسالب ا ةناسرخل او ،ءافجل ا بلصل ا ةناسرخل ا
م ادختسال ا	عساو قيب طت عم ةءافكلا ةيلاع ةلآ
ق واو لا	PLD ةلسلس نم طلغل ا ةنيك عم ةطيسالب ا ةناسرخل ا طلغ ةطحم لكشت وأ اءرفمب لمعت أن نكمي
طلغل ا ؤفاكت	ةيلاع
طلغل ا تقو	ريصق
ة قيو ةوملا	ل طعتل ا نم رفق ل ق أ عم ةيلاع
ةيلابلا ءازجل ا يضارءفال ا رمعلا	ليوط
ةنايصل او ليغشءال ا	ةلوهس
غي رءفءال ا عون	ءاراي ل ل يوي غي رءفء ،يكي لورءي ه غي رءفء
غي رءفءال ا باب ةيواز	ليءعءل ل ل باق
ءارءشال او ءاولأ ا ةءام	لكآءل ل ةمواقملا ةيلاع موركل او زينغنملاو موركل ا كءاب
ءومعلا ةيانه مءءام اطن	ل اءل لكشب برسءال ا عنمي ،مءءال ا ءءعم لكبي
ةعرسال ا صفءم و كرملا	رمعلا ةليوطو ةرقءسم ،ةلمك ةيسا ءنءا كرم ،ةريهشلا ةينيصل ا يءراءءال ا ةمءال
ءالوفل ا راي عم	ةريهشلا ةينيصل ا ءيءل او بلصل ا ءاكرش نم يءنطو يساي ق ءالوف
غي رءفءال ا عافءرا	ي رايءءا رءم 3.8 ،رءم 1.5
ءاءال ا	ةينيقت عارءءا ءءارب 11 عم زاءم
ءاءاهشلا	ءروهشم ةينيصل ا يءراءء ةمءال ISO SGS

JS3000 ليمحتلة اذية ناطال طالما تاطال

JS3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةعسللا يللا طالخ: JS3000 ةناسرخللا طالما
ةقوئوم. ةريكللا تاءاشنإل عيراشملا ةءافكللا
! نآلا ةيجانلإل زرع. ةئيبلل ةقيدصو ةنيتوم

ديزللا فرعا

تاقببطللا	فصولا
ادج ةريكللا ءانبل عيراشم	تآشنملاو، ةريكللا ةيجانلإل تاعجملاو، رتم 600 نع اهءافترا ديري يتلا باحسلا تاطال ةرقتسمو ةلأعف ةناسرخللا تادام رفو يسيئزللا لكهلاو تاساسال ةناسرخل بص تابلطتم يبللي. ةيعةانصللا
ةيحتلا ةينبل عيراشم ةريكللا	ةيلع وءادال ةيلع ةناسرخللا جزمي. ةيرصنلا قافنألا ورتم تاكبشو ةعرسلا ةيلع ةيديءللا ككسللا وراجل ةرباعلا روسنللا يف مدختست ةيلع. ةيلع ةيلكاهلا تانوكملاو ةيديءللا ككسللا تاراسم تاطالابو روسنللا ةيبيئزللا جاربألا ةوقلا
هائملا يلل طافنلا عيراشم عساو قاطن يلل	تاطم يف ةيكليلورديهلا لكاهلا نم اهريغو تارملاو دودسللا نابوذلاو مدختلل ةزاتمم ةمواقم و برسنتلل ةزاتمم ةمواقم تاذ ةناسرخل تاطال هائملا لقن عيراشم و ةيئامورهلا ةقاطلا
ةناسرخللا جانن ةءاق ةيجانلإل	يف ءانبل عيراشم ءادال تابلطتم و تاجردلا فلخت رمفوت نبيح، عساو قاطن يلل ةيجانلإل ةناسرخللا جانن ةناسرخل تادعم ةبائتم دعت ةرواجلاو ةيرصنلا قاطنملا
عيببلا طاقن	فصولا
ةياغلل ةريكللا طالخ ةردق	تابلطتم ةيبلتو، جاننإل ةءافك نيسحتو، طالخلا تاعفد ليلقتو، ةعاسلا يف ةيلع ةيجانلإو، ةبعكم راتم 3 يلل لصت غيرفت ةعس ةريكللا ةناسرخللا
ةءافكلا ةيلع طالخ ةينقت	ءاعبالا يتاللا يوق طالخ قفدت لجا نم ةناوئسالا/ةرفشلل لثمألا ميمصتلاو جودزملا يقيفألا دومعلا تاذ يرسللا طالخلا ةينقت مدختست ةدوخل ةيلع و ةدووم ةناسرخل نمضي ام
مدقم مكحت ماطن	ءامعلا فيلاكت ليلقتو، ةننحمللا ةءافكللاو، ةرقتسملا ةناسرخللا ةدوحو، يلالا طالخلاو، ةقرب داوملا سايقل قذيللا ةيلع يذ مكحتب ةزجم
مكأتلل ةيلع ةمواقم ةناتملاو	يلل ةردق و ليلوط ةمدخ رمع نمضي امم، ةصاخ ةيرارح ةجالعم عم لكأتلل ةمواقم و ةوقلا ةيلع كئابس داوم نم ةعوصنم ةيبيئزللا تانوكملا ةءافكلا ةيلع تايملعلا عم فيكتلا
ةقاطلا ريفوت و ةئيبلا ةيامح	لقان و كرحملا ةقاط نُسحتو، هائملا رادهو رابغللا تاناعنبا نم ليلقتو، يحصلا فرصلا هائم ريوذت ةءاقو رابغللا عم ةلأع ةمظنأ لمشت ةقاطلل رفوم جانن لجا نم ةكرحللا

تتمسأ ةطالځ عيبلل JS1000 ةناسرځلا ةواس ةطالځ هيجوتلا ةيقالزنا

ررصنعلال مقرر: JS1000



ةمدقم

JS1000 ةيمجرځلا ةناسرځلا ةطالځ فشتك
ةقائل او قرطل او ءانبل اعرارشم ةيلالم
ءادل او ،ةليلال ءافكل نمضت. ةيئامورهكل
ءوؤو قاسلا ءناصلال ءلوهسو ،هب قوؤوملا
ةناسرځلا.

ءيزملا فرعا

ةمءملا	لوصافلا
لءوملا	JS1000
ئاقببلا	زهال ءانوكملا ءانوا ،ةيئامورهكل ءقائل اعرارشم وهايملا لعل طافءلا عرارشم و ،روسءال او قرطل ءاشنوا ،ءمءال ينابل ءاشنوا
طلءلا ءافك	ءلء ءوؤوم لء ءعاسلا ءف رطنلا ءاوملا ءانوا لصل ءن ءكم ءوؤوم ءف ءومءب رسلال طءلءا ءبم ،ءليل
طلءلا ءوؤ	لء ءوؤوم ءب ءب ءسءم ءناسرځ ،ءناوسءل ءف ءقوم صقو رارء لمء ءءرء ،ءلمءال اهءكشو طءلءلا ءارءشل ءناصلال ءكشو ءوؤوم ،ءءب ءالصفا
ةقوؤوملا	ءقوؤل ءلءو ،ءلءوؤ ءارءفل رءسءم لءءشءو ،ءسءم ءناصلال ءف ءقوم صقو رارء لمء ءءرء ،ءلمءال اهءكشو طءلءلا ءارءشل ءناصلال ءكشو ءوؤوم ،ءءب ءالصفا
لءشءلا ءناصلال	ءرءب ءءاسم ،ءناصلال ءالصال او صءفلا ءلوهسل ءممصم ،لءشءلا ءلوهسو ،مءفلا لءسو طءب لءءشءو ،رءببلا عم ءقفاوؤم لءءشء ءءوؤوم ،ءءب ءناصلال
قببلا ءانوا	ءوؤوم ءلءو ءءال ءناسرځلا ءم ءناسرځلا نم ءفلءم ءاوانل بسانم ،ءاوملا ءبسنو ءارءوؤم ءرسو طءلءلا ءقوؤل لءءلءل ءلباق ءامءم ،ءساو ءفءلءلا ءناسرځلا او

JS1500 عقوم لاي ف ناسرخلا طلخل ةي مجحلا ناسرخلا ةطالخ تيرف روبراه نم

JS1500 :رصنعال مقرر



ةمدقم

روبراه نم JS1500 تنمسأل طالخ فش تكة
ةري بكة لاءان بل اعي راشم ل JS1500 تيرف
ةلاع فو ةعسل اةيلاع. ةيكي لوردي هلا اعي راشم ل او
ةئي بل لة قي دصو

ديزم لافرع

ةمدعمل	تافصاوم ل
ليدوم ل	JS1500
عون ل	ةيرس قلا ناسرخلا ةطالخ
غيرفت الةعس	بكم رتم 1.5
طلخال اءا	جوزم يقي فومع ب يرسق طلخ
ساي قلا ماطن	ةقدل ايلاع سايق زاغ
انبل داوم	(تارفشل او طلخال ةناو طسا) ةوقلا ايلاع ذالوف
ةئي بل تازي م ل	يحصلا فرصلا هاي م ءلالع مو رابع ل اع ماطن
تاقبي طت ل	ةيراجت ل ناسرخلا طلخ تاطح مو، ةيكي لوردي هلا ةسدن هلا او، ةيتحت لة نبل او، قاطن ل اةعساو تاءاشن ل
ةيسيئر ل اعي بل طاقن	ةئي بل اةي امحو، يوق ميمصتو، قيق سايقو، ءافكل ايلاع اءاو، ةري بكة عس وذ طلخ

لي ب نم ةي مجح ةناسرخ ةطال خ Js2000 لي ب تنم س أ ةطال خ تيرف روبراه

JS2000 : رصن عل مقرر



ةمدقم

ةناسرخ لاجات نإل لي ب تنم س أ ةطال خ فش ت ك
لقن ل او ءان بل ا عيراش م ل ةي ل ا ث م . ةدو ج ل ا ةي ل ا ع
ةل ه س و ة ق ي ق د و ة ق و ث و م . ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع ة ق ا ط ل ا و
ة ن ا ي ص ل ا .

[ديزم ل ا فرعا](#)

ةمد عم ل ا	فصولا
لي دوم ل ا	JS2000
غيرفت ل ا ةع س	ب ع ك م ر ت م 2
طل خ ل ا ع و	ج و د ز م ي ق ف أ د و م ع ب ي ر س ق ط ل خ
طل خ ل ا ةد و ج	ت ا ب ت و ة ي ل ا ع ة و ق و ل ا ع س ن ا ج ت
ة س ي س ي ئ ر ل ا ت ا ن و ك م ل ا	ت ب ا ث ص خ م ، ل ك ا ت ل ل ة م و ا ق م و ة و ق ل ا ة ي ل ا ع ط ل خ ت ا ر ف ش
م ك ح ت ل ا م ا ط ن	م د ق ت م ي ن و ر ت ك ل ل س ا ي ق م ا ط ن
س ا ي ق ل ا ة ق د	د ا و م ل ا ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ع ة ق د
ل ي غ ش ت ل ا ة ه ا و	ة ي ه ي د ب و ة ط ي س ب و ة ن س ن أ
ة ن ا ي ص ل ا	ة ن ا ي ص ل ا ة ف ل ك ت ص ا ف خ ن ا و ت ا ن و ك م ل ا ي ل ل ا ل و ص و ل ا ة ل و ه س
ت ا ق ي ب ط ت ل ا	ه ا ي م ل ا ي ل ع ة ط ف ا ح م ل ا و ، ت ا ي و ا م ي ك ل ل ا و ، ة ق ا ط ل ا و ، ل ق ن ل ا و ، ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع ء ا ن ب ل ا
ع ي ب ل ا ط ا ق ن	ة ح ي ر م ة ن ا ي ص و ل ي غ ش ت و ق ي ق د م ك ح ت و ة ي ل ا ع ة ي ق و ث و م و ة ر ا ت م م ط ل خ ة د و ج و ة ي و ق ط ل خ ة ر د ق

