



GARLWAY MACHINERY

سر هف ةلقن تم لاةناسر خ لاةطالخ

,ةناسر خ لاةطالخ ,ةعفرار لاةاچولاةك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصت ا
خ لاة ,ةناسر خ لاةطالخ تاطحم

GARLWAY MACHINERY

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd.، ةكرش
ثحبلا يف ةصصختم ةدئار ةكرش يه، انانخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئيئرلا
،يساسألانجت نم اهرابتعابو. ةيكنانكيمل تادعملل تاغيبملاو جاتنلإل ريوطتلو
ةناسرخل تاطالخلثم رخأ ضرع بناج يلإ، انتايلمع بلق يف عفاورلا عقت
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل انتربخ لصفبو. طللخل تاطحمو طللخل تانكلامو
امم، ريوطتلو ثحبلا لاجم يف ةيوقلل انتردق ب رخن انانف، لاجملا اذه يف نامزلا
ءالمعل تاجايتحا ةيبلتلل اصيصخ ةمصم ةصصخم لولح ميوقت نم اننكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم يلع دتمت يتل، ةثالثل انعانص نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو
لامشو يطسول ايسآو ايسآ قرش بونج قواس ةكرشلل مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرش تزاج دقو، ايسونايقوأو ةينيئلالل اكيرمأو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نحن. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم يلعل ريوقت يلعل
يف ةدئار ةكرشك انتانكم زيزعتل نيدهاج يعسنو، زيمتلاو راكثبالاب نومزتم
ملاعلا احانأ عيمج يف ةينيصلل تاجت نم لل جيورتللو، ةيكنانكيمل تادعمللاعانص



طلخ ل ةلومحمل ةيئابرهكل ةناسرخل طلخ ةنيكام تنمسلال

JZC350 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيئابرهكل تنمسلال ةطالخ فشكتسا
ةيقتومو ةءافكب ةناسرخل طلخ JZC350
ةلومحمل .اهريغو روسجل او قرطلاو ءانبلل ةيلاثم
ةقاطلل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

ديزلال فرعا

ةململ	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	يناوطسأ طالخ
نارودل ةيلآ	سورتل ةقلح
نارودل عاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمامأ
طلخل ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكتيسالبلل ةبلصلل ةناسرخل
ةيذغتلا عاونأ	قلستم ولد ، بالقي ولد
ةقاطلا تارايخ	لزيدي ، ةيئابرهك
لقنل	كرحتم رجو ةكرحتم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتل	محمل ةطسوتمل او ةريغصلل ةناسرخل تانوكم عنامم و ءابرهكل او ءايملاو روسجل او قرطلاو ءاشنل عوام
ايازملا	ةيلالع ةيجاتنل ، ةديج طلخ ةدوج ، حريم ليغشت ، سلس ليغشت ، جمدم لكيه ، ةقاطلل صخنم كالءتسا ، ةصخنم عاضوض ، قوئوم لقن

٩ناسرخلا عفر ٩نيكام عم ٩لومحملا تنمسألا طلخ ٩نيكام رصنعلا مقر JW6000



٩مدقم

رتم 6 ٩س :٩عارب دوزم لومحم تنمسأ طالخ
 .نيم ميمصت ،تاو وليك 37 كرحم ،بعكم
 عقاومو دودسلاو ٩عيرسلا قرطلل ٩لالم
 .ءانبل

دي زملا فرعا

٩ملا عملا	تافصاوملا
٩سلا	٩بعكم راتم 6
كرحملا ٩وق	يقن يساحن كرحم تاو وليك 37
لزيدل كرحم ٩وق	٩قاطلا يلاع تاناوطسألا يعابر لزيدل كرحم 4105
ؤطابتالت نيوك	صمخم 500 يقفأ يوناتؤطابت ،485 ٩رايسلل يفلخلال روملل لولؤؤطابت 485
٩لكلا داعبالا	دحاو رتم ليمربللا عافتراو ،رتم 2.8 طلخلال ليمرب رطق
غيرفتالت ذفنم	٩جرد 180 راؤد غيرفت نارخو ،ناتبات غيرفت ناناخو ،٩كيلي لوردي ه غيرفت ذفانم ٩تالت

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم ەناسرخلا طلخ

JW750 : رصنعلا مقر



ەمدقم

ەيبلتل ەادال ەيلاع ەناسرخ ەطالخو ەنيكام
 ەنيتمو ەلاعف . ەعونتملا ەانبلا تاجت
 !مويلا كعورشم ەيجاتن زرع . ليغشتلا ەلەسو

ەيزملا فرعا

ەملاعمل	ەمقولا
غيفرتلا ەعس	750L
ەيذغرتلا ەعس	1200L
ەيجاتنلا	30 - 35 م ³ /س
ماكلرا مجح	80 مم
طلغل كرحم	طاوولي ك 7.5 × 2
عفرلا كرحم	7.5 طاوولي ك
ەايملا ەخصم كرحم	1.1 طاوولي ك
ەعرسلا	20 ەقيقد/ەفل
يكللا دغبلا	2650 مم × 1315 مم × 2180 مم
يلاماجلا نزولا	1.2 نط

ٲناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم ءناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم ءناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم



ءمءقم

500 ءعس :ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ تانيكام
 ءقيدل ا ف ءرود 35 لزغم ءعرسو ءلأع ف رتل
 عئاصم ل او ءانب لل ءيلاثم .تاو وليك 7.5 ءوقو
 ءجمءم .ءيئامورهك لل ءقائل ا عي راشم و ءزهال
 مءاءءس ال ءلهسو ءقوءومو

ءيئل افراع

ءمءم ال	لئصاءل
طلخل اءء	500L
لزمم ال ءعرس	ءقيدل ا ف ءرود 35
طلخل ءوق	طاووليك 7.5
ءيئل ءاعبال	مم 1400 عافءالال × مم 1500 رطقال
مءاءءس ال	ءريبك لل عئاصم ل او ءيئامورهك لل ءقائل ا ءوسءال او ءرطل او ءانب لل ءقووم و ءوءس ال ءانب و ءقائل ا ءطءم و ءماع ال ءعريسل ا ءرطل لل ءبسانم ءلئاس ال ءناسرخ ال ءفالح ءبلصل او ءيكيءس ال ءبال ءناسرخ ال طلخ نكمي .ءزهال اءءمءم ال ءطسوءم ل او
ءراء عي راشم	ءناسرخ ال ءزول ءفءفء ال ءناسرخ ال ءفالح ءيكيءس ال ءبال او ءفالح ال ءناسرخ ال طلخ ف اءمءاءءس ا عي شئ .طالالم ل ءزول ءفءفء مءكرا طلخ صءال او طالالم ل عاونأ ءلءءم و ءزول ءفءفء ال
ءيب ال ءطقن	يواسءم ل طلخل او ءلئال ءاءءال ءافكو ءقوءوم ل ءنلن ل او ءمءم ل لكئله او ءقائل ا صءءم ل ءالءءس ال او سلسل لئغشءل :ءئاف ءاء
طئسب ال لئغشءل	ءءبء تاءعم و لئغشءل لءسو ءفءطن و عي رءس عي رءفء .عئرفءل ل سءكءل ل طلخل ل لءبءل لءشء روءء .سورء ءقءءب ءعوءءم طلخ ءناووسأ لئو ط ءمءء رءع عم ءقوءومو
نم ءعساو ءعوءم ءاقئبءل	عئراشءم ل لئ ءعريءصل عئراشءم ل نم ءعرياشءم ل نم ءفءلءءم ءاقائل ا لئ عئبءل ل ءلءل ءباق طالالم ل ءناسرخ ال عاونأ نم ءءءال طلخ اءنكمئ ءفءلءم ل عءقووم ل ءب لئل ءمءاللم و ءرءم و ءلءنءم .ءعريءصل

ةلومحملا ةزءاجلا ةناسرءلا طلء تاءعم **رءصنعلا مقر JW400**



ةمدقم

رءل 400 ةعس :ةلومحملا ةناسرءلا طاطالء
 ةقئءلا ف ةرود 19 ةعرس ،ءا وءل ء 5.5 ةقاط
 ةقاطلا وقرطلا وءابلا عئراشملة لءا
 ةءءءم وءنءم وءءم .ةئءامورءكلا
 ءاماءءءءالا .

ءئزملا فرءا

ةمءمءلا	لئصافءلا
طلءلا مءء	400L
لءءملا ةعرس	ةقئءلا ف ةرود 19
طلءلا ةوق	طاوول ء 5.5
ءلءلا ءاعبالا	م 1200 عافءالا × م 1200 رطءلا
ءنءكالملا نءو	(نءنءمءملا فاءاءءابالئل ءنءكالملا نءو فءءءء ءق) نط 1.2 ءلاء

مءاءءءالا	لئصافءلا
ءابلا عورشم	ءطسوءمءلا/ةرئءكلا عئصمءلا وءئءامورءكلا ةقاطلا وءوسءلا وقرطلا وءابلا عءاوم وءوءسل اءاب وءقاطلا ءاطءم وءماعلا ءعئرسلا قرطلل ءبسانم قءءءلل ءلباقلا وءبلصل ءافءالا وءئءءءءالبلا ءناسرءلا طلء نءمئ ءزءالا
ءءأعئراشم	نم ءفءءءم عاونا وءفءءلل ءلباقلا ءناسرءلا وءئءءءءالبلا ءناسرءلا وءبلصل ءافءالا ءناسرءلا وءطالملا وءزول فئفءم كءرلا طلء نءمئ صءلا وءطالملا

عئبلا ءطقن	لئصافءلا
قءاف ءاءأ	ءءء طلء ءءو وءلء عاءءا ءافءك وءوءوم لءن وءءم لءئو وءقاطلل صءءم كالةءسا وءسل لئءشء
ءررم لئءشء	ءكءم ءءءما طنءءالا ءوملا صءب زئمءءلء وءطلا ءمءءلا رءو وءوءوملا وءءءءءا ءاءعملا وءطسبلا لئءشءءلا وءعئرسلا لئءرفءلا ءعرس ءئءلءل لئءشءءلا
نم عسا وءاطن ءاقئبءلا	عءاوملا نئب لءنل ءمءالم ءوؤ ءنء وءوم وءلءباق ءرئءصلا ءرئءصلا عئراشملاءبسانم وءطالملا وءناسرءلا عاونا نم ءءءلا طلء نءمئ

ءانبلل Hzss90 ةريبكلا ريساوملا ةدعتم ةناسرخلا تاطال

رصنعلا مقر: HZS90



ةمدقم

ةيلاثملا، HZS90 ةناسرخلا ةطال خ فش تلاءا
عيراشمو قرطل او ةريبكلا تاءاشنإل عيراشم
قيقد طلخو ةيلاع ءافك. ةيئامورهكلا ةطال
نآلا ديزملا فرع. لهس بيكرتو

ديزملا فرع

ةمعلملا	ةمقلا
ةيرطنل ةيجاتنإل	ءعاس/بعكم رتم 90
طلخا ءلا	نم ز. رتل 1500 عيرفتلا مءء، تاو وليك 2×30 طلخا ءوق، JS1500 يسرقلل ءودزملا يقفألا ناروئلا ءومع طالخ JS1500 ليدوملا ةيناث 60 ءرودلا
طلخا ءلا	4 ءاريجءلا ءءع، رتل 2400 طلخا ءعس، PLD2400 ءون
مءكرلا تاميسء مءء	مء 80 تاميسءلا مءءل يسقألا ءءلا
نمنسألا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-90) نزول قاطن
طيلءلا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-50) نزول قاطن
مءكرلا - سايقلا ءقء	مءك 2% ± (0-5000) نزول سايق قاطن
قءءسملا ءيواء ءعس	3×100t
عيرفتلا ءافءرا	رتم 4.2 وا رتم 3.8
ءبكرملا ءعسلا	164 طاووليك
ةيللكلا ءاعبالا	(ءافءرالا) 18 × (ضءءلا) راتم 10 × (لوءلا) ءبيرقء آرمء 24
لمءكلا ءنءكملا نزو	ءبيرقء مءك 65000

قبيءءلا ءالءم	فصولا
ءانبلا ءورءسم	ءاءءملا يبلء يءلاو، كلءل ءل امو ءيرءءلا ءاعمءلاو ءءءاشل نكاسملا لءم ءساو قاطن ءلء ءانبلا عيراشملا ءبسانم ءرمءسملا ءناسرءلا
روسءلاو قرطلا عيراشم	ءءءلا ءناسرءلا نم ءريبك ءيمك رفوي امم، كلءل ءل امو ءيرضءلا روسءلاو ءعيرسلل قرطلا ءانبلا يف مءءءسئي
ءقءلاو ءايملا ءلء طافءلا عيراشم ةيئامورهكلا	ءناسرءلا ءءوءو ءرءءسم ءاءءملا نمضي امم، كلءل ءل امو، ءيئامورهكلا ءقءلا ءاطءمو، ءنءازءلا ءوءسل ءانبلا يف مءءءسء
ءيرءءلا ءناسرءلا ءاءء	ءانبلا ءقءلاو نم ءيءءلل ءناسرءلا نم ءفلءءم ءاءءء ءيروءو، ءيرءءلا ءناسرءلا ءاءءن ءنصملا ءيسئيءلا ءاءءملا

عيبلا طاقن	فصولا
ةيلءلا ءاءءن ءءافك	ءانبلا مءقء نم ءرءسيو ءعرسب ءناسرءلا ءلء بلءلا يبللي امم، ءعاسلا يف ءبعكم آرمء 90 يرطنل ءاءءنإل ءءعم
ءءي طلخ ءءوء	ءناسرءلا بسن ءفلءءملا ءلء ءءافكو ءيواستم ءطلخ JS1500 ءودزملا يقفألا ءومعلا ءاءء طالءلا نمصء
ققيء سايق	ءناسرءلا ءءوء رارءءساو مءءلا ءاوملا يف ققيءلا مءءءلا نمضي ءقءلا ءلء سايق مءطن
ءمءءلا نم ءلء ءءءء	مءءءسءالا ءلهس لءيغءء ءءءاوو، طووقسلل ءيئاقءلا ضيوعءلاو، بسنل نئيءءو، صرء ءءاشب ءوزم يركرم مءءء مءطن

هملعمل	هميقي
قيبطتلاتالاجم	فصولا
عيبلاطاقن	فصولا
ةئيبلةيامجل دي ج اءا	ءانبلا تابلطتلمل لاثتمال او ،ءاضوضلاء ففخنم يكي لوردديلهل تي زلاء ففخنم ي فم كحتل او ،يضببنلا يئابرهكلل رابغلل ءلازلاء رصءال

ج يرم بيكرت

ع يرسلال لقنل او بيكرتال او عيمحتل او بيكرتال او لقنل او كي كفتل ءلوهسل يراي ع م م ص ت

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصن عل مقرر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطرح لال خ نم ةيئاشن إلال كئاع ورشم نّسح
يلاع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتم لال ميمصتلاو ، قيقدللا سايقلاو ، ةدوجلا
تامادختسالاو هب قوئوم ةناسرخ جاتنإ
نآل! فشكتسا. ةعونتملا

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنإلا	(ةعاس/بعكم رتم 25-35 :ةيلعفل) ةعاس/بعكم رتم 35
طلخل ةنيكام	JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةناسرخلا ةطالخلا JS750 ليدوملا
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتلا ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.75
لمعل ةرودتقو	75S
طلخل ةنيكام	PLD1200 تايواجللا ةيثالث طلخل ةنيكام
مكركلا ةيواجل ةعس	بعكم رتم 36
مكركلا عيمجت ةعس	1200L
مكركلا عاونأ	3 مكركلا نم عاونأ
مكركلا مخرج	م 80 :يصجل ، م 60 :قوسملا روجل
تنم سأل نزو قاطن	(مكك 1 :ةقذلا) مكك 0-250
ءامل نزو قاطن	(مكك 1 :ةقذلا) مكك 0-200
ةيدغتلا عافترا	2.82m
غيرفتلا عافترا	3.8 م (يئاوهلا غيرفتلا) م
ءلمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيلكلا داعبالا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتلا لاجم	فصولا
ةطسوتمل او قريغصلا ءانبلا عيراشم مخرج	ببتاكملا ينابمو ةينكسللا ينابملا لثم ةماعلا تءاشن إلال ةناسرخلا ديروت
روسجل او قرطلا عيراشم	روسجل ءانبو قرطلا فصرل ةناسرخلا دادع
ءايملا يل طافجل عيراشم	ءايملا طافح تآشنم نم اهرغو تاوئقل او قريغصلا دودسل ءانب
زهجلال تانوكمل عنصم	زيهجتلا ةقباس جاولأل او ةيتنم سأل بيبانأل لثم ، زيهجتلا ةقباس ةناسرخلا تانوكمل فلتخم جاتنإ

عيبلا ةطقن	فصولا
ءاعفلكلا يلاع طلخ	ةيلع ءاعفلكو ةديج طلخ ةدوج JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةطالخلا نمصت

تفاصيل اومال	تفاصيل اومال
قيد بطلان الاجم	فصول
عيب الة طقن	فصول
قيقد سايق	ةلعال طللخال قدة فاصملا داوملاو ءامللاو تنمسألاو ماكركلل ةينورتكللال نيزاوملا نمضت
ةيوق ةناتم	وأ ةبلع 50,000 لىل لصي لكأتلل ةمواقملا ءازحألل يصارثفا رمعو ،لكأتلل ةمواقم ةبالصلل ةيلع مورك ةنابط عم صاخم ميمصت رثأ
يكذ مكحت	قاطنلا لماك فشك ماطن ،جاتنإل ريراقتل ةعباط ،رتوي بمكلا اب يزكرم مكحت
جيرم بيكرت	تقولواو بيكرتلا ةفلكت نم بيكرتلا ةدحوو جمدملا لكهلا للقي
ةئيبلا ةيامحو ةاطال ريفوت	لماكلا بةقلغم جاتنإ ةئيب ،ةصخ نم ءاضوض ،يصبنلل عونلا نم ئئابرهكلا رابغل ءلازا

Jdc350 قريغصلال تي تنمسأل اناسرخال طالم طالخ

JDC350 :رصنعلال مقرر



ةمدقم

JDC350 قريغصلال تي تنمسأل اناسرخال طالخ فشكلا عيراشم يف قاستاو ءافكب اناسرخال طالخ دوجلل او ءيجات إل زرع، هالمالو قرطلالو ءابلالموي.

ديزملال فرع

ةمدعملال	ليصافتال
ليدومال	JDC350
ةلسلسال	JDC ءلسلس
عونال	دحاو يقفأ دومع تاذ ءيمازل اناسرخ طالخ
قبططالالاحم	بصلال ءقبسم اناسرخال انوكم عنصم، هالمالو علغ طافحل عورشم، روسجلالو قرطلالو عورشم، ءابلال
ءابلالاقبطط	ةيحوللل لكاهللو صراوعلالو ءدمأللو تاساسألل، (ةيراجتالو ءابلالمالو بكاملمالو ءينكسلالو ءابلالمال) ءيندملالو ءيعانصلال ءءاشنإل
روسجلالو قرطلالاقبطط	صراوعلال تاذ اناسرخالو، رسجلالو فيصرو، قرطلالو فصرو، روسجلالو ءابللو، ءيندملالو قرطو، ءيرسلالو قرطلال
هالمالو علغ طافحل اقببطط	تاونقلالو نيظبطتو دودسلالو بصو ءيكليلورديالو ءابلالمالو تاونقلالو دودسلالو تانازلال
بصلال ءقبسم اناسرخالاقبطط	ةيناسرخالو بيبانأللو ءدمأللو صراوعلالو بصلال ءقبسم ءاولأل
عيبالطاقن	قوئومالو رقتسملالو ليغشئاللو، ءنايصلالو ليغشئاللو ءلوهسو، علغأ ءاتنإ ءافكو، اقببططالو نم ءعساو ءعومجمو، قئاف طلخ ءاأ
طلخلالءاأ	ديجللمع ءاأو ءوق نمضي، ديجل طلخ ءدوج، دحوم يناسرخالو ءيم، يرسلالو طلخلالو ءبم
قبططالاقطن	نزولال ءيفيغلل اناسرخالو طالمالو ءافجلالو بصلال اناسرخالو كئيسلالو لئاولسلال
ءاتنإ ءافك	ءابلال مدقت نم نسجلالو ام، ءيلالو عيرفئو طلخ ءعرس
ةنايصلالو ليغشئاللو	اهتبوعصو ءنايصلالو ءفلكل ليقلئو، تارفشئالو تاناطللالو ءبئسا ءلوهسو، ليغشئاللو ءلوهسو
ةيحوللالموي	لشفلال ءيلامئال ليقلئو، رقتسم ليغشئو، يوق لكاهو، ءمدقئم عيغئصئالو ءيحولللو، ءدوجلالو ءيلالو داوم

٩لومحم الة ريغصل ةيئابرهكل ةناسرخ ال طلخ ةنيكام تنمسلال ةيئابرهكل

ررصننل مقرر: JZC300



ةمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

ءيئل الفرع

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m³/h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

طالځ Jzc400 ةلقنتمل اريغصل اناسرځال طلځ ةنيكام **اريغصل اناسرځال ةناسرځ** **JZC400 :رصنعل مقرر**



ةمدقم

ةيلاثمل ، JZC400 اناسرځال طالځ فشكلا
 ةنيتم . ةطسوتمل او اريغصل اناسرځال
 عقاومل ةيلاثم . تاماخذتسال ةددعتمو ةلاعفو
 نآل فشكلا . اناصل

ديزملل فرعا

رارطلال	هناوطلسال عون	سورتلل ةقلم ةدام	كرحملل عون	ل بسانم
JZC300	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيتحتل ةينبل اناشن او دودسلال
JZC350	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيتحتل ةينبل اناشن او دودسلال
JZC400	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيتحتل ةينبل اناشن او دودسلال
JZC500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيتحتل ةينبل اناشن او دودسلال
JZC750	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيتحتل ةينبل اناشن او دودسلال
JZC1000	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيتحتل ةينبل اناشن او دودسلال
JZC1500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيتحتل ةينبل اناشن او دودسلال

تنم سأل طلخ تادعم ةيكي لورديهل ةناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل JW1500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةنيتمللة طلخل ةناسرخل ةنيكام فشكتسا
دودسللة ةعيرسلل قرطلل ءانبلل انب ةصاخلا
ةكرلل ءلوهسو ،ةجرد 360 غيرفتو ،ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم لل ةيلاثم

ديزملل فرعا

ةملعملل	تافصاوملل
ةسلل	بعكم رتم 1.5
ةنيكامل مجح	آرتميت سن 60 ليمربلل عافترا ،رتم 1.8 رطللل
كرحمل ةوق	طاوولل 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساخن كلل سكرم
غيرفتل ءحتف	نارودلل ءلباق ءرد 360

ي ف ناسرخلل عيرسلا طلخلل تنمساأ طالخال لصفأ Hzs25

نجنينب

رصنعلا مقرر: HZS25



مقدم

ءانبل عيراشمل تنمساأ طالخال لصفأ فشكلا طلخو، ةيلاع ةيجاتنإ. ةطسوتمل او ةريغصل اتاقي بطلل ةيلاثم. جمد ميمصتو، قيقد تام ادختسالا ةددعت

ديزملل فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنل ةيجاتنإلا	(ةعاس/بعكم رتم 20 يل اوج يل عفلا جاتنإلا) ةعاس/بعكم رتم 25
طلخل ةنيكام	JS500 جودزمل يقفألا روحملا تاذ ةيرسقل ةناسرخلا طالخال
طلخل ةوق	تاو وليك 50.25
لمعل ةرود تقو	725
غيرفتل ةعس	بعكم رتم 0.5
فلعل ةعس	بعكم رتم 0.75
طلخل ةنيكام	PLD1200 وأ PLD800 تايواحل ةيثالث طلخ ةنيكام
ماكركل ةيواح ةعس	بعكم رتم 3.5
ماكركل عيجت ةعس	رتل 1200 وأ رتل 800
ماكركل تاميسج مجح	م 50 تاميسجلا مجحل يصولا دحل
ةقدل او سايقلا قاطن	± 1% : ةفاضل داومل او ءامل او رباطتمل دامرل او تنمساألا ± 2% : رجحل او لمرل
ةيذغتلا عوصو	سوداقلاب عفركل عون
غيرفتل اعافترا	1.5-3.8m
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	قوف امو تاو وليك 50.25 يل اوج
يللكل دعبلا	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمالكلا ةنيكاملا نزو	م 17500

قبطتلا تالاجم	فصولا
ةريغصل ءانبل عيراشم	ةنيكسلا يانبملاو ةريغصل ةببكملا يانبملاو ايتاذ ةنيبملا ةيفيرلا لزانملا
ةريغصل ةيجتلا ةنيبل ءاشنإ	ةيئاملا تاونقل او ةريغصل روسجل او ةيفيرلا قيرطل
ةزهجال تانوكمل جاتنإ	ةريغصل تنمساألا بيبانأو، قيرطل راجأو، عنصل ةقبسم ةريغصل احوال
ةنايصل لامعأ وأ ةتقؤملا لامعأ	اهميمصت ةداعو يانبملا ةنايصلو، ةتقؤملا ديشنلا عقاوم

عبلل ةطقن	فصولا
حيرم بيكرت، طيسب لكيه	لقنل او بيكرتلا هلس، ةجمد ةيطمن ةدحوو ةجمد ةيرايعم ةدحوو لكيه

تافصاوملا	تافصاوملا
قيبطتلا تالاجم	فصولا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجل ةللا ةناسرخلا جزمي JS500 جودزملل يققألا دومعلا وذي رسقلا طالخلا
قيقد سايق	ةللإ ةقذب ، ةفاملا داوملا وءاملا وتنمسلأا و ماكركلل ةينورتكلل نيزاوم
ليغشتلا لهس	ليغشتلا لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدودحمل ةحاسملا تاذ ريغشملل بسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حاصلإا فيلاكتو لمعلا نع فقوتلا تقو ليلاقتو ، ةنايصلا ةلوهسو ، طيسب لكيه

انابلل ةلافكلا ليلع تنمسأل طالخ فشكلا JZC750: رصنع ال مقرر



ةمدقم

انابلل ةلافكلا ليلع تنمسأل طالخ فشكلا
ةدوج ويملاع رفاوت. كلذ ريغو عي نصلتلاو
ةدحاو ةنس ةدمل ةلافكو ةدمتعم

ديزمل الفرع

ةمدعمل	تافصاوملا
ليغشتلا ةلافك	18-22 م3/س
تاقببط ةانصل	مادختسالاو، نيدعتلاو ةقلاطلاو، ةئجتلا ةراجتو، عرازملاو، عرازملاو، معاطملاو، تالآلا حيلصلت تالحمو، قدانفلاو، عي نصلتلاو، انابلل داوم تالحمو، انابلل يلزنملا
تاداهشل	BV، ISO
نامضلا	(كركملا، ةخضملا، كركملا) ةساسلا تانوكملا يلغ ةنس 1 ةدمل نامض
صئاصلا	نيتقيقد ةدمل لمغ ةرود، سيسكعلا نارودلاب غيرفت، هايما دادملا هايمة خضم
يملاعلا رفوتلا	نيسندنهمة طساوب غيبللا دعب ام ةمدخ؛ ةدمتعملا تايالاولاو ادنكو رصم يف ضرع تالاص

ةيتنم سأل ةناسرخل طلخل ةيراجتلا ءانبل ةطالخ ةنيكام **ةناسرخل ةبرت لل**

JW3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةددعتم ءانبل طالخ ةنيكام فشك
 ةعيرسلل قرطلل ةيلالم ، تامادختسال
 ةلهسو ةنيتمو ةلاعف . ءانبل ءق اومو دودسل او
 ليغشتل .

ديزملل افرع

تافصاومل	تافصاومل
ةسلا	ةبعكم راتم 3
لرحملا ءوق	طاو وليك 18.5
لزيدل لرحم ءوق	ناصح 35
لزملا ءعرس	ةقيقدل يفةرود 30
ةيلكل داغال	مم 2200 × مم 2200 × مم 1600
يلكل نزول	محك 850
غيرفتل ذفنم	يزكرم غيرفت قلزمب دوزم اهضعب ، يكي لورديه غيرفت ذفنم

ەديجلا ەيكي تاموتوالا تنمسالا ەناسرخلا طلخ ەنيكام JW2000 :رصنعلا مقرر

ەمدقم

طلخ ەنيكام لالخال نم ەانبلا ەءافك ززع
 ەردق ،انب ەصاخلا ەيكي تاموتوالا ەناسرخلا
 لوصحلل روطتم طلخو ،نيتم ميمصتو ،ەيلاع
 ەريكلل ەيراشم لل ەيلاثم . ەتبات ەدوج ىلع

ەيزملا فرعا



ەمدقملا	تافصاوملا
ەسالا	2000L
لزعما ەغرس	ەقيقد/دفل 45
ەقباطملا ەقاط	تاوولي ك 22
ىلكلا دغبلا	م 2800 × م 2800 × م 2000
ىلامجالا نزولا	م 1200
طلخال ەناوطسأ مجح	م 70 :عافتارالا ،رتم 2 :رطقالا

طلخ ةنحاش JW1000 ةلقنتمل ةناسرخل طلخ ةنحاش طلخل ةطحمو ةناسرخل

JW1000 :رصنعل مقر

ةمدقم

لقنتمل تنمسأل طالخ عم ءانبل ةءافك زرع
 قرطل ءانبل عيراشمل للاثمل ،ان بصاخ
 ليغشتو ،قئاف طلخ .ةئامورهكل ةقاطل
 .تامادختسالا ةدعتم تاقيبطتو ،لهس

ديزمل فرعا



ةململ	ةمقلا
ةسلا	رتل 1200-1400 ةيذغتلا ةعس ،رتل 1000 سوداقل ةعس
لزمم ةعرس	ةقيد/ةفل 45
ةقباطم ةقاط	طاو وليك 15
للكل دعبلا	م 1600×1600 و م 1600×2000
للمل نزل	مك 650

قيبطتلاتل	فصولا
للمل ديشت	ةببكملاو ةنكسل للمل لثم) للمل ءاونأ عيمل ةناسرخل طلخل مدختسيو ،ةندملاو ةنعانصل للمل ديشت تادحول بسانم (ةيراجتلاتو
ةزءال ءازءال ءنصم	(ةدمأل ءاوعلاو ءاولال لثم) عنصل ةقبسم ةناسرخل ءازءال ءنصم
روسجل ءاوعرشم	روسجل ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم
ةقاطل ءورشم	ةناسرخل لعل لعلل ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم
للمل نزل	ءانبل ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم

ءنملا عيب طاقن	فصولا
قئاف ءاوعرشم	فيلللمل ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم
لوقم ليلكيه ميمصت	نيم ميمصت ،قوتومو رقتسم ليغشت ،ءدم لكه
ةيرم ءاوعرشم	ةفلكتل ءيحم نمةل ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم
ءوعنم ءاوعرشم	مءل ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم
نم ءاوعرشم	(طالملاو ءاوعرشم لثم) ءاوعرشم ءاوعرشم
سوردم ليلكيه ميمصت	لقنللمل ءاوعرشم ءاوعرشم ءاوعرشم

ءانب لل ةريغصلل ايتنمسلال طالملا طلخ ةنحاش

رصنعلا مقر : GJW 350



ةمدقم

ةددعتم طالملا تاطالخ فشكتسا ،
ةريغصلل تنمسلال تاطالخو ، تامادختسال
ةءافكب ءانبل داوم طلل طلل تانحاشو
ةريغصلل ةريكبلا عيراشم لل ةيلاثم.

ديزملل فرع

ةمدعمل	ةمقلا
ةسلا	350L
لزملا ةعرس	21 ةقيد/ةفل
ةقباطملا ةقاط	5.5 طاووليك
يللكلا دغبلا	م 1200×1400
يلامجال نزل	م 350

طاحم Hzs 50 **ةيراجت الةيئابرهك الةناسرخ الةلخ ةنيكام** **عيببل ةريغص الةيئابرهك الةناسرخ الةلخ** **رصنع الةلخ HZS50:**



ةمدقم

تاطحم وةناسرخ الةلخ تاننيكام فشئتكا
 قرطلاو ءانبل اغيراشمل ةدوج الةلخ
 ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصل ةقباس اغيراشمل او
 مءاخست الةلخ.

ديزمل افرع

ةمءم الة	ةمءم الة
ةيرطن الةلخ ةلخ	(ةعاس/بعكم رتم 30-35: ةلخ الةلخ ةلخ) 50
طللخ ةنيكام	JS1000 ةودزمل اقفال روم الةلخ ةناسرخ الةلخ
طللخ ةنيكام ةوق	2 × 18.5 ةاو ولىك
طللخ ةنيكام ةغس	1000L
طللخ ةنيكام ةذغت ةغس	1500L
طللخ ةنيكام لمع ةرود ةوق	72S
طللخ ةنيكام	PLD1600 طللخ ةنيكام
مءكل ةلخ ةغس	3.5 ةلخ × 3 بعكم رتم
مءكل ةلخ ةمءت ةغس	1600L
مءكل ةلخ ةاونا	3 مءكل نم ةاونا
مءكل ةلخ ةامءسء ةمء	80 مء: ةامءسء ةلخ ةلخ ةلخ
ءنمءسء الةلخ ةلخ	± 1% ةلخ، ةلخ 0-600
ءامء الةلخ ةلخ	± 1% ةلخ، ةلخ 0-300
ةلخ ةلخ ةلخ	2.58m
ةلخ ةلخ ةلخ	3.8 م ةلخ 2.7 م
ءلمءك ةنيكام ةلخ	85.0 ةلخ
(م 2.7) ةلخ ةلخ	10867 مء × 4070 مء × 6560 مء
(م 3.8) ةلخ ةلخ	17012 مء × 4070 مء × 8400 مء
(م 2.7) ةلخ ةلخ	14870 مء
(م 3.8) ةلخ ةلخ	17570 مء
قفبء الةلخ	فصءم الة
ءانبل ةورشم	ءلخ، ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ.
روسءم الةلخ ةلخ	ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ.
ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ	ءلخ، ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ ةلخ.

هم لعملا	هم يول
قي بطتلا لاجم	فصولا
ع يبل طاقن	فصولا

بصلل ةقبسم ةناسرخل جاتنإ | خ.ل | بيبانألاو فيصرلا راجأو حأولألا لثم بصلل ةقبسم ةناسرخل تانوكم جاتنإ

ع يبل طاقن	فصولا
ةلإع جاتنإ ةءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلبي يرطن جاتنإ لدعم
ةديج طلخ ةدوج	ةناسرخل عاونأ عيمجو ةيكيستسالبلاو ةبلصللاو ةفاجلا ةناسرخلل اديج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قيقد سايق	داوملل ةقيقد ةفاضا ريغصلل رتوي بمكلاب مكحتلا عم ينورتكلإل نازيملل نمضي
طيسب ليغشت	مادختسالل لهس ، يوديلا وأ يلالا ليغشتلاب رتوي بمكلاب مكحتلا حمسي
ةريغص ةحاسم	ةدودحملل ةحاسملا تاذ عرياشم لل بسانم جدمم لكيه
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	ةنايصلل عيجمحتلاو لقلنلاو كيكتفتلا ةلوهسلل يراي عم ميمصت

زهاجال ٤ناسرخلل Hzs180 زهاجال ٤ناسرخلل ٤نصرم تنمسألل لمرلل اب تاساسألل

HZS180 :رصنعل مقرر



٤مدقم

٤نصرم لال خ نم ٤يئاشنلإل كعيراشم نّسح
٤يلال ٤افكل. انيدل زهاجال ٤ناسرخلل
نمضت ٤مدقتمل ٤تمألل او قيقدل سايقلاو
ينابم لل ٤وجل ٤يلال ٤ناسرخلل
نأل فشك تساءري بكلا

ديزل فرعا

٤معلم	٤مقلا
٤يرطنل ٤يجاتنل	٤عاسل ي ف بعكم رتم 180
طلخل فيضم	MAO4500/3000SDSHO غونل او JS3000 غونل
طلخل فيضم ٤قاط	طاوولي 2 × 55 و طاوولي 110
غيرفتمل حج	٤بعكم راتم 3
طلخل ٤نيام	PLD4800 غون
طلخل ٤عس	4800L
تاروصقم لدع	6 لى 4 نم
داومل او ٤امل او رباطم دامل او تنمسألل ماكلرل (نزلو ٤قد ٤فاصلم)	٤نيطول رير ياعملل آقفو
(تنمسألل) نزلو قاطن	0-1500 محك (٤قد ± 1%)
(٤فاصلم داومل) نزلو قاطن	0-50 محك (٤قد ± 1%)
غيرفتمل اعافترا	راتم 4
٤قاطل يلامل	تاوولي 200 يلاو

قيبطتمل لاجم	فصولا
قاطنل ٤عساو انبال عيراشم	ل. ٤ريكلل ٤نكسلل تااعململ او قاطنل ٤عساو ٤يرجاتنل تااعململ او ٤يغلل ٤قاشل ي نابملا
روسجلالو قطل عيراشم	راهانل او راجبل ربع ٤ريكلل روسجلالو ٤يرضجلالو روسجلالو ٤يديلل ككسل او ٤عيرسلل قطلل
٤يئامورهكل ٤قاطل او هايمل طفح عيراشم	ل. قاطنل ٤عساو هايمل تاونقو ٤يئامورهكل ٤قاطل تااطحم و تانازل دودس
٤يرجاتنل ٤ناسرخلل جاتنل	٤ناسرخلل نم ٤فلتخم غاون او تاجرد ديروتو ٤يرجاتنل ٤ناسرخلل جاتنل ٤ناسرخلل ٤ناسرخلل

٤يبل ٤طقن	فصولا
٤يلال جاتنل ٤افك	انبال ٤رود نم ريبك لكشب لللق ي امم ٤عاسل ي ف بعكم رتم 180 غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنل
٤ديج طلخ ٤دوج	تارفشلل لكآلل ٤مواقم ٤وقلا ٤يلال داوم عم JS3000 غونل نم طللللل سيئرل راطل او نوكي نأ نكمي تاناطللل او
٤يقي سايق	٤ناسرخلل ٤دوج رارق تساءنمضي ٤قدل يلال ي نوركلل نزلو قاطن
٤تمألل نم ٤يلال ٤جرد	٤يقيجلل تقولا ي ف بقلارم لل بسوحم مكلت ماطن او مدمقم PLC مكلت ماطن

هملعمللا	هملقلا
قبططلللا اءم	فصولا
عبلللا طقن	فصولا
هئبللة اءمءل دءءاء	ءاضوضلالو راءللا ءاعبلنا نمل للقءامم ، ىرءاللا هئبللة اءمء ءاءعمو وىضبلللا راءللا عمءم ءهءم
ءضءنم ءناىص ءفلءء	لاءبءسالاو ءالصإلاو ءفلا لءس ، ىراءىعم مءمءصء

طالځ ټانسرخال ټالځ رعس Hzs75 ټانسرخال طلځ عنصم ټانسرخال طلځ عنصم Hzs75 ټانسرخال HZS75: رصنعال مقر



ټمدم

مادمخس اېنلشنال ټاوعورشم نيسحتب مق
 ټيلاع ټافك - HZS75 ټانسرخال طلځ ټمخ
 چئان ټل لوصحلل ټلآ مځحتو، قيقډ طلځو
 ټقئاف.

ډيزمال فرعا

تافصاومال	تافصاومال
ټرطنال ټيچانل	ټعاس/ټعكم رتم 75
طلځال فيضم	ټعس، ټعكم رتم 1.5 غيرفټال مځ، ټاو وليك 30x2 طلځال ټوق، JS1500 ټرسقال چوډزمال ټيقلال ناروډال ډومع طالځ JS1500 ټيډومال ټعكم رتم 2.4 ټيډغټال
طلځال ټنكا	م 80 ≤ ماکرل ټاميسچ مځ، رټل 2400 ټوصقال نزول ټمي، ټريټ ماکرل ټعوموص ټعس، ټعماوص 4، PLD2400 ټون
سايقال ټقډ	± 1: ټافاضمال ډاومال او ټامال ټرټاطټمال ډامرال او ټنټمسال، ± 2%: ټيصحل او لمرال
غيرفټال ټافټرا	رتم 3.8
ټللك ډاعبال	م 24350 × م 10595 × م 18704
ټكرمال ټعسال ټلامچا	طاووليك 120
لمعال ټرود نزم	ټنات 60
قيبطټال ټالاجم	فصول
ټانټال ټيراشم	ټريټلكال ټيراجټال ټنابمال او ټعهاشل ټنابمال
روسچال او قرطال ټيراشم	نډمال روسچو ټعيرسقال قرطال
ټامال ټل طافحل ټيراشم	ټيئامال ټاونوقال او ډوډسال او ټانازحل
ټيراجټال ټانسرخال ټانټال	ټيراجټال ټانسرخال ټانټال ټانټال ټانټال
ټيټال طاوق	فصول
ټيلاع چانټال ټافك	ټعاس/ټعكم رتم 75 ټرطنال چانټال لډم
ډيچ طلځ ټوچ	ټيلاع ټافكو ټايواسټم آطلځ JS1500 طالځال نضمي
قيقډ سايق	ټرټسټمال ټانسرخال ټوچ نضمي ټقډال ټل ټاوعورشم
ټمټال ن ټيلاع ټرډ	ټيئالټال ټيئوټال او، ټسټال نيزختو، ټضرع ټاشاب ډوزم ټيزكم ټمځټال
ټريغص ټاجسم	مځحل ټريټلكال طلځال ټاطمټ نراقم صزال ډراوم ريرفوت
ټل ټطافحمو ټقلاټل ټرفمو ټيټال	رغزال ټانټال لاثټما، ټصفخم ټاضوص، ټضبټال ټيئابرهكل رابغل ټلار

طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا طلځ ډنيكام رفس طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا

JZC1000 :رصنعل مقرر



ډمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

ډي زمل افرعا

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

ەي كەل لوردەل ەي كەل لوردەل ەي نىن طال ەن اسرخل طال خ ەي ئابره كك JDY350

JDY350 : رصن عل مقرر



ەمدقم

عيراشمل ەي ئابره كك طال مل طال خ فشك
 لىغشت ، ەيلاع ەافك . ەيمل او قرطال او انبل
 ! نآل فشك . تام ادخستال ددعتم طلخ ، نآ

دىزمال فرعا

ەئفل	لىصافتال
تاقىبىطتال	
انبل اورشم	ەيراجتال ەيبتكملاو ەيكنسل ىنبل كلذ ىف امب ، ەيقرلاو ەيصرخل قطانملا ىف ىنبلما تاءاشن فلتمل مدخست
روسجل او قرطال ەاشن	صراوغل او روسجل ەفصراو قرطال ەدعا ىف ەوخل نمضى امم ، روسجل انبل او قرطال دىبعتل ەسب انم
ەاطلاو ەيمل طفح عيراشم ەيئامورەل	ەي كەل لوردەل ەن اسرخل تابلطتم نم ەيرىغو دودسل او تاوئقل او ەيرىصل تانارخل داوملا طلخ
ەقسىم ەيرىصل تانوكمل جاتن بصل	تالباكل قدان خ ەيطغو او قرطال راجأو تايصرأل طال بلثم بصل ەقسىم ەيرىصل ەن اسرخل تانوكمل جتنت
عيبال طاقن	
زاتمم ادا	بغكم رتم 18-21 ىل لصت ەعاسلا ىف ەيجاتن او ، ەيلاع ەافكو ، دحاو ىقفا دومعب ىرسقل طلخل غصو
حىرم ىرف	سىكغل مامصل ىف مكحتل عم لىغشتل ەلەسو ، ىفطنل او ىرسلا ىرفتلل لوغفملا ەجودرم ەي كەل لوردەل ەن او طسا
ەرقىسمو ەنمآ	قوئوم لىغشتل ىن او طسا سرت ەكرح ىن او طسا طلخ ماظنو ، ەنمآ و رقتسم ەيذغتل عفرلا كرحم
فىكتل ىلغ ەيوق ەردق	بسنبل طالمل او فىفخل ماكركل او ەلئاسل ەن اسرخل او ەلئاسل ەن اسرخل او ەفاجل ەبلصل او ەيكتىسلا بلل ەن اسرخل طلخ نكمى ەفكتل
ەطىسب ەناىص	ەلامل او تقوللا رفوئو ، ەتناىص لەسئو ، طلخل دومع رمع نم لىطى تباتل راطل او نازخل مىمص
نرم حىزم	ەطىسب ەن اسرخل طلخ ەطخم نىوكتل طلخ ەطخم عم ەجمد او ەتاذب ەمئاق ەلآك ەم ادخستل نكمى

٤ناسرخلا طلخل Jzc500 ٤ربكلال تنمسألا طلخل ٤نيكام رفس **JZC500 :رصفنل مقرر**



٤مدقم

JZC500 ٤ربكلال تنمسألا ٤طالخل فشكلسا
 لمحلل ٤لوهسو ٤ءافكل ٤ناسرخلا طلخل
 !نآلا ٤يحاتنإلا زرع. ءانبلا ٤قاوم ي ٤ناتملالو

ديزملال فرعا

٤مئلعلال	٤مئلال
لليدومل	JZC500
غيرفلال مءء	500L
نءشلال مءء	800L
٤سلال	18 ~ 20 ءءاس/م ³
٤يمءللال مءءأ	≤60 مم
نارودلال ٤غرس	13 ءقيلقءا/ص
يوصقلال بءسلال ٤غرس	20 ءءاس/مك
طلللال كءءم	7.5 طاولوليل ك
٤فرللال كءءم	5.5 تااولوليل ك
٤ءصمئلال كءءم	0.55 تااولوليل ك
نزلال	2400 مك
(ءافءرلال × صرلل × لولال) ءاعبالا	3500 × 2200 × 3200 مم

٤ناسرخال طلخ عنصم Hzs120 ٤زهجال ٤ناسرخال طلخ عنصم ٤يراجتال ينيطال تنمسألال ٤طالخ ٤زهجال

رصنعال مقر: HZS120



٤مدقم

٤يلاع ٤يجاتنإ: HZS120 ٤ناسرخال طلخ عنصم ،
 ٤ئيبلل قيديص ميمصتو ، ٤تمتأو ، قيقد طلخو
 قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشمل

دي زمل فرعا

٤م لعلال	٤افصاومال
٤يرطنل ٤يجاتنإل	١٢٠ ٤اس/بكم رتم
طلخال فيصم	١٥٢٠٠٠ JS
طلخال كرحم ٤وق	٣٧ × ٢ تاو وليك
طالخال ٤يمسال ٤عسال	٣٢٠٠ رتل
٤يرفتال ٤عس	٢ بكم رتم
طلخال ٤نيكام	٣٢٠٠ PLD
طلخال ٤عس	٣٢٠٠ رتل
٤اواجال ددع	٤ ل ٢
٤دالوال ٤واجال محج	٢٠ رتأ وأ بكم رتم
٤يلكل ٤اميسجال محج	١٢٠ ≤ مم
(٤فاضملا داوملاو ٤املاو رباطملا دامرلاو تنمسألال) سايقلا ٤قد	±١% ≤
(ماكلرلا) سايقلا ٤قد	±٢% ≤
قوحسملا ٤يولع ٤عس	٢٠٠ × ٢ نط
٤يرفتال ٤افترا	٣.٨ رتم وأ ٤.٢ رتم
٤بكمال ٤قاطل ٤امال	١٤٥-٢٠٩.٥ طاولوليك
يسايقلا ٤عجرمل ٤لالجال نزولال	٩٠ × ١٠ ^٣ محج

قبطتال ٤الجال	فصولال
قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشم	٤ل، ٤ربكلال ٤نكسل ٤اعمجالو ، ٤ربكلال ٤يراجتال ٤اعمجالو ، ٤ياغلل ٤قلاشل ٤انبلال
روسجالو قراطل ٤يراشم	٤ل، ٤ربكلال روسجالو ٤يرضجال روسجالو ٤يديدل ٤ل ٤كسلالو ٤يرسلال قراطل
٤ئامورهكلال ٤قاطل ٤املاو ٤طخ ٤يراشم	٤ل، ٤ربكلال ٤ئاملا تاونقلالو ، ٤ئامورهكلال ٤قاطل ٤اطمحو ، ٤انازل دودس
٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ	٤ناسرخال ن م ٤فلتخم ٤اونأو ٤اجرد ديوتو ، ٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ عنصم ٤ساسأل ٤اعملا

٤يلال طاقن	فصولال
٤يلاع جاتنإ ٤افك	١٢٠ غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنإ ٤عسال

هم لعملا	تافصاوملا
قيبطتلاتالاجم	فصولا
عيبلا طاقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةوقلا ةيلاع لكآتلل ةمواقم داوم ،جودزم يقفا ةومع ب یرسق طالخ
قيقد سايق	ةناسرخلل ةدوج رارقستسا نمضي امم ،ةقدلا يلاع ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألانم ةيلاع ةجرد	يقيقيلال تقولا ي ف بسوحم مكحتو ةبقارم ماطن وأ مدقتم PLC مكحت ماطن
ةئيبلال ةيامحل ديچ ءادأ	رابغلل ةلاعف ةجلاعم ،يضبئلل رابغلل اعمجمب ةزهجم
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	لادبستالاول اصلالاول ةلوهسو ،ءازحلان يبط طيسب طبرو ،يرايعم ميمصت

ەيداعال ەناسرخلاو تنمسأل طلخل ەيدومعال طلخل ەنيكام

ەرضنعال مقرر: JW4000



ەمدقم

قرتلل یرورضل، ەيدومعال طلخل فشك ەيلاع. ەانبل ەيراشمو دودسل ەيعيرسل ەيمجل تامادختسال ەددعتمو ەنيتمو ەءافكلا! نآل فشك ەناسرخلاو!

ەيزملا فرع

ەملعمال	ليصافتلا
ەسل	عبرم رتم 4: ەيرفتال ەس، ەبرم رتم 5.3: ەيذغتال ەس
كرحمال ەوق	تاو وليك 37 طلخل كرحم
ەيلال داعبال	رتم 3.2: جەوتال ەم، رتم 2.6: رطقال
مادختسال	مچجال ەطسوتمالو ەريبكلال ەزەجال ەناصملاو، ەئيامورەكلال ەقاولا، روسجلالو، قرتلالو، ەانبل ەقومو، دودسل ەانبلو، ەقاولا ەطخمو، ەماعال ەيعيرسلال قرتلال
طلخل ەاونأ	طالام، فيفخماكر، قفدتلل ەلباق ەناسرخ، ەفاج ەبلص، ەيكيستسالبل
ەيلال طاقن	رقتسم ەادأ، ەنرم ەكرح، ليغشتال لەس، ەنيتمو يوق، ەيج طلخل ريئات، ەيلال ەلخ ەءافك

JS3000 لي محنتا ذية ناو طسألا طالا مالا تا طالا خ

JS3000 : رصن عل مقرر



ةمدقم

ةعسلال يل اع طلخ: JS3000 ةناسرخل ةطالا خ
ةقو ثوم. ةري بكل تا ءاشن إلال عيراشم ل ةءافكل او
! نآلا ةيجاتن إلال زرع. ةئي بلل ةقي دصو ةني تومو

ذي زملا فرعا

تاقبب طالا	فصولا
ادج ةري بكل ءان بال عيراشم	تآشنم لال او. ةري بكل ةيراجتال تا عجم لال او. رتم 600 نع اهءافترا ذيري يتلا باحسالا تا طانل ةرقتسم و ءلأف ةناسرخل تا دادم رفو يسي ئرلا لكه لال او تا ساسألا ةناسرخل بص تا بل طم يبل ي. ةني ءان صلا
ةني تحتال ةني بال عيراشم ةري بكل	ةيلا و ءا دالا ةيلا ءناسرخل جزمي. ةيرضخل قافنألا و رتم تا كبش و ءعسلال ةيلا ءي دي دحل لكسل او را جل بلل ءرا عالا روسجلال ي ف م دختسأتل عيلا ءالا ءيلا ءالا و تا نوكلال او ءي دي دحل لكسل تا ساسم تا طالا و روسجلال ءي سي ئرلا جاربألا ءوقلا
هائيما ليلا طافحل عيراشم عسا و قاطن ليلا	تا طاحم ي ف ءيكي لوردي هالا لكاه لال او نم اهريغو تارم لال او دودسلل نابوذلا و دمجتلل ءزاتمم ءمواقم و برس تلل ءزاتمم ءمواقم تا ذية ناسرخل تا طالا خ. هائيما لال لقل عيراشم و ءي ءام و رة كلا ءا طالا
ةناسرخل جاتن ءدعا ةيراجتال	ي ف ءان بال عيراشم ل ءا دالا تا بل طم و تا جردلا فلل تخم رفوت ثيح. عسا و قاطن ليلا ءيراجتال ءناسرخل جاتن إلال ءي ساسألا تا دعم ءا ثم ب دغأ ءروا جل او ءيرضخل قاطن لال
عيبال طاقن	فصولا
ةيلا لل ءري بكل طلخ ءردق	تا بل طم ءي بلل و. جاتن إلال ءءافك ني سحت و. طلخل تا عفد لي لقت و. ءعاسال ي ف ءيلا ءيجاتن او. ءبع كم راتم 3 ليلا لصت عيرفت ءعس ءري بكل ءناسرخل
ءءافك ءيلا طلخ ءنيقت	ءا عبالا ي تا لال يوق طلخ قفدت لجا نم ءناو طسألا ءرفشلل لثمألا مي ص صلا و جود زملا ي قفأالا دوم عالا تا ذيرس قلل طلخل ءنيقت م دختست ءدو جل ءيلا و ءدو م ءناسرخل نم صي ام
مدقم م كحتا ماطن	ءلا ءعالا فيلا كت لي لقت و. ءنس حمل ءءافكل او. ءرقتسم لال ءناسرخل ءدو و. يلا آلا طلخل او. ءقءب داوم ل سا ي قل ءقءلا يلا ءي كذ م كحتب ءزه جم
لكأتلل ءيلا ءمواقم ءاتمال او	ليلا ءردق و ليوط ءمدخم رمع نم صي ام. ءصا ءي رارح ءعلا عم لكأتلل ءمواقم و ءوقلا ءيلا ءكئابس داوم نم ءعوصم ءي سي ئرلا تا نوكلال ءيلا ءكئابس ءيلا ءكئابس ءيلا ءكئابس ءيلا ءكئابس
ءا طالا ري فوت و ءيلا ءيما	لقلانو كرحم لال ءا طالا ن سحت و. هائيما لال راءو را بعلال تا تا عبالا نم لي لقت و. حي صلا فرصال هائيما ري و دت ءا و را بعلال عجل ءلأف ءم طنألا لم شت ءا طالا رفوم جاتن لجا نم كرحل

عيب ل JS500 ةيئابرهك تنم ساً ةناسرخ ةطالـ

JS500 :رصن عل مقرر



ةمدقم

ةيلاع :ءانبل ةيئابرهك تنم ساً ةطالـ
قيحت.تام ادختسال ةددعتمو ةنيتمو ةءافك
جودزمل دومل ةنيقت عم دحوم طلـ
ةدمتعم ةدوج.ةمدقتمل

ديزمل افرا

ةم لعل	لصفات
طالـ علون	ي قأل يرسق الل علون نم جودزم دومع
طلـ ةردق	عونتمل طالـ او، نزول ةفيـال ةناسرخ او، ةقـدمل ةناسرخ او، ةكـتـسـالـبـل ةناسرخ او، ةفـالـ ةبـللـ ةناسرخ او
مادختسال	عساو قـيـطـتـ عم ةءافكـلـ ةيلاع ءلـ
قفاوت	HZS25 ةناسرخل طلـ ةطـمـل طالـ، PLD ةلسـلـ نم طلـالـ ةنيكام عم ةطـيـبـلـ ةناسرخل طلـ ةطـمـل لكـشـتـ وأ اءرفـمـبـ لـمـتـ نـ أنـ كمـي
طلـالـ ءفاكت	ةيلاع
طلـالـ تقو	رـيـصـق
ةقيوومل	لـطـعـتـلـ نم رـدقـ لـقـأـ عم ةيلاع
ةيلاـبـلـ ءازـلـلـ يـضـارـتـفـالـ رـمـلـ	لـيـوطـ
ةناـيـصـالـ لـيـغـشـتـالـ	ةلوهـسـ
غـيـرـفـتـالـ علون	تـارـايـخـلـلـ يـوـديـ غـيـرـفـتـ، يـكـيـلـوـرـديـهـ غـيـرـفـتـ
غـيـرـفـتـالـ بـابـ ةيواز	لـيـدـعـتـلـلـ لـبـاقـ
تـارـفـشـالـ وـاـولـألـ ةدام	لـكـآـتـلـلـ ةمـواقـمـلـ ةيلاع موركـلـ و زـيـنـغـنـمـلـ و موركـلـ كـئـابـسـ
دومـعـالـ ةيـاهـنـ مـتـخـمـاـطنـ	لـاعـفـ لكـشـبـ بـرـسـتـالـ غـنـمـيـ، مـتـخـالـ دـدـعـتـمـ لكـيـهـ
عـرـسـالـ صـفـمـوـكـرـحـمـالـ	رـمـعـالـ ةلـيـوطـوـ ةرـقـتـسـمـ، ةلـمـاكـ ةيـسـاـحـنـ تـاـكـرـحـمـ، ةرـيـهـشـالـ ةيـنـيـصـالـ ةيـراجـتـالـ ةمـالـعـالـ
ذالـوفـالـ رايـعـمـ	ةرـيـهـشـالـ ةيـنـيـصـالـ دـيـدـحـالـ و بـلـصـالـ تـاـكـرـشـ نم يـنـطـوـ يـسـايـقـ ذالـوفـ
غـيـرـفـتـالـ عافـترا	يـرايـخـا رـتـم 3.8، رـتـم 1.5
ءاـالـ	ةنيقت غارتـخا ءارب 11 عم زاتمـ
تاداهـشـالـ	ةرـوهـشـمـ ةيـنـيـصـ ةيـراجـتـ ةمـالـعـ ISO SGS

ەنىدىم، يىغغاناش ئوقۇتم، نىش غنوش ت قىرط 55 مقرر
نىصلال، نانخ عطا قوم، وشت غنشت

