



GARLWAY MACHINERY

سرھف تنم سأل طالځ نی طالځ

، ټاسرځ لټالځ ، ټافارل ټاچولاتك نم ډيزم ټل ټو صلل ان ب ل ص ټا
ځ ل ل ، ټاسرځ لټالځ ټا ط ح م

GARLWAY MACHINERY

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd.، ةكرشل
ثحبلا يف ةصصختم ةدئار ةكرشل يه، انانخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنديم يف يسئيئرلا
،يساسألانجت نم اهرابتعابو. ةيكنانكيمل تادعملل تاغيبملاو جاتنلإل وريوطتلاو
ةناسرخل تاطالخل لثم رخأ ضرع بناج ىلإ، انتايلمع بلق يف عفاورلا عقت
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل انتربخ لصفبو. طللخل تاطحمو طللخل تانكلامو
امم، ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف ةيوقلا انتردق برفن انانف، لاجملا اذه يف نامزلا
ءالملا تاجايتحا ةيبلتل اصيصص ةمصصم ةصصم لولح ميذقت نم اننكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم ىلع دتمت يتل، ةثالثل انعانصم نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو
لامشو ىطسولا ايسآو ايسآ قرش بونج قواس ةكرشلل مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرشل تزاج دقو، ايسونايقوأو ةينيئاللا اكيرمأو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نحن. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم يلماع ريذقت ىلع
Garlway Machinery ةدئار ةكرشل انتنانكم زيزعتل نيدهاج ىعسنو، زيمتلاو راكتبالاب نومزتم
ملاعلا ءانأ عيمج يف ةينيصلل تاجت نم لل جيورتللاو، ةيكنانكيمل تادعمللاع انص



٩لومحملا ةريغصلل ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام تنمسألل ةيئابرهكلا

ررصنعل مقرر: JZC300



ةمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

ديزملا فرعا

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m³/h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا طلځ ډنيكام رفس طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا

JZC1000 :رصنعل مقرر



ډمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

ډي زمل افرع

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

انابلل ةلافكلا ليلع تنمسأل طالخ فشكلا JZC750: رصنع ال مقرر



ةمدقم

انابلل ةلافكلا ليلع تنمسأل طالخ فشكلا
ةدوج ويملاع رفاوت. كلذ ريغو عي نصتلا او
ةدحاو ةنس ةدملا ةلافكلا ةدمتعم

ديزمل الفرع

ةمدعمل	تافصاوملا
ليغشتلا ةلافك	18-22 م3/س
تاقببط ةانصلا	مادختسالاو، نيدعتالاو ةقلاطالاو، ةئجتلا ةراجتو، عرازملاو، عرازملاو، معاطملاو، تالآلا حيلصت تالحمو، قدانفالاو، عي نصتلاو، انابلل داوم تالحمو، انابلل يلزنملا
تاداهشلا	BV، ISO
نامضلا	(كركملا، ةخضملا، كركملا) ةيساسالا تانوكملا يلغ ةنس 1 ةدملا نامض
صئاصلا	نيتقيقد ةدملا لمغ ةرود، سيسكعلا نارودلاب غي رقت، هايما دادملا هايما ةخضم
يملاعلا رفوتلا	نيسندنهم ةطساوب غي بلا دعب ام ةمدخ؛ ةدمتعملا تايالاولاو ادنكو رصم يف ضرع تالاص

ەديجىللا ەيكي تىاموت وئال تىنم سئال ەناسرخلا طلخ ەنيكام

JW2000 : رىصنن عل مقرر

ەمدقم

طلخ ەنيكام لال خ نىم ەانبلا ەافك زىع
 ەردق ،انب ەصاخلا ەيكي تىاموت وئال ەناسرخلا
 لوصحلل روطتم طلخو ،نىتم ميمصتو ،ەيلاع
 ەربكلا ەيراشم لل ەيلاثم . ەتبات ەدوج ىلع

دىزىملا فرعا



ەملىمىلا	تافىصاوملا
ەسلا	2000L
لىزىملا ەغرىس	ەقىقە/دەقلى 45
ەقباتملا ەقلاط	تاولىك 22
ىلكلا دىغلا	مىم 2800 × مىم 2800 × مىم 2000
ىلامجلا نىزولا	مىم 1200
طلخلا ەناوئاسلا مىم	مىم 70 : ەفافتىرالا ، رىتم 2 : رطقللا

تنم سأل طلخ تادعم ةيكي لوردي هلا ةناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل JW1500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةنيتم لةطلخل ةناسرخل ةنيكام فشكتسا
دودسلل ةعيرسلل قرطلل ءانبلل انب ةصاخلا
ةكرحل ءلوهسو ،ةجرد 360 غيرفتو ،ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم لل ةيلاثم

ديزملل فرعا

ةم لعملا	تافصاوملا
ةسلا	بعكم رتم 1.5
ةنيكاملا مح	آرتميت سن 60 لي م ربل عافترا ،رتم 1.8 رطلل
كرحل ةوق	طاوولي 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساجن كل سل كرحم
غيرفتل ءحتف	نارودلل ءلباق ءرد 360

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلان ەانبلا تاجتنام ەناسرخلا طلخ

JW750 :رصنعلا مقر



ەمدقم

ەببلا ەادالا ەيلاع ەناسرخ ەطالخوا ەنيكام
 ەنيتمو ەلاعف . ەعونتملا ەانبلا تاجتنام
 !مويلا كعورشم ەيجاتنإ زرع . ليغشتلا ەلەسو

ديزملا فرعا

 ەمدقملا 	 ەمقولا
غيرفتلا ەعس	750L
ەيدغتلا ەعس	1200L
ەيجاتنإلا	ەعاس/م ³ 30 - 35
ماکرلا مجح	80 مم
طللخلا کرخم	طاوولي 2 × 7.5
ەفرلا کرخم	7.5 تاولي
ەايملا ەخصم کرخم	1.1 طاوولي
ەعرسلا	20 ەقيقد/ەفل
ليکلا دغبلا	2650 مم × 1315 مم × 2180 مم
يلامجلا نرولا	1.2 نط

طلخ ةنحاش JW1000 ةلقنتمل ةناسرخل طلخ ةنحاش طلخل ةطحمو ةناسرخل

JW1000 :رصنعل مقر

ةمدقم

لقنتمل تنمسأل طالخ عم ءانبل ةءافك زرع
 قرطل ءانبل عيراشمل للاثمل ،ان بصاخ
 ليغشتو ،قئاف طلخ .ةئامورهكل ةقاطلاو
 تامادختسالا ةدعتم تاقيبطتو ،لهس

ديزمل فرعا



ةململ	ةمقلا
ةسلا	رتل 1200-1400 ةيذغتلا ةعس ،رتل 1000 سوداقل ةعس
لرغم ةعرس	ةقيد/ةفل 45
ةقباطملا ةقاط	طاو وليك 15
للكل دعبلا	مم 1600×2000 و 1800×1600
يلاملا نرولا	مك 650

قيبطتلا تالاحم	فصولا
ينابل ديشت	ةببكملاو ةينكسل ينابل لثم) ينابل ءاونأ عيمل ةناسرخل طلخل مدختسيو ،ةيندمل ءو ءناسل ينابل ديشت تادحول بسانم (ةيراجتلاو
ةزءال ءازءال ءنصم	(ةدمءال ءو ءراوعل ءاولال لثم) عنصل ةقبسم ةناسرخل ءارجتني
روسجل ءو قرطل ءورشم	روسجل ءو قرطل ءو ءراسل قرطل ءانبف ةناسرخل طلخل مدختسي
ةقاطلا ءورشم ءو ءناسرخل	ةناسرخل لعل لالعل بلطل تاذ ءئامورهكل ةقاطلا عيراشمو ةقاطلا تاطحمف دودسل ءانب عيراشمف مدختست
يرأ تالاحم	ءانبلا ءقوومو ءريصل تاعورشم ءو ةناسرخل طلخل بوطلا ءنصمف مدختسي

حتنملا عيب طاقن	فصولا
قئاف ءادأ	فيفل ءامكزل ءو قفدتلل ءلباقل ءناسرخل ءو ءلصل ءافءال ءو ءيكيتسالب ءناسرخل ءبسانمو ءواسنم ءطلخ يرسل طلخل ءو ءنصم طالماو
لوقم يلكيه ميصم	نيتم ميصم ،قوتومو رقتسم ليغشت ،مدم لكيه
ةجرم ءنايصل ليغشت	ةفلكتل ثيح نم ءلاءفل ءازءال لادبتساو ،ةطيسبل ءنايصل ءو ،عيرسل ءيرفتلاو ،ليغشتلا لهس
ءو ءنصم ءاطو	مءجل ءطسوتملاو ءريصل طلخل تاطحمل نرولا/ةيذغتلا زاءو طلخل ءلآ عم ءءم نكمي
نم ءساو قاطن تاقيبطتلا	(طالماو ءناسرخل لثم) داوملا ءاونأ ءانبلا تائبفل فلختم عم فيكت
سوردم يليصفت ميصم	لقنلل شملل تالءو يرايخ راطاو ،واسنملا طلخل ءلآ ءلءام ءو ،داوملا رتانت ءنمف كيمس ءو

Jdc350 قريغصلال تي تنمسألاناسرخال طالم طالخ

JDC350 :رصنعال مقرر



ةمدقم

JDC350 قريغصلال تي تنمسألاناسرخال طالخ فشكلا عيراشم يف قاستاو ءافكب ءناسرخال طالخ ءوچلاو ءيجاتال زرع. هالمالو قرطالو ءابلالموي.

ديزمال فرعا

ةمدعمال	ليصافتال
ليدومال	JDC350
ةلسلسال	JDC ءلسلس
عونال	ءاوي قفأ دومع تاء ءيمازل ءناسرخال طالخ
قبيطتال تالاجم	بصلال ءقبسم ءناسرخال تانوكم عنصم. هالمالو علغ طافءال عورشم. روسءالو قرطالو عورشم. ءابلالم
ءابلالم تاقبيطت	ءيءولال لءايلهالو صراوعالو ءدمأللو تاساسألل. (ءيراءتال يءابلالمالو بءاكملالو ءينكسلال يءابلالمال) ءينءمالو ءيعانصل تاءاشنال
روسءالو قرطالو تاقبيطت	صراوعال تاء ءناسرخالو. رسءالو فيصرو. قرطالو فصرو. روسءالو ءابلالم. ءينءمالو قرطو. ءيرسلال قرطالو
هالمالو علغ طافءال تاقبيطت	تاونقلال نيءببءو ءوءسلال بصلو ءيكليلورءيلهال يءابلالمالو تاونقلالو ءوءسلالو تانازل
بصلال ءقبسم ءناسرخال تاقبيطت	ءيناسرخال بيبءانأللو ءدمأللو صراوعالو بصلال ءقبسم ءاولال
عيبال طاقن	قوءومالو رقتسمال ليعشءالو. ءنايصلالو ليعشءال ءلوهسو. علغأ ءانءل ءافكو. تاقبيطتال نم ءعساو ءعومجم. قئاف طلء ءاءا
طلءال ءاءا	ءيء لمع ءاءاو ءوق نمضي. ءيء طلء ءوچ. ءءوم يءناسرخال ءيم. يرسقلال طلءال ءبم
قبيطتال قاطن	نزلو ءيفيءال ءناسرخالو طالمالو ءافءال ءبلصلال ءناسرخالو ءيءسلال ءابلالمالو لئاولال
ءانءال ءافك	ءابلالم ءءقت نم نسءال امم. ءيلاع عيرفءو طلء ءعرس
ءنايصلالو ليعشءال	ءءبوعصو ءنايصلال ءفلكء ليلقءو. ءارفشءالو تاناطبلال ءءبءسا ءلوهسو. ليعشءال ءلوهسو
ءيقلو ءومال	لشءال ءيلامءال ليلقءو. رقتسم ليعشءو. يوق لءيلهو. ءمءقءم عيغصءل ءيءولولوكءو. ءوچال ءيلاع ءاوم

طالځ ټانسرخال ټالځ رعس Hzs75 ټانسرخال ټالځ عنصم ټانسرخال ټالځ عنصم Hzs75 ټانسرخال HZS75: رصنعال مقر



ټمدم

مادختساب ټيئاشنل ټاوعورشم نيسحتب مق
 ټيلاع ټافك - HZS75 ټانسرخال ټالځ ټطح
 جئاتن يل لوصحلل يلآ مكحتو، قيقډ ټلځو
 ټقئاف.

ډيزملال فرعا

تافصاومال	تافصاومال
ټرطنال ټيحاتنل	ټعاس/ټعكم رتم 75
ټلځال فيضم	ټعس، ټعكم رتم 1.5 ټيرفټل مجح، ټاو وليك 30x2 ټلځال ټوق، JS1500 ټرسقلال جودزملال ټيقلال نارودلادومع ټالځ JS1500 ټيډومال ټعكم رتم 2.4 ټيډغټل
ټلځال ټنكا	م 80 ≤ ماكلرل ټاميسج مجح، رټل 2400 ټوصقلال نزولال ټميقي، ټريټك ماكلرل ټعوموص ټعس، عم اوص 4، PLD2400 ټون
سايقلا ټډ	± 1: ټافاضمال داوملال واملال ټرپاطټمال دامرلال ټنمسلال، ± 2%: ټيصحلل لمرلال
ټيرفټل اغافټرا	رتم 3.8
ټللك داغال	م 24350 × م 10595 × م 18704
ټكمرل ټغسلال ټامج	ټاويلي 120
لمعلال ټرودنم	ټيټا 60
ټيټټال ټالاجم	ټصول
ټانټال عيراشم	ټريټكلال ټيراجټال ټنابلمال وټعاشل ټنابلمال
روسجلال وټرټال عيراشم	نډمال روسجو ټعيرسلال وټرټال
ټايمال يل ټافحل عيراشم	ټيئاملال ټاونقلال وډسلال وټانازل
ټيراجټال ټانسرخال ټاتنل	ټيراجټال ټانسرخال ټاتنل عناصلل ټيسيئرل ټادغمل
ټيټال ټاقن	ټصول
ټيلاع جاتنل ټافك	ټعاس/ټعكم رتم 75 ټرطنال جاتنل لډم
ټډي ټلځ ټډج	ټيلاع ټافكو ټايسټم ټلځ JS1500 ټالځال نمضي
ټيډي سايق	ټرټسملال ټانسرخال ټډج نمضي ټډل ټيلاع سايقلا ماطن
ټمټال نم ټيلاع ټډ	ټيئاقټل ټضيوعټال وټسټنل نيزختو، ضرع ټشاشب ډوزم يزكرمكحت ماطن
ټريغص جاسم	مجلال ټريټكلال ټلځال ټاطحمب ټنراقم ضرالال ډراوم ريفوت
ټلځ ټافحل ټوقاټل ټرفو	رضغالال انټال لاثټما، ټضفخنم اصوص، ټضبټنل ټيئابرهكلال رابغلال ټارا

يف ناسرخلل عيرسل طلل تنمساأ طالخال لصفأ Hzs25 نجنينب

رصنعال مقرر: HZS25



مقدم

انبل عيراشمل تنمساأ طالخال لصفأ فشك
طلخو، عيلاع عيحاتنإ. طسوتمل او عريغصل
تاقببطلل عيلاثم. جمدم ميمصتو، قيق
تامادختسال ددعتم.

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلن عيحاتنإلا	(عاس/بعكم رتم 20 يل اوج يل عفل اجاتنإلا) عاس/بعكم رتم 25
طلخال عنيكام	JS500 جودزمل يقيفألا روحمل تاذ عيرسقل ناسرخلا طالخال
طلخال عوق	تاو وليك 50.25
لمعال عرود تقو	725
عيرفتل ععس	بعكم رتم 0.5
فلعال ععس	بعكم رتم 0.75
طلخال عنيكام	PLD1200 وأ PLD800 تايواحل عيثلث طلخ عنيكام
مكارل عيواح ععس	بعكم رتم 3.5
مكارل عيحت ععس	رطل 1200 وأ رطل 800
مكارل تاميسج مجح	م 50 تاميسجال مچل يصولال دحل
عادل سايقلا قاطن	± 1%: تافصاوملا داوملاو عاملاو رباطتملا دامرلاو تنمسألا: ± 2%: رجحل او لمرلا
عيذغتلا عوصو	سوداقلاب عفرلا عون
عيرفتل عافترا	1.5-3.8m
اهلمكأب عنيكاملا عوق	قوفامو تاو وليك 50.25 يل اوج
يللكل دعبلا	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمكالاب عنيكاملا نزو	م 17500

قيبطتلا تالاجم	فصولا
عريغصل انبل عيراشم	عنيكسل انبل او عريغصل عيببكملا انبل او عيلاثم عيغفرلا لزانملا
عريغصل عيحتل عنيكلا عاشنإ	عيثاملا تاونقل او عريغصل روسجل او عيغفرلا قيرطل
عزجال تانوكمل اجاتنإ	عريغصل تنمسألا بيبانأو، قيرطل راجأو، عنيصل عقبسم عريغصل احوال
عنايصل لامعأ وأ عتقؤملا لامعأ	اهميصت عداعأو انبل انباي صو، عتقؤملا ديشتل عقاوم

عيبلا عطقن	فصولا
حيرم بيكرت، طيسب لكيه	لقنل او بيكرتلا هلس، عجمدم عيطنم عدحوو عجمدم عيرايغم عدحوو لكيه

تافصاوملا	تافصاوملا
قيبطتلا تالاجم	فصولا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجل ةللا ةناسرخلا جزمي JS500 جودزملل يققألا دومعلا وذي رسقلا طالخلا
قيقد سايق	ةللإ ةقذب ، ةفاملا داوملا وءاملا و تنمسلأا و ماكركلل ةينورتكلل ينزاوم
ليغشتلا لهس	ليغشتلا لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدودحمل ةحاسملا تاذ ريغشملل بسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حاصلإ فيلكتو لمعلا نع فقوتلا تقو ليلقتو ، ةنايصال ةلوهسو ، طيسب لكيه

طلخ ل ةلومحمل ةيئابرهكل ةناسرخل طلخ ةنيكام تنمسلال

JZC350 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيئابرهكل تنمسلال ةطالخ فشكتسا
ةيقتومو ةءافكب ةناسرخل طلخ JZC350
ةلومحمل .اهريغو روسجل او قرطلاو ءانبلل ةيلاثم
ةقائل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

ديزلال فرعا

ةململ	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	يناووسا طالخ
نارودل ةيلآ	سورتل ةقلح
نارودل عاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمامأ
طلخل ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكتيسالبل ةبلصل ةناسرخل
ةيذغتال عاونأ	قلستم ولد ، بالقي ولد
ةقائل تارايخ	لزيدي ، ةيئابرهك
لقنل	كرحتم رجو ةكرحتم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتل	محمل ةطسوتمل او ةريصلل ةناسرخل تانوكم عنامم و ءابرهكل او ءايملاو روسجل او قرطلاو ءاشنل عوام
ايازملا	ةيلاع ةيحاتنل ، ةديج طلخ ةدوج ، حريم ليغشت ، سلس ليغشت ، جمدم لكيه ، ةقائلل صخنم كالءتسا ، ةصخنم عاضوض ، قوئوم لقن

٩ناسرخلا عفر ٩نيكام عم ٩لومحملا تنمسألا طلخ ٩نيكام رصنعلا مقر JW6000



٩مدقم

رتم 6 ٩س: ٩عارب دوزم لومحم تنمسألا طالخ
 .نيتم ميمصت ،تاو وليك 37 كرحم ،بعكم
 عقاومو دودسلاو ٩عيرسلا قرطلل ٩لالم
 .ءانبل

ديزملل فرعا

٩ملا عملا	تافصاوملا
٩سلا	٩بعكم راتم 6
كرحملا ٩وق	يقن يساحن كرحم تاو وليك 37
لزيدل كرحم ٩وق	٩قاطلا يلاع تاناوطسألا يعابر لزيدل كرحم 4105
ؤطابتل نيوك	صفخم 500 يقفأ يونات ؤطابت ،485 ٩رايسلل يفلخلال روملل لولؤا ؤطابت 485
٩لكللا داعبالا	دحاو رتم ليمربللا عافتراو ،رتم 2.8 طلخلال ليمرب رطق
غيرفتل ذفنم	٩جرد 180 راؤد غيرفت نارخو ،ناتبات غيرفت ناناخو ،٩كيلوردي ٩غيرفت ذفانم ٩تال

ةيتنم سأل ةناسرخل طلخل ةيراجتلا ءانبل ةطالخ ةنيكام **ةناسرخل ةبرت لل**

جW3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةددعتم ءانبل طالخ ةنيكام فشك
 ةعيرسلل قرطلل ةيلالم ،تامادختسال
 ةلهسو ةنيتمو ةلاعف . ءانبل ةقاومو دودسلو
 ليغشتل .

ديزملل فرعا

تافصاوملا	تافصاوملا
ةسلا	ةبعكم راتم 3
لرحملا ةوق	طاو وليك 18.5
لزيدل لرحم ةوق	ناصح 35
لزملا ةعرس	ةقيقدل يفةرود 30
ةيلكل داغال	مم 2200 × مم 2200 × مم 1600
يلكل نزول	محك 850
غيرفتل ذفم	يزكرم غيرفت قلزمب دوزم اهضعب ،يكيلورديه غيرفت ذفم

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصن عل مقرر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطرح لال خ نم ةيئاشن إلال كئاع ورشم نّسح
يلاع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتم لال ميمصتلاو ، قيقدللا سايقلاو ، ةدوجلا
تامادختسالاو هب قوئوم ةناسرخ جاتنإ
نآل! فشكتسا. ةعونتملا

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنإلا	(ةعاس/بعكم رتم 25-35 :ةيلعفل) ةعاس/بعكم رتم 35
طلخل ةنيكام	JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةناسرخلا ةطالخلا JS750 ليدوملا
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتلا ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.75
لمعل ةرودتقو	75S
طلخل ةنيكام	PLD1200 تايواجللا ةيثالث طلخل ةنيكام
مكركلا ةيواجل ةعس	بعكم رتم 36
مكركلا عيمجت ةعس	1200L
مكركلا عاونأ	مكركلا نم عاونأ 3
مكركلا مخرج	م 80 :يصجل ، م 60 :قوسملا روجل
تنم سأل نزو قاطن	(مكك 1 :ةقذلا) مكك 0-250
ءامل نزو قاطن	(مكك 1 :ةقذلا) مكك 0-200
ةيدغتلا عافترا	2.82m
غيرفتلا عافترا	(يئاوهلا غيرفتلا) م 3.8
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيلللكلا داعبالا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتلا لاجم	فصولا
ةطسوتملاو قريغصلا ءانبالا عيراشم مخرج	بئاكملا يئابمو ةينكسللا يئابملا لثم ةماعلا تءاشن إلال ةناسرخلا ديروت
روسجللا ءانبالا قيرطلا فصرل ةناسرخلا دادع	روسجللا ءانبالا قيرطلا فصرل ةناسرخلا دادع
هائملا يلعل طافجل عيراشم	هائملا طلفح تآشنم نم اهريغو تاوئقللاو قريغصلا دودسل ءانبالا
زهجلال تانوكملا عنصم	زيهجتلا ةقباس جاولأللاو ةيتنم سأللا بيبانألا لثم ، زيهجتلا ةقباس ةناسرخلا تانوكملا فلتخم جاتنإ

عيبلا ةطقن	فصولا
ةءافكلا يلاع طلخ	ةيلع ةءافكو ةديج طلخ ةدوج JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةطالخلا نمصت

تفاصيل اومال	تفاصيل اومال
قيد بطلان الاجم	فصول
عيب الة طقن	فصول
قيقد سايق	ةلعال طللخلة قدة فاصملا داوملاو ءامللاو تنمسألاو ماكركلل ةينورتكللال نيزاوملا نمضت
ةيوق ةناتم	وأ ةبلع 50,000 لىل لصي لكأتلل ةمواقملا ءازحلل يصارتفا رمعو ،لكأتلل ةمواقم ةبالصلل ةيلع مورك ةنابط عم صاخم ميمصت رتأ
يكذ مكحت	قاطنلا لماك فشك ماطن ،جاتنإل ريراقتل ةعباط ،رتوي بمكلا اب يزكرم مكحت
جيرم بيكرت	تقولواو بيكرتلا ةفلكت نم بيكرتلا ةدحوو جمدملا لكهلا للقي
ةئيبلا ةيامحو ةاطال ريوفت	لماكلا بةقلغم جاتنإ ةئيب ،ةصخنم ءاضوض ،يصبنلل عونلا نم ئئابرهكلا رابغل ءلازا

طالځ Jzc400 ټولقنتمل ټريغصلال ټناسرځال طلځ ټنيكام **ټريغصلال ټناسرځال ټناسرځ** **JZC400 :رصنعلال مقر**



ټمدقم

ټيلاثملال JZC400 ټناسرځال ټالځ فشټكلال ټنيتم. ټطسولال او ټريغصلال ټرياشملل علواومل ټيلاثم. تاماځټسالال ټدعتمولال افولانبلال!

ډيزملال فرعلال

لراملال	ټناوټسالال علون	سورټال ټقلځ ټدام	كلرملال علون	ل بسا نمل
JZC300	ډداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټلټال ټنبلال ااشنل اودسلال
JZC350	ډداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټلټال ټنبلال ااشنل اودسلال
JZC400	ډداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټفلټللمل اورشلال فورط
JZC500	ډداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټلټال ټنبلال ااشنل اودسلال
JZC750	ډداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټلټال ټنبلال ااشنل اودسلال
JZC1000	ډداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټلټال ټنبلال ااشنل اودسلال
JZC1500	ډداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كلرمل	ټيټلټال ټنبلال ااشنل اودسلال

٤ناسرخال طلخ عنصم Hzs120 ٤زهجال ٤ناسرخال طلخ عنصم ٤يراجتال ينيطال تنمسألال ٤طالخ ٤زهجال

رصنعال مقر: HZS120



٤مدقم

،٤يلاع ٤يجاتنإ: HZS120 ٤ناسرخال طلخ عنصم
 ٤ئيبلل قيصمصتو ،٤تمتأو ،قيدطلخو
 قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشمل

ديزمال فرعا

٤ملمال	٤افصاومال
٤يرطنل ٤يجاتنإل	١٢٠ ٤عاس/بكم رتم
طلخال فيصم	١٥٢٠٠٠ JS
طلخال كرحم ٤وق	٣٧ × ٢ تاو وليك
طالخال ٤يمسال ٤عسال	٣٢٠٠ رتل
٤يرفتال ٤عس	٢ بكم رتم
طلخال ٤نيكام	٣٢٠٠ PLD
طلخال ٤عس	٣٢٠٠ رتل
٤اواجال ددع	٤ ل ٢
٤دالوال ٤واجال محج	٢٠ رتأ وأ بكم رتم
٤يلكل ٤اميسجال محج	١٢٠ ≤ مم
(٤فاصم داومال و٤امال و٤ياطمالم داملالو تنمسألال) سايقلا ٤قد	±١%
(مكلرل) سايقلا ٤قد	±٢%
قوحسمال ٤يولع ٤عس	٢٠٠ × ٢ نط
٤يرفتال ٤افترا	٣.٨ و ٤.٢ رتم
٤بكمالم ٤اطلال ٤امال	١٤٥-٢٠٩.٥ طاولوليك
يسايقلا ٤عجرمالم ٤لامجال نزلال	٩٠ × ١٠ ^٣ محج

قيبطتال ٤امال	فصولا
قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشم	٤ل، ٤ربكلال ٤نكسال ٤امجمالو ،٤ربكلال ٤يراجتال ٤امجمالو ،٤ياغلل ٤قلاشلل ينابلالم
روسجالو قراطل ٤يراشم	٤ل، ٤ربكلال روسجالو ٤يراضجال روسجالو ٤يديدل ٤ككسالو ٤غيسلال قراطل
٤ئامورهكلال ٤اطلال و٤امالم طفح ٤يراشم	٤ل، ٤ربكلال ٤ئامالم تاونقلالو ،٤ئامورهكلال ٤اطلال ٤اطلمو ،٤انازل دودس
٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ	٤ناسرخال نم ٤فلتخم ٤اونأو ٤اجرد ديوتو ،٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ عنصم ٤ساسأل ٤امالم

٤يلال طاقن	فصولا
٤يلاع جاتنإ ٤افك	١٢٠ غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنإ ٤عاسال في بكم رتم

هملعمل	نافصاومل
قبططلل تالاجم	فصولا
عبل طاقن	فصولا
ةدج طلخ ةدوج	ةوقلا ةلعل لكآتلل ةمواقم داوم ،جودزم يقفأ دومعب یرسق طالخ
قبق دسايق	ةناسرخلل ةدوج رارق تسانمضي امم ،ةقدللا لعل ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألانم ةلعل ةجرد	یقبقحلل تقولا یف بسوحم مكحتو ةبقارم ماطن وأ مدقتم PLC مكحت ماطن
ةئبلل ةيامحل ديج ءادأ	رابغلل ةلاعف ةللاعم ،یصبنلل رابغلل اعمجمب ةزهجم
ةضفخنم ةنايص ةقلكت	لادب تسالاول اصلالو كفال ةلوهسو ،ءازحلان یب طیسب طبرو ،یرایعم میمصت

ءانبلل Hzss90 ةريبكلا ريساوملا ةدعتم ةناسرخلا تاطال

رصنعلا مقر: HZS90



ةمدقم

ةيلاثملا، HZS90 ةناسرخلا ةطال خ فشتملا عيراشمو قرطل او ةريبكلا تءاشنإل عيراشملا قيقد طلخو ةيلاع ءافك. ةيئامورهكلا ةطاللا نآلا ديزملا فرع. لهس بيكرتو

ديزملا فرع

ةمعلملا	ةمقلا
ةيرطنلا ةيجاتنإلا	ءعاس/بعكم رتم 90
طلخا ةلآ	نمزل، رتل 1500 عيرفتلا مءء، تاو وليك 2×30 طلخلا ءوق، JS1500 يرسقلا ءودزملا يقفألا نارودلا دومع طالخ JS1500 ليدوملا ةيناث 60 ءرودلا
طلخا ةلآ	4 ءاريءءال دءء، رتل 2400 طلخلا ءعس، PLD2400 ءون
مءكرلا تاميسء مءء	مء 80 تاميسءلا مءءل يصقألا ءءال
تمنمسلال - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-900) نزولا قاطن
طيلءلا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-50) نزولا قاطن
مءكرلا - سايقلا ءقء	مءك 2% ± (0-5000) نزولا سايق قاطن
قءءسملا ءيواء ءعس	3×100t
عيرفتلا ءافءرا	رتم 4.2 وا رتم 3.8
ءبكرملا ءعسلا	164 طاووليك
ةيللكلا ءاعبالا	(ءافءرالا) 18 × (ضءءالا) راتم 10 × (لوطالا) آبيرقء آرمء 24
لمءكلا ءنيءاملا نزو	آبيرقء مءك 65000

قيءبطءلا ءالءم	فصولا
ءانبلا ءورءسم	ءاءاءم يبلء يءلاو، كلءل ءل امو ءيراءءلا ءاعمءملاو ءءءاشل نكاسملا لءم ءساو قاطن ءلء ءانبلا عيراشملا ءبسانم ءرمءسملا ءناسرخلا
روسءالو قرطلا عيراشم	ءءءال ءلء ءناسرخلا نم ءريبك ءمءك رفوي امم، كلءل ءل امو ءيرضءالا روسءالو ءعيرسل قرطلا ءانبلا يف مءءءسئي
ءقءالو ءايملا ءلء طافءلا عيراشم ءيئامورهكلا	ءناسرخلا ءءوءو ءرقءسم ءاءاءم نمضي امم، كلءل ءل امو، ءيئامورهكلا ءقءال طافءلا ءءءاءم، ءنيءازل ءوءسل ءانبلا يف مءءءسء
ءيراءءلا ءناسرخلا ءاءءا	ءانبلا ءقءاوم نم ءيءءلل ءناسرخلا نم ءفلءءم ءاءءء ءيروءو، ءيراءءلا ءناسرخلا ءاءءا ءنصم ءسيءيئرلا ءاءءملا

عيبلا طاقن	فصولا
ةيلءا ءاءءا ءءافك	ءانبلا مءقء نم ءرءسيو ءعرسب ءناسرخلا ءلء بلطالا يبللي امم، ءعاسلا يف آبعكم آرمء 90 يرطنلا ءاءءا ءلءم
ءءي طلخ ءءوء	ءناسرخلا بسن ءفلءءملا ءلءا ءءافكو ءيواءسم ءطالء JS1500 ءودزملا يقفألا دومعلا ءاءء طالءلا نمصء
قيقد سايق	ءناسرخلا ءءوء رارءءساو مءءال ءاوملا يف قيقدلا مءءءلا نمضي ءقءلا ءلء سايق مءاطن
ءمءءالا نم ءلءا ءءءء	مءءءسءالا ءلءس ليعءشء ءءءاوو، طووقسلل ءيئاقءلا ءضيءءلاو، بسنل نيزءءو، ضءء ءشاشب ءوزم يءكرم مءءء مءاطن

هملعمل	هميقي
قېبىللىك	فصل
قېبىللىك	فصل
قېبىللىك	قېبىللىك

جېم بېكەت

جېم بېكەت

عيب ل JS500 ةيئابرهك تنم ساً ةناسرخ ةطالـ

JS500 :رصن عل مقرر



ةمدقم

ةيلاع :ءانبلل ةيئابرهك تنم ساً ةطالـ
قيقحت. تام ادختسالا ةددعتمو ةنيتمو ةءافكلا
جودزمل دومعلا ةننقت عم دحوم طلـ
ةدمتعم ةدوج. ةمدقتمل

ديزمل افرا

ةمدعمل	ليصافتلا
طالـ علون	يقيألا يرسقلا علونلا نم جودزم دومع
طلـ ةردق	عونتملا طالملاو، نزولا ةفيـفـلـ ةناسرخلاو، ةقـفـدـمـلا ةناسرخلاو، ةكـيـتـسـالـبـلـ ةناسرخلاو، ةفـاـجـلـ ةبـلـصـلـ ةناسرخلا
مادختسالا	عساو قيبطت عم ةءافكلا ةيلاع ءلا
قفاوتلا	HZS25 ةناسرخلا طلـ ةطـحـلـ طالـ، PLD ةلسلس نم طلـ ةنيكام عم ةطيسـبـلـ ةناسرخلا طلـ ةطـحـلـ لكشت وأ اءدرفم لمعت نأ نكمي
طلـ ءفاكت	ةيلاع
طلـ ءلقو	ريصق
ةقيوئوملا	لـطـعـتـلـ نم رـدق لـقـأ عم ةيلاع
ةيلابال ءازـلـلـ يـضـارـتـفـالـ رـمـعـلا	ليوط
ةنايصلاو ليغشتلا	ةلوهس
غيـرـفـتـلـ علون	تارايـلـلـ يـوـديـ غـيـرـفـتـ، يـكـيـلـوـرـديـهـ غـيـرـفـتـ
غيـرـفـتـلـ باب ةيواز	ليـدـعـتـلـلـ لـبـاقـ
تارـفـشـلـلـ ءاولـألا ةدام	لكـآـتـلـلـ ةمواقملا ةيلاع موركلل وزيـنـغـنـمـلـلـ موركلل كئابس
دومعلا ةياهن متخماطن	لـاـعـلـ لكـشـبـ بـرـسـتـلـلـ غـنـمـيـ، مـتـخـلـلـ ددعتم لكـيـهـ
عرسلا صـفـمـو كـرـحـمـلا	رمعلا ءليوطو ةرقـتـسـمـ، ءلـمـاكـ ةيـسـاـحـنـ تـاـكـرـحـمـ، ةريـهـشـلـلـ ةيـنـيـصـلـلـ يـرـاـجـتـلـ ءلـمـالـ
ذالوفلا رايـعـمـ	ةريـهـشـلـلـ ةيـنـيـصـلـلـ دـيـحـلـلـ بـلـصـلـلـ تـاـكـرـشـنـمـ يـنـطـوـيـسـاـيـقـ ذالوف
غيـرـفـتـلـ ءافـتـرا	يـرـاـيـتـخـا رـتـم 3.8، رـتـم 1.5
ءاـدـالـا	ةننقت عارـتـخـا ءارب 11 عم زاتم
تاداهشلا	ةروهشم ةيـنـيـصـلـلـ يـرـاـجـتـلـ ءلـمـالـ، ISO SGS

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

ةرصنعلا مقر JW4000



ةمدقم

قرطلل يرورضلا ،يدومعلا طلخلا فشكلا
ةيلاع .ءانبل اغيراشمو دودسلاو ةعيرسلا
عيمجل تامادختسالا ةددعتمو ةنيتمو ةءافكلا
!نآلا فشكلا .ةناسرخلا عاونأ

ديزملل فرع

ةمدعمل	ليصافتلا
ةسلا	عبرم رتم 4 :غيرفتلا ةس ،عبرم رتم 5.3 :ةذغتلا ةس
كرحملا ةوق	تاو وليك 37 طلخ كرحم
ةيلكلا داعبالا	رتم 3.2 :جهوتلا عم ،رتم 2.6 :رطقلا
مادختسالا	مجحلا ةطسوتملاو ةريبكلا ةزءاجلا عنامملاو ،ةئامورهكلا ةقاطلاو ،روسحلاو ،قرطالاو ،ءانبل عقومو ،دودسلا ءانبو ،ةقاطلا ةطخمو ،ةماعلا ةعيرسلا قرطالا
طلخلا عاونأ	طالام ،فيفخ مارك ،قفدتلل ةلباق ةناسرخ ،ءفاج ةبلص ،ةيكيتسالب
عيبلا طاقن	رقتسم ءادأ ،ةنرم ةكرح ،ليغشتلا لءس ،نيتمو يوق ،ديج طلخ ريثأت ،ةيلاع طلخ ةءافك

لي ب نم ةي مجح ةناسرخ ةطال خ JS2000 لي ب تنم س أ ةطال خ تيرف روبراه

JS2000 : رصن عل مقرر



ةمدقم

ةناسرخ لاجات نإل لي ب تنم س أ ةطال خ فش ت ك
لقن ل او ءان ب ل عي راش م ل ةي ل ا ث م . ةدو ج ل ةي ل ا ع
ةل ه س و ة ق ي ق د و ة ق و ث و م . ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع ة ق ا ط ل ا و
ة ن ا ي ص ل ا .

ديزم ل ا فرعا

ةمدعم ل ا	فصول ا
لي د و م ل ا	JS2000
غ ي ر ف ت ل ا ع س	ب ع ك م ر ت م 2
ط ل خ ل ا ع و	ج و د ز م ي ق ف أ د و م ع ب ي ر س ق ط ل خ
ط ل خ ل ا د و ج	ت ا ب ت و ة ي ل ا ع ة ق و ق ل ا ع س ن ا ج ت
ة ي س ي ئ ر ل ا ت ا ن و ك م ل ا	ت ب ا ث ص خ م ، ل ك آ ت ل ل ة م و ا ق م و ة ق ل ا ع ط ل خ ت ا ر ف ش
م ك ح ت ل ا م ا ط ن	م د ق ت م ي ن و ر ت ك ل ل س ا ي ق م ا ط ن
س ا ي ق ل ا ة ق د	د ا و م ل ا ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ع ة ق د
ل ي غ ش ت ل ا ه و ج ا و	ة ي ه ي د ب و ة ط ي س ب و ة س ن ا
ة ن ا ي ص ل ا	ة ن ا ي ص ل ا ة ف ل ك ت ص ا ف خ ن ا و ت ا ن و ك م ل ا ي ل ل ا ل و ص و ل ا ة ل و ه س
ت ا ق ا ي ب ط ت ل ا	ه ا ي م ل ا ي ل ع ة ط ف ا ح م ل ا و ، ت ا ي و ا م ي ك ل ل ا و ، ة ق ا ط ل ا و ، ل ق ن ل ا و ، ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع ء ا ن ب ل ا
ع ي ب ل ا ط ا ق ن	ة ح ي ر م ة ن ا ي ص و ل ي غ ش ت و ق ي ق د م ك ح ت و ة ي ل ا ع ة ق و ث و م و ة ز ا ت م م ط ل خ ة د و ج و ة ي ق و ط ل خ ة ر د ق

JS1500 عقومملا ف ةناسرخلا طلخل ةي مجحلا ةناسرخلا ةطالخل تيرف روبراه نم JS1500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

روبراه نم JS1500 تنمسأل طالخل فشكلا
ةريبكلا ءانبلل عيراشم JS1500 تيرف
ةلاعفو ةعسلل ةيللاع، ةيكي لورديهل عيراشملاو
ةئيبلل ةقيدصو.

ديزملل فرعلا

ةمدعمل	تافصاوملا
ليدوملا	JS1500
عونلا	ةيرسقلل ةناسرخلا ةطالخل
عيرفتلا ةعس	بكم رتم 1.5
طلخل ءادأ	جودزم يقيفأ دومعب يرسل طلخل
سايقلل ماطن	ةقذل يلاع سايقل زاهج
ءانبل داوم	(تارفشلل او طلخل ءناوطلأس) ةوقلل يلاع ذالوف
ةئيبلل تازيما	يحصلا فرصلا هايمة جلل اعومو رابغلل عجم ماطن
تاقبيطتلا	ةيراجتلا ةناسرخلا طلخل تاطحمو، ةيكي لورديهل ةسندنهل او، ةيحتل ءنبلل او، قاطنل ءعساو تءاشنلإ
ةيسيئرلل عيبلل طاقن	ةئيبلل هايمة، يوق ميمصتو، قيقدي سايقلو، ءءاكلل يلاع ءادأو، ةريبك ءعسو ذ طلخل

طاحم Hzs 50 **ةيراجت الةيئابرهك الةناسرخ الةلخ ةنيكام** **عيببل ةريغص الةيئابرهك الةناسرخ الةلخ** **رصنع الةمقر: HZS50**



ةمدقم

تاطحم وةناسرخ الةلخ تاننيكام فشكة
 قرطلاو ءانبل اعراشمل ةدوج الةلخ
 ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصل ةقباس اعراشمل
 مءاخس الة.

ديزل الةفرع

ةمءم الة	ةمءم الة
ةيرطن الةءجات الة	(ةعاس/بعكم رتم 30-35 :ةلعل ءات الة) ةعاس/بعكم رتم 50
طلخ الةنيكام	JS1000 ءوذيمل ءيقل الةرولم تاء ءيرسقل ةناسرخ الةطال
طلخ الةنيكام ةوق	ءاو ولىك 2 × 18.5
طلخ الةنيكام ءيرفت ةعس	1000L
طلخ الةنيكام ءيذغت ةعس	1500L
طلخ الةنيكام لمع ءرود ءقو	72S
طلخ الةنيكام	PLD1600 طلخ الةنيكام
مءكل ءيوا ءعس	ءاىوا ء 3 × بعكم رتم 3.5
مءكل اعرىمء ءعس	1600L
مءكل اءاونا	مءكل نم ءاونا 3
مءكل تامسيء مءء	مم 80 :تامسيء مءءل ءيقل الةءل
ءنمءس الة نءو قاطن	± 1% ءقءل، مءك 0-600
ءام الة نءو قاطن	± 1% ءقءل، مءك 0-300
ءيذغت الةءافءرا	2.58m
ءيرفت الةءافءرا	م 3.8 وء م 2.7
اهلمءاب الةنيكام الة ءوق	طاوولىك 85.0
(م 2.7) ءيكل الةءاب الة	مم 6560 × مم 4070 × مم 10867
(م 3.8) ءيكل الةءاب الة	مم 8400 × مم 4070 × مم 17012
(م 2.7) ءيكل الةءال نءو الة	مءك 14870
(م 3.8) ءيكل الةءال نءو الة	مءك 17570
قىبءطء الةءام	فصو الة
ءانب الةءورشم	اهريغو بءاكمل ءيانبمو ءمءال ءيكل الةناسرخ الةرول بءسانم
رولء الةقرطلاو ءورشم	ءريغص الةرولءالو ءيقل الةقرطلاو نءم الةقرط ءانب ءي مءءءسء
ءيئامورهك الةءاطلاو ءيما الةطف ءسءنه	ءل، ءاوناقلو ءريغص الةءانءل الةناسرخ الةءاع

هم لعملا	هم يول
قي بطتلا لاجم	فصولا
ع يبل طاقن	فصولا

بصلل ةقبسم ةناسرخل جاتنإ | خ.ل | بيبانألاو فيصرلا راجأو حاولألا لثم بصلل ةقبسم ةناسرخل تانوكم جاتنإ

ع يبل طاقن	فصولا
ةلإع جاتنإ ةءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلبي يرطن جاتنإ لدعم
ةديج طلخ ةدوج	ةناسرخل عاونأ عيمجو ةيكي تسالابل او ةبلصل او ةفاجلا ةناسرخلل اديج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قيقد سايق	داوملل ةقيقد ةفاضا ريغصلل رتوي بمكلابل مكحتلا عم ينورتكلإل نازيملل نمضي
طيسب ليغشت	مادختسالل لهس ، يوديلا وأ يلالا ليغشتلاب رتوي بمكلابل مكحتلا حمسي
ةريغص ةحاسم	ةدودحمل ةحاسملا تاذ ريغشملل بسانم جمدم لكيه
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	ةنايصلل او عيمجتلاو لقلنلاو كيكتفتلا ةلوهسلل يراي عم ميمصت

ةلومحملا ةزءاجلا ةناسرخلا طلخ تادعم ةرصنعلا مقر JW400



ةمدقم

رتل 400 ةعس :ةلومحملا ةناسرخلا تاطالخ
 ةقيدلا يف ةرود 19 ةعرس ،تاو وليك 5.5 ةقاط
 ةقاطلاو قرطلاو ءانبلا عيراشملا ةيلاثم
 ةددعتمو ةنيتمو ةجدم .ةئيامورهكلا
 تامادختسالا .

ديزملا فرع

ةملاعمل	ليصافتلا
طلخل مء	400L
لزملا ةعرس	ةقيدلا يف ةرود 19
طلخل ةوق	طاووليكي 5.5
ةيلكل داغبالا	مم 1200 عافترالا × مم 1200 رطقل
ةنيكاملا نزو	(نيغنصملا فالخاب الليلق ةنيكاملا نزو فلتخي دق) نط 1.2 يلاوح
مادختسالا	ليصافتلا
ءانبلا عورشم	ةطسوتملا/ةيريكللا عناصملاو ،ةئيامورهكلا ةقاطلاو ،روسءلاو ،قرطلاو ،ءانبلا عقاومو ،دودسل اءابو ،ةقاطلا تاطلخمو ،ءماعلا ةعيرسل قرطلل ةبسانم قعدتلا ةلباقلاو ةبلصل ةفءاجلاو ةيكتيسالبالا ةناسرخلا طلخ نكمي .ةزءاجلا
يرءا عيراشم	نم ةفلتخم عاونأو ،قعدتلا ةلباقلا ةناسرخلاو ،ةيكتيسالبالا ةناسرخلاو ،ةبلصل ةفءاجلا ةناسرخلاو ،طالماو ،نزول فيف مءكرلا طلخ نكمي صءلاو طالماو .
عيبلا ةطقن	ليصافتلا
قئاف ءاءأ	ةءيج طلخ ةءوؤو ،ةيلاع ءااا ءافكو ،قوؤوم لقنو ،ءمدم لكهؤو ،ةقاطلل صءنم كالهءساو ،سلس ليعشت
ءيرم ليعشت	يكد مءءا ماطنبا ءاليدوملا صءب زيءمءا .ليوطلا ءمدءال رمعو ،قوؤوملاو ءءابءالا تادءملاو ،طيسبالا ليعشتلاو ،عيرسل ليعشءالا ءعرس يئاقلا ليعشتلا .
نم عساو قاطن ءاقبيطءالا	عقاوملا نيب لقنلل ءمءالما ،ةيوق ءورمو لقن ءلباق .ةريءصلا لىل ءريءصلا عيراشملا ءبسانمو ،طالماو ةناسرخلا عاونأو نم ديدءال طلخ نكمي

ءانب لل ةريغصلل ايتنمسلال طالملل طلل ةنحاش

رصنع ال مقرر: GJW 350



ةمدقم

ةددعتم طالملل اطلال خ فشككسا
ةريغصلل تنمسلال اطلال خو ، تامادختسلال
ةءافكب ءانبل داوم طلل طلل ءنحاشو
ةريغصلل ءريكب لل ءرياشملل ءيلاثم.

ديزملل فرع

ةم ل عمل	ةم يول
ةسلا	350L
لزم ال ءرس	21 ءيقي/ءفل
ةقب اطلل ءقاط	5.5 طاولي ك
ي لل لل ءغب ال	م 1200×1400
ي لل ءال نزل	م 350

زهاجال ٤ناسرخلل Hzs180 زهاجال ٤ناسرخلا عنصم تنمسألل و لم رلاب تاساسألل

HZS180 :رصنعل مقرر



٤مدقم

عنصم لال خ نم ٤ئيئاشنلإل كعيراشم نّسح
٤للعل ٤افكل.انيدل زهاجال ٤ناسرخلا
نمضت ٤مدقتمل ٤تمألل و قيقدل سايقلا و
ينابم لل ٤وجل ٤للعل ٤ناسرخ كل
نأل فشك تساء.٤ريبكلا

ديزملا فرع

٤معلم	٤مقل
٤رطنل ٤لجائنل	٤عاسلل ف بعكم رتم 180
طلخل فيضم	MAO4500/3000SDSHO عونل و JS3000 عونل
طلخل فيضم ٤قاط	طاوولك 2 × 55 و طاوولك 110
غيرفتمل جح	٤بعكم راتم 3
طلخل ٤نكلام	PLD4800 عون
طلخل ٤عس	4800L
تاروصقم لدع	6 ل 4 نم
داومل و ٤امل و رباطملا دامرل و تنمسألل و ماكلرل (نزلو ٤قد ٤فاصلم)	٤نطول ريرل ٤معلل آقفو
(تنمسألل) نزلو قاطن	0-1500 محك (٤قد ± 1%)
(٤فاصلم داومل) نزلو قاطن	0-50 محك (٤قد ± 1%)
غيرفتمل ٤افترا	راتم 4
٤قاطل ٤للمل	تاوولك 200 ل و

قبطملا لاجم	فصول
قاطنل ٤عسا و ٤نبل ٤يراشم	ل. ٤ريبكلا ٤نكسلل تاوعململ و قاطنل ٤عسا و ٤راجتمل تاوعململ و ٤لغلل ٤قءاشلل ٤نابلل
روسجل و قرطل ٤يراشم	راهنأل و راجبل ربع ٤ريبكلا روسجل و ٤ررضجل روسجل و ٤لجل ككسل و ٤رسلل قرطل
٤ئامورهكل ٤قاطل و ٤ملا طفح ٤يراشم	ل. قاطنل ٤عسا و ٤ملا تاونق و ٤ئامورهكل ٤قاطل تاوطم و تاوانل دوس
٤راجتمل ٤ناسرخلا	٤ناسرخلا نم ٤فلتمل ٤اون و تاجرد ديروت و ٤راجتمل ٤ناسرخلا جاتنل ٤نصلل ٤ساسألل تاوعملم

٤بل ٤طقن	فصول
٤للعل جاتنل ٤افك	٤نبل ٤رود نم ريبك لكشب لللقل امم ٤عاسلل ف بعكم رتم 180 غلبت ٤رطنل ٤لجائنل
٤لجل طلخ ٤وجل	تارفللل لكآلل ٤مواقم ٤للعل داوم عم JS3000 عونل نم طلخلل ٤سئلرل راطل نل نكلم تاناطلل و
قلاق سايق	٤ناسرخلا ٤وجل رارق تساء نمضل ٤قلل ٤للعل ٤نوركلل نزلو قاطن
٤تمألل نم ٤للعل ٤جر	قلاقلل تقولا ف ٤بقارم لل بسوحم مكلتم قاطن و ٤مدقم PLC مكلتم قاطن

هملعمللا	هملقلا
قبططلللا اءم	فصولا
عبلللا طقن	فصولا
هئبللة اءمءل دءءاء	ءاضوضلالو راءللا ءاعبلنا نمل للقءامم ، ىرءاللا هئبللة اءمء ءاءعمو وىضبلللا راءللا عمءم ءهءم
ءضءنم ءناىص ءفلءء	لاءبءسالاو ءالصإلاو ءفلا لءس ، ىراىعم مءمءصء

ەي كەل لوردەل ەي كەل لوردەل ەي نىن طال ەن اسرخل طال خ ەي ئابرهكك JDY350

JDY350 : رصن عل مقرر



ەمدقم

ەي راسم ل ەي ئابرهكك طال م طال خ فشك
 ل غشت ، ەي لاع ەافك . ەي م ل او ق رطال او انا بل
 ! نآل فشك . تام ادخستال ددعت م طلخ ، نآ

ديزم ل فرعا

ەئفل	ل صافاتال
تاقىب طالتال	
انابل عورش م	ەي راجتال ەي بكت م ل او ەي نكسل ەي ن م ل كل ذ ي ف ام ، ەي ف رل او ەي رصخل قطان م ل ي ف ەي ن اب م ل تاءاشن فل تخم ل مدخست
روسجل او ق رطال اناشن	صراوغل او روسجل ەف صراو ق رطال ەدعا ق ي ف ەدوخل ن م ص ي ام ، روسجل انا ب و ق رطال دي بعتل ەسب ان م
ەق اطل او ەي م ل طفح ەي راسم ەي ئامورەل	ەي كەل لوردەل ەن اسرخل تابل طتم ن م ەي رغو دودسل او تاو ن ق ل او ەي رصخل تانازخل داوم ل طلخ
ەق بسم ەي رصخل تانوك م ل جاتن بصل	تال بابك ل قدان خ ەي طغاو ق رطال راجاو تا ي صراو طال ب لثم بصل ەق بسم ەي رصخل ەي ن اسرخل تانوك م ل جتنت
ەي ب طال قان	
زات م ادا	بغكم رتم 18-21 ل لصت ەعاسل ي ف ەي جاتن او ، ەي لاع ەافكو ، دحاو ي قفا دومع ب ي رصخل طلخل غصو
ج ر م ەي رصفت	ي سكل عل مام صلا ي ف مكلحتل عم ل غشتل ەل ەسو ، ي طنل او ەي رسل ەي رصفتل ل وغل م ل جودرم ەي كەل لوردەل ەن او طسا
ەرق تسم و ەنم آ	قوئوم ل غشتل ەي ناو طسا سرت ەك رحي ەي ناو طسا طلخ ما طنو ، ەنم آ و ەرق تسم ەي ذغت ل عفرل كرحم
ف ك تال لىل ەي وق ەردق	بسن ب طال م ل او ف ي فخل مكلرل او ەلئاسل ەن اسرخل او ەلئاسل ەن اسرخل او ەفاجل ەبصل او ەي كەل لوردەل ەن اسرخل طلخ نكم ي ەف تخم
ەطي سب ەناي ص	ەل م ل او تقول رفو ي و ، ەن نا ي ص ل ەس ي و ، طلخل دومع رمع ن م ل يطي تباتال راطال او نازخل م ي ص
نرم جزم	ەطي سب ەن اسرخل طلخ ەطخم ني وكتل طلخ ەطخم عم ەجمد وا ەتاذب ەم ئاق ەلآك ەم ادخستال نكم ي

لجimoto الة تاذ لجimoto الة تاذ ةناسرل اطال خ تاءاشن ال

JS750 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةءافكل ةللاع ةناسرل اطال خ فشك
تامادختسال ةددعتمو ةنيتم. ءانبل عيراشمل
!نآل ةيجاتنإل زرع. ليعشال ةلهسو

ديزل الفرع

ةمدعمل	ةمقل
عيرفالة عس	750L
ةيدغالة عس	1200L
ةيجاتنإل	30-35 م³/س
كرحمل ةوق لالام	30 (شنو) تاو وليك 7.5 + (طالخ) تاو وليك 30
مكرلل تاميسرل	≤80 م (قوسمل رلل)
عيرفالة عس	1.6 م / 2.7 م / 3.8 م (يرايخا)



Garlway Machinery

ئەندىم، يىغىن ئاش قىرغاق، ئىش ئىش ئىش ئىش 55 م قىر
ئىش ئىش، ئىش ئىش ئىش ئىش، ئىش ئىش ئىش ئىش

