



GARLWAY MACHINERY

سرھف لومحملا تنم سأل طالخ

ةناسرخلال طخالخ , ةعفرارلا تاجولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب لصتا
خلإ , ةناسرخلال طالخ تاطحم

GARLWAY MACHINERY

ةكرشلل فلم

>>> انع تامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd.، ةكرشل
ثحبلا يف ةصصختم ةدئار ةكرشل يه، انانخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئيئرلا
،يساسألانجت نم اهرابتعابو. ةيكنانكيمل تادعملل تاغيبملاو جاتنلإل ريوطتلو
ةناسرخل تاطالخل لثم رخأ ضرع بناج لىل، انانخ لمع بلق يف عفاورلا عقت
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل انتربخ لصفبو. طللخل تاطحمو طللخل تانكلامو
امم، ريوطتلو ثحبلا لاجم يف ةيوقلل اناردقب رخفن انانف، لاجملا اذه يف نامزلا
ءالملا تاجايتحا ةيبلتل اصيصخ ةمصم ةصصخم لولح مديقت نم انانكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم لىل دتمت يتل، ةثالثل انانصم نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنل ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو
لامشو يطسول ايسآو ايسآ قرش بونج قواس ةكرشلل مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرشل تزاج دقو، ايسون ايقوأو ةينيئاللا اكيرمأو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نحن. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم لىل اع ريقت لىل
يف ةدئار ةكرشل انانكم زيزعتل نيدهاج يعسنو، زيمتلاو راكتبالاب نومزتم
ملاعلا اع مج يف ةينيئال تاجت نم لىل جورتلو، ةيكنانكيمل تادعمللاع انص



طلخل ةلومحمل ةيئابرهكل ةناسرخل طلخ ةنيكام تنمسأل

JZC350 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيئابرهكل تنمسأل ةطالخ فشكتسا
ةيقتومو ةءافكب ةناسرخل طلخل JZC350
ةلومحمل .اهريغو روسجل او قرطلاو ءانبلل ةيلاثم
ةقاطلل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

ديزملل فرعا

ةململ	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	يناوطسأ طالخ
نارودل ةيلآ	سورتل ةقلح
نارودل عاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمامأ
طلخل ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكتيسالبلل ةبلصلل ةناسرخل
ةيذغتلا عاونأ	قلستم ولد ، بالقي ولد
ةقاطلا تارايخ	لزيدي ، ةيئابرهك
لقنل	كرحتم رجو ةكرحتم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتل	محمل ةطسوتمل او ةريغصلل ةناسرخل تانوكم عنامصمو ءابرهكل او ءايملاو روسجل او قرطلاو ءاشنل عاقاوم
ايازمل	ةيلالع ةيجاتنل ، ةديج طلخ ةدوج ، حريم ليغشت ، سلس ليغشت ، جمدم لكيه ، ةقاطلل صخفخنم كالءتسا ، ةصخفخنم عاضوض ، قوئوم لقن

٩ناسرخلا عفر ٩نيكام عم ٩لومحملا تنمسألا طلخ ٩نيكام رصنعلا مقر JW6000



٩مدقم

رتم 6 ٩س: ٩عارب دوزم لومحم تنمسأ طالخ
 .نيتم ميمصت ،تاو وليك 37 كرحم ،بعكم
 عقاومو دودسلاو ٩عيرسلا قرطلل ٩لالم
 .ءانبل

ديزملل فرعا

٩ملا عملا	تافصاوملا
٩سلا	٩بعكم راتم 6
كرحملا ٩وق	يقن يساجن كرحم تاو وليك 37
لزيدل كرحم ٩وق	٩قاطلا يلاع تاناوطسألا يعابر لزيدل كرحم 4105
ؤطابتل نيوك	صفخم 500 يقفأ يونات ؤطابت ،485 ٩رايسلل يفلخلال روملل لولؤ ؤطابت 485
٩لكلا داعبالا	دجاو رتم ليمربللا عافتراو ،رتم 2.8 طلخلال ليمرب رطق
غيرفتل ذفنم	٩جرد 180 راؤد غيرفت نارخو ،ناتبات غيرفت ناناخو ،٩كيلي لوردي ٩غيرفت ذفانم ٩تال

تنم سأل طلخ تادعم ةيكي لورديهل ةناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل

جور: JW1500 رصنعل



ةمدقم

ةنيتمللة طلخل ةناسرخل ةنيكام فشكتسا
دودسللة ةيكرسلل قرطلل ءانبلل انب ةصاا
ةكرلل ءلوهسو ،ةجرد 360 غيرفتو ،ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم لل ةيلاثم

ديزملل فرعا

ةململ	تافصاومل
ةسلل	بعكم رتم 1.5
ةنيكامل اءء	اآرتميت سن 60 ليمربل اعافترا ،رتم 1.8 رطلل
كرحمل ةوق	طاوولل 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساا ن كل سل كرحم
غيرفتل ءءف	نارودلل ءلباق ءرد 360

طلخ ةنحاش JW1000 ةلقنتمل ةناسرخل طلخ ةنحاش طلخل ةطحمو ةناسرخل

JW1000 :رصنعل مقر

ةمدقم

لقنتمل تنمسأل طالخ عم ءانبل ةءافك زرع
 قرطل ءانبل عيراشمل للاثمل ،ان بصاخ
 ليغشتو ،قئاف طلخ .ةئامورهكل ةقاطلاو
 تامادختسالا ةدعتم تاقيبطتو ،لهس

ديزمل فرعا



ةململ	ةمقلا
ةسلا	رتل 1200-1400 ةيذغتلا ةعس ،رتل 1000 سوداقل ةعس
لرغم ةعرس	ةقيد/ةفل 45
ةقباطملا ةقاط	طاو وليك 15
للكل دعبلا	مم 1600×2000 و مم 1800×1600
يلاملا نرولا	مك 650

قيبطتلا تالاحم	فصولا
ينابلل ديشت	ةبكتكمل ءةنكسل ينابلل لثم) ينابلل ءاون ءيمجل ةناسرخل طلخل مدختسيو ،ةندملاو ءةعانصل ينابلل ديشت تادحول بسانم (ةيراجتلاو
ةزءال ءازءال ءنصم	(ةدمءالو ضرءالو ءاولال لثم) ءنصل ةقبسم ةناسرخل ءارج ءنصم
روسءالو قرطل ءورشم	روسءالو قرطل ءورشم ءناسرخل قرطل ءانب يف ءناسرخل طلخل مدختسي
ءاقل ءورشم ءةئامورهكل	ءناسرخل لعل لءال بلطل تاذ ءةئامورهكل ءاقل ءورشم ءاقل ءاطحم يف دودسل ءانب عيراشم يف مدختست
ىرء تالاحم	ءانب ءقءومو ءريءصل تاءورشم ءناسرخل طلخل بوطلا ءنصم يف مدختسي

ءنملا ءيب طاقن	فصولا
قئاف ءاذا	فيفءال مءرلاو قفءلل ءلباقل ءناسرخل ءبلصل ءافءالو ءةكءتسالب ءناسرخل ءبسانمو ءواسم ءطلخ يرسل طلخل ءنصم و ءنصم طالماو
لوقم يللكيه ميمصت	نيم ميمصت ،قوئومو رقتسم ليغشت ،ءمدم لكيه
ءيرم ءنايصو ليغشت	ءفلكءل ءنصم ءلءافءال ءازءال لءبءساو ،ءطيسلب ءنايصو ،ءيرسل ءيرفءتلاو ،ليغشتلا لهس
ءوعنءم ءاقلو	مءءال ءطسوءملاو ءريءصل طلخل ءاطحم نرولا/ةيذغتلا زاءو طلخل ءلء عم ءءمدنكم
نم ءساو قاطن تاقيبطتلا	(طالماو ءناسرخل لثم) ءاوملا ءاون ءانب ءايب ءلءءم عم فيءكءت
سوردم يللصف ميمصت	لقنلل شملل ءالءعو يرءءءا رءاوا ،واسملا طلخل ءلء ءلءاء ءةئام ءلءو ،ءاوملا رءانء ءنصم ءيمصءو

ي ف ناسرخلل عيرسل طلل تنمساأ طالخال لصفأ Hzs25 نجنينب

رصنعال مقرر: HZS25



مقدم

انبل عيراشمل تنمساأ طالخال لصفأ فشك
طلخو، لعل عيحاتنإ. طسوتمل او عريغصل
تاقببطلل ليلاثم. جمدم ميمصتو، قيق
تامادختسال ددعتم.

ديزملل فرع

تافصاومل	تافصاومل
ةيرطنلن عيحاتنإل	(عاس/بعكم رتم 20 يل اوج يل عفل اجاتنإل) عاس/بعكم رتم 25
طلخل عنيكام	JS500 جودزمل يقفلأل روحمل تاذ عيرسقلل ناسرخلل طالخال
طلخل عوق	تاو وليك 50.25
لمعلل عرود تقو	725
عيرفتل ععس	بعكم رتم 0.5
فلعل ععس	بعكم رتم 0.75
طلخل عنيكام	PLD1200 وأ PLD800 تايواحلل عيثال طلخل عنيكام
مكارلل عيواحل ععس	بعكم رتم 3.5
مكارلل عيحت ععس	رطل 1200 وأ رطل 800
مكارلل تاميسج مجح	م 50 تاميسجلل موجلل صقلأل دحل
عقلل سايقلل قاطن	± 1% : عفاصل داومل او عامل او رباطتمل دامرل او تنمسأل ± 2% : روجلل لمرلل
عيذعتل عوصو	سوداقلل بعفرلل عون
عيرفتل عافترا	1.5-3.8m
اهلمكأب عنيكامل عوق	قوف امو تاو وليك 50.25 يل اوج
يللل دعبلل	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمكالل عنيكامل نزو	م 17500

قبيطتل تالاجم	فصولا
عريغصل انبل عيراشم	عنيكسلل انبل او عريغصلل عيبكملل انبل او عيذعتل عنيكامل لزانمل
عريغصل عيحتل عنيكامل عاشن	عيثالل تاونقلل او عريغصلل روسجلل او عيذعتل قيرطلل
عزهلل تانوكمل اجاتنإل	عريغصلل تنمسألل بيبانل او قيرطلل راجل او، عنيصلل عقبسم عريغصلل احولل
عنايصلل لامعأ وأ عتقؤملل لامعأل	اهميصت عداو انبل او عنيكامل او عنيكامل عنيكامل عنيكامل

عيبلل عطقن	فصولا
حيرم بيبكرت، طيسب لكيه	لقنل او بيبكرتل اهلس، عجمدم عيظمن عجمدم عرياعم عجمدم عجمدم

تافصاوملا	تافصاوملا
قيبطتلا تالاجم	فصولا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجل ةللا ةناسرخلا جزمي JS500 جودزملل يققألا دومعلا وذي رسقلا طالخلا
قيقد سايق	ةللإ ةقذب ، ةفاملا داوملا وءاملا و تنمسلأا و ماكركلل ةينورتكلل ينزاوم
ليغشتلا لهس	ليغشتلا لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدودحمل ةحاسملا تاذ ريغشملل بسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حاصلإ فيلاكتو لمعلا نع فقوتلا تقو ليقلتو ، ةنايصال ةلوهسو ، طيسب لكيه

Jdc350 قريغصلال تي تنمسأل اناسرخال طالم طالخ

JDC350 :رصنعلال مقر



ةمدقم

JDC350 قريغصلال تي تنمسأل طالخ فشكلا عيراشم يف قاستاو ءافكب اناسرخال طلخل ءوجلل او ءيجاتنل زرع. هالمالو قرطالو ءابلالموي.

ديزملال فرع

ةمدعلال	ليصافتال
ليدومال	JDC350
ةلسلسال	JDC ءلسلس
عونال	ءاوي قفأ دومع تاء ءيمازل اناسرخ طالخ
قبيطتال الاعم	بصلال ءقبسم اناسرخال تانوكم عنصم. هالمال يلغ طافءال عورشم. روسءالو قرطالو عورشم. ءابلالم
ءابلالم قبيطت	ءيءولل لكاهل او صراوعالو ءدمألل او تاساسألل. (ءيراءتال يءابلالم او بءاكملالو ءينكسلال يءابلالم) ءينءملالو ءيغءانصل تاءاشنل
روسءالو قرطال قبيطت	صراوعال تاء اناسرخالو. رسءال فيصرو. قرطال فصرو. روسءال ءابلالم. ءينءملالو قرطو. ءيغرسال قرطال
هالمال يلغ طافءال قبيطت	تاونقلال قبيطتو ءومسلال بصو ءيكليلورءي هالمال يءابلالم او تاونقلالو ءومسلالو تانازل
بصلال ءقبسم اناسرخال قبيطت	ءيناسرخال بيبءانألل او ءدمألل او صراوعالو بصلال ءقبسم ءاولأل
عيبال طاقن	قوءومالو رقتسمال ليغشءالو. ءنايصلالو ليغشءال ءلوهسو. يلغأ ءائنل ءافكو. قبيطتال نم ءعساو ءعومءو. قئاف طلء ءا
طلءال ءا	ءيء لمع ءا ءو ءنمضي. ءيء طلء ءوء. ءءوم يءاناسرخ ءيزم. يرسلال طلءال ءبم
قبيطتال قاطن	نزلو ءيفيءال اناسرخالو طالمالو ءافءال ءبلصلال اناسرخالو كءيسالالبالو لئالوسال
ءائنل ءافك	ءابلالم ءمءت نم نسلءام. ءيغرفءو طلء ءعرس
ءنايصلالو ليغشءال	ءءبوعصو ءنايصلال ءفلكل ليلقءو. ءارفشءالو تاناطبال لءبءسا ءلوهسو. ليغشءال ءلوهسو
ءيغشءال	لشءال ءيغشءال ليلقءو. رقتسمال ليغشءو. يوق لكهيو. ءمءمءم ءيغشءال ءيغولولونكءو. ءوجلل ءيغءاوم

قلمومحم لآ قريغصلآ قئآب رلكلآ قنآسرخلآ طلخ قنكآم تنمسلآل قئآب رلكلآ

رقصننلآ مقرر: JZC300



قمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

دئزلآ فرعآ

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m³/h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

طالځ Jzc400 ټولقنتمل ټريغصلال ټناسرځال طلځ ټنيكام **ټريغصلال ټناسرځال ټناسرځ** **JZC400 :رصنعلال مقر**



ټمدقم

ټيلائملا، JZC400 ټناسرځال ټالځ فشټكا ټنيتم. ټسوسوملاو ټريغصلال ټرياشملا عقاوملا ټيلائم. تاماځسالا ټدعتمو ټلاعفو! نآلا فشټكا. ائابل

ډيزملا فرعا

رارملا	ټناوټسالا عون	سورټالا ټولځ ټام	كرملا عون	ل بسام
JZC300	يداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كرم	ټيحتالا ټنبل ائشن او ډودسالا
JZC350	يداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كرم	ټيحتالا ټنبل ائشن او ډودسالا
JZC400	يداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كرم	ټولټملا غورشملا فورط
JZC500	يداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كرم	ټيحتالا ټنبل ائشن او ډودسالا
JZC750	يداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كرم	ټيحتالا ټنبل ائشن او ډودسالا
JZC1000	يداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كرم	ټيحتالا ټنبل ائشن او ډودسالا
JZC1500	يداع	بوبصم ډالوف بوبصم ډالوف # 45	يساځن كللس كرم	ټيحتالا ټنبل ائشن او ډودسالا

ەديجىللا ەيكيتاموتوالا تنمسالا ەناسرخلا طلخ ەنيكام JW2000 :رصنعلا مقر



ەمدقم

طلخ ەنيكام لالخال نم ەانبلا ەءافك ززع
 ەردق ،انب ەصاخلا ەيكيتاموتوالا ەناسرخلا
 لوصحلل روطتم طلخو ،نيتم ميمصتو ،ەيلاع
 ەربكلا ەيراشم لل ەيلاثم .ەتبات ەدوج ىلع

ديزملا فرعا

ەمدقملا	تافصاوملا
ەسالا	2000L
لزعملا ەغرس	ەقيقد/دفل 45
ەقباطملا ەقاط	تاوولي ك 22
ىلكلا دغبلا	م 2800 × م 2800 × م 2000
ىلامجالا نزولا	م 1200
طلخال ەناوطسأ موح	م 70 :عافتارالا ،رتم 2 :رطقالا

طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا طلځ ډنيكام رفس طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا

JZC1000 :رصنعل مقرر



ډمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

ډي زمل افرعا

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

ان ب ل ل ة ا ف ك ل ا ل ا ع ت ن م س ا ل ط ا ل خ ف ش ت ك ا ء ا ن ب ل ل ة ا ف ك ل ا ل ا ع ت ن م س ا ل ط ا ل خ ف ش ت ك ا JZC750 : ر ص ن ع ا ل م ق ر



ة م د ق م

ء ا ن ب ل ل ة ا ف ك ل ا ل ا ع ت ن م س ا ل ط ا ل خ ف ش ت ك ا
ء د و ج و ي م ل ا ع ر ف ا و ت . ك ل ذ ر ي غ و ع ي ن ص ت ل ا و
ء د ح ا و ة ن س ة د م ل ة ا ف ك و ة د م ت ع م

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ا ف ص ا و م ل ا
ل ي غ ش ت ا ة ا ف ك	18-22 م 3/س ة
ا ق ي ط ت ا ع ا ن ص ل ا	م ا د خ ت س ا ل ا و ، ن ي د ع ت ا ل ا و ة ا ط ا ل ا و ، ة ن ج ت ا ة ر ا ج ت و ، ع ر ا ز م ل ا و ، ع ر ا ز م ل ا و ، م ع ا ط م ل ا و ، ت ا ل ا ل ا ح ي ل ص ت ت ا ل ح م و ، ق د ا ن ف ا و ، ع ي ن ص ت ل ا و ، ء ا ن ب ل ا د ا و م ت ا ل ح م و ، ء ا ن ب ل ا ل ل ز ن م ل ا
ا د ا ه ش ل ا	BV, ISO
ا م ا م ل ا	(ك ر ح م ل ا ، ة خ م ل ا ، ك ر ح م ل ا) ة س ا س ا ل ا ت ا ن و ك م ل ا ي ل ع ة ن س 1 ة د م ل ا م ا م
ا ص ا ص ل ا	ن ي ت ق ي ق د ة د م ل ا م ع ة ر و د ، س ك ع ل ا ن ا ر و د ل ا ب غ ي ر ف ت ، ء ا ي م ل ا د ا د م ل ا ء ا ي م ة خ م
ي م ل ا ع ا ل ر ف و ت ل ا	ن ي س د ن ه م ة ط س ا و ب غ ي ل ا د ع ا م ة م د خ ؛ ة د م ل ا ت ا ي ا ل و ل ا و ا د ن ك و ر ص م ي ف ض ر ع ت ا ل ا ص

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصن عل مقرر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطرح لال خ نم ةيئاشن إلال كتاع ورشم نّسح
يلاع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتم لال ميمصتلاو ، قيقدللا سايقلاو ، ةدوجلا
تامادختسالاو هب قوئوم ةناسرخا جاتنا
! نآلا فشكتسا. ةعونتملا

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنالا	(ةعاس/بعكم رتم 25-35 :ةيلعفل) ةعاس/بعكم رتم 35
طلخل ةنيكام	JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةناسرخلا ةطالخلا JS750 ليدوملا
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتلا ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.75
لمعل ةرودتقو	75S
طلخل ةنيكام	PLD1200 تاوياواحلا ةيثالث طلخل ةنيكام
ماكرلا ةيواح ةعس	بعكم رتم 36
ماكرلا عيمجت ةعس	1200L
ماكرلا عاونأ	3 ماكرلا نم عاونأ
ماكرلا مجح	م 80 :يصحلا ، م 60 :قوحسملا رصحلا
تنم سأل نزو قاطن	(مك 1 :ةقذلا) مك 0-250
ءامل نزو قاطن	(مك 1 :ةقذلا) مك 0-200
ةيدغتلا عافترا	2.82m
غيرفتلا عافترا	3.8 م (يئاوهلا غيرفتلا)
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيلللا دابالا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتلا لاجم	فصولا
ةطسوتملاو قريغصلا ءانبال عيراشم مجح	بتاكملا يئابمو ةينكسللا يئابملا لثم ةماعلا تءاشن إلال ةناسرخلا ديروت
روسجل ءانبال قيرطلا فصرل ةناسرخلا دادع	روسجل ءانبال قيرطلا فصرل ةناسرخلا دادع
هائملا يل طافحلا عيراشم	هائملا طافح تآشنم نم اهريغو تاونقللاو قريغصلا دودسل ءانبال
زهجالا تانوكملا عنصم	زيهجالا ةقباسا ءاولألاو ةيتنم سأل بيبانألا لثم ، زيهجالا ةقباسا ةناسرخلا تانوكملا فلتخم جاتنا

عيبلا ةطقن	فصولا
ةءافكلا يلاع طلخ	ةيلع ءافكو ةديج طلخ ةدوج JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةطالخلا نمصت

تافصاومال	تافصاومال
قبططالاحم	فصولا
عبلالطقن	فصولا
ققدسايق	ةلعالطلخالقد ةفصامالداومالوامالواتنمسألاماكركلل ةنورتكللالنزاومالمنضت
ةوقانةم	أةبلع 50,000 لىل لصى لكأتلل ةمواقمالأزألل يصارثفارمعو، لكأتلل ةمواقمةبالصلال ةلعال موركةنابطعم صاخممصت رتأ
كذمكحت	قاطنلالماك فشكماطن، جاتنلالرراقتل ةعباط، رتوبمكلال يزكرمكحت
جرمبكرت	تقولواوبكرتال ةفلكتنم ببكرتال ةدحوو جمدمال لكهلاللقى
ةئبلال ةامحو ةاطالريفوت	لاماكلاب ةقلغم جاتنل ةئب، ةصخنم ةاضوض، يصبنلل عونلنم ئابرهكلال رابغالالازا

ءانب لل ةريغصلل ايتنمسلال طالملل طلل ةنحاش

رصنع ال مقر : GJW 350



ةمدقم

ةددعتم طالملل اطلال خ فشككسا ،
ةريغصلل تنمسلال اطلال خ و ، تامادختسلال
ةءافكب ءانبل داوم طلل طلل ءنحاش و
ةريغصلل ءريكلل ءرياشملل ءيلاثم.

ديزملل فرع

ةمدعملل	ةمدقلا
ةسلا	350L
لزم ال ءرس	21 ءقلا/ءفل
ةقباطلل ءقاط	5.5 طاولل ك
للل ءلب	م 1200×1400
للل ءل ءل	مك 350

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم ەناسرخلا طلخ

ەنيكام ەناسرخلا طلخ : JW750



ەمدقم

ەيبلتل ەادال ەيلاع ەناسرخ ەطالخ و ەنيكام
 ەنيتمو ەلاعف . ەعونتملا ەانبلا تاجت
 !مويلا كعورش م ەيجاتن زرع . ليغشتلا ەلەسو

ەي زمل فرعا

ەملا ەملا	ەملا
غيفتلا ەس	750L
ەيذغتلا ەس	1200L
ەيجاتنلا	30 - 35 م ³ /س
ماكلرا مچ	80 م
طلغل كرحم	2 × 7.5 طاولي ك
عفرلا كرحم	7.5 طاولي ك
ەيمل ەخصم كرحم	1.1 طاولي ك
ەرسلا	20 ەيقد/ەفل
يكللا دغبلا	2650 م × 1315 م × 2180 م
يلا مچلا نزل	1.2 نط

طالځ ټانسرخال ټالځ رعس Hzs75 ټانسرخال طلځ عنصم ټانسرخال طلځ عنصم Hzs75 ټانسرخال HZS75: رصنعال مقر



ټمدم

مادمخسآب ټيئاشنلإل كئاعورشم نيسحتب مق
 ټيلاع ټافك - HZS75 ټانسرخال طلځ ټمدم
 جئاتن يل لوصحلل يلآ مكحتو، قيقد طلځو
 ټقئاف.

ديزمال فرعا

تافصاومال	تافصاومال
ټرطنال ټيحاتنلإل	ټعاس/ټعكم رتم 75
طلځال فيضم	ټعس، ټعكم رتم 1.5 غيرفټال مجح، تاو وليك 30x2 طلځال ټوق، JS1500 يرسلال جودزمال يقفالآل نارودال دومع طالځ JS1500 ليدومال ټعكم رتم 2.4 ټيذټال
طلځال ټنكام	م 80 ≤ مكارل تاميسج مجح، رټل 2400 يوصقال نزلو ټميقي، ټريټك مكارل ټعوموص ټعس، عمأوص 4، PLD2400 عون
سايقال ټقد	± 1: ټافصاومال داومالو ټامالو رباطټمال دامرللو تنمسألل، ± 2%: يوصحالو لمرل
غيرفټال ټافټرا	رتم 3.8
ټللك داغال	م 24350 × م 10595 × م 18704
ټكمرل ټعسلال ټامجا	طاووليك 120
لمعال ټرود نمز	ټيټا 60
قيټټال ټالاجم	فصول
ټانټال ټيراشم	ټريټكل ټيراجټال ټنابمالو ټقټاشل ټنابمال
روسجالو قرطال ټيراشم	نومال روسجو ټعيرسلال قرطال
ټايمال يل طافجال ټيراشم	ټيئامال تاونقلالو دودسلالو تانازجال
ټيراجټال ټانسرخال ټاتنل	ټيراجټال ټانسرخال ټاتنل عناصل ټيسيئرل تادغمال
عيبال طاقن	فصول
ټيلاع جاتنل ټافك	ټعاس/ټعكم رتم 75 يرطنال جاتنلإل لدم
ټديج طلځ ټدوج	ټيلاع ټافكو ټايسټم ټالځ JS1500 طالځال نمصي
قيقد سايق	ټرټسملال ټانسرخال ټدوج نمصي ټقذل ټيلاع سايق ماطن
ټټټال ن م ټيلاع ټجرد	ټيئاقټال ټيوعټالو، ټسټنل نيزختو، ټضرع ټشاشب دوزم يزكرم مكحت ماطن
ټريغص ټعاسم	مجحال ټريټكل طلځال تااطمب نراقم صرالآل دراوم ريفوت
ټلغ ټطافجمو ټقلاټل ټرفوم ټيټال	رغألل ټانټال لاثټما، ټصفخم عناصو، ټصټنل ټيئابرهكل رابغلال ټلارل

هملعمل	هميقي
قېبىللىق	فصل
قېبىللىق	فصل
قېبىللىق	قېبىللىق

جېم بېكەت

جېم بېكەت

ةيتنم سأل ةناسرخل طلخل ةيراجتلا ءانبل ةطال خ ةنيكام **ةناسرخل او ةبرت لل**

JW3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةددعت م ءانبل طال خ ةنيكام فشك
 ةعيرسلل قرطلل ةيلاثملا ، تامادختسالا
 ةلهسو ةنيتمو ةلاعف . ءانبل عقاومو دودسل او
 ليغشتلا .

ديزملل افرعلا

تافصاوملا	تافصاوملا
ةسلا	ةبعكم راتم 3
لرحملا ةوق	طاو وليك 18.5
لزيدلا لرحم ةوق	ناصح 35
لرغملا ةعرس	ةقيقدلا يف ةرود 30
ةيلكل داغاللا	مم 2200 × مم 2200 × مم 1600
يلكل نزللا	مك 850
غيرفتلا ذفنم	يزكرم غيرفت قلزمب دوزم اهضعب ، يكي لوردي ه غيرفت ذفنم

زهاجال ةناسرخلل Hzs180 زهاجال ةناسرخلا عنصم تنمسألل او لم رلاب تاساسألل

HZS180 :رصنعلا مقر



ةمدقم

عنصم لال خ نم ةيئاشنإل كعيراشم نّسح
ةيلاعلا ةعافكلا. انيدل زهاجال ةناسرخلا
نمضت ةمدقتملا ةتمألل او قيقلل سايقلاو
ينابم لل ةدوجلا ةيلاع ةناسرخ كل
نآل فشكتسا. ةريبكلا

ديزملا فرع

ةمدقملا	ةمدقلا
ةيرطنلا ةيجاتنإ	ةعاسلا يف بعكم رتم 180
طلخل فيضم	MAO4500/3000SDSHO عونلا و JS3000 عونلا
طلخل فيضم ةقاط	طاوولي 2 × 55 و طاوولي 110
غيرفتمل حج	ةبعكم راتم 3
طلخل ةنيام	PLD4800 عون
طلخل ةعس	4800L
تاروصقملا ددع	6 لى 4 نم
داوملا و ءاملا و رباطملا دامرلا و تنمسألل ماركلا (نزلو ةقد ةفاصلم)	ةينطولل ريباعملا لآف و
(تنمسألل) نزلو قاطن	0-1500 محك (± 1% ةقد)
(ةفاصلم داوملا) نزلو قاطن	0-50 محك (± 1% ةقد)
غيرفتملا عافتمرا	راتم 4
ةقاطلا يلامج	تاوولي 200 يلاو

قيبطتملا لاجم	فصولا
قاطنلا ةعسا و ءانبل عيراشم	لخ. ةريبكلا ةينكسلا تاعمجملا و قاطنلا ةعسا و ةيراجتملا تاعمجملا و ةيغلل ةقهاشلا ينامملا
روسجلال و قراطلا عيراشم	راهنال او راجبل ربع ةريبكلا روسجلال و ةيراضجلال روسجلال و ةيديجلال ككسلال و ةعيرسلال قراطلا
ةيئامورهكلا ةقاطلا و ءايملا طفح عيراشم	لخ. قاطنلا ةعسا و ءايملا تاونق و ةيئامورهكلا ةقاطلا تاطحم و تانازلخا دودس
ةيراجتملا ةناسرخلا جاتنإ	ةناسرخلا نم ةفلتخم غاون او تاجرد ديروت و ةيراجتملا ةناسرخلا جاتنإ عناصملا ةساسلا تادعجملا

عيبلا ةطقن	فصولا
ةيلع جاتنإ ءافك	ءانبلل ةرود نم ريبك لكشب لللق يامم ةعاسلا يف بعكم رتم 180 غلبت ةيرطن ةيجاتنإ
ةديج طلخ ةدوج	تارفشلل لكآلل ةمواقم ءوقلا ةيلع داوم عم JS3000 عونلا نم طلخلل ةسيئرلا راطلا نوكت نأ نكمي تاناطلل او
قيقل سايق	ةناسرخلا ةدوج رارقتمسا نمضي ةقلا يلاعلا ينورتكلل نزلو قاطن
ةتمألل نم ةيلع ءجر	يقيقلل تقولا يف ةبقارم لل بسوحم مكنحت ماطن و امدقتم PLC مكنحت ماطن

هملعمللا	هملقلا
قبططلللا اءم	فصولا
عبلللا طقن	فصولا
هئبللا ءامءل دءاءا	ءاضوضلالو رابءلل ءاعبلنا نم لللقءامم ،ءرءاللا هئبللا ءامء ءاءعمو ءضبلللا رابءلل ءمءم ءهءم
ءضءنم ءناص ءفلءل	لاءبءسلالو ءالصلالو ءفلالا لهس ،ءراءءم ءمءمءل

٤٨اسرخال طلخ عنصم HZS120 ٤زهجال ٤ناسرخال طلخ عنصم ٤يراجتال ينيطال تنمسألال ٤طالخ ٤زهجال

رصنعال مقر: HZS120



٤مدقم

٤يلاع ٤يجاتنإ: HZS120 ٤ناسرخال طلخ عنصم ،
 ٤ئيبلل قيديص ميمصتو ، ٤تمتأو ، قيقد طلخو
 قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشمل

دي زمل فرعا

٤م لعلال	٤افصاومال
٤يرطنل ٤يجاتنإل	١٢٠ ٤اس/بكم رتم
طلخال فيصم	١٥٢٠٠٠ JS
طلخال كرحم ٤وق	٣٧ × ٢ تاو وليك
طالخال ٤يمسال ٤عسال	٣٢٠٠ رتل
٤يرفتال ٤عس	٢ بكم رتم
طلخال ٤نيكام	٣٢٠٠ PLD
طلخال ٤عس	٣٢٠٠ رتل
٤ايراجال ددع	٤ ل ٢
٤دخالو ٤يراجال محج	٢٠ رتأ وأ بكم رتم
٤يلكل ٤اميرسجال محج	١٢٠ ≤ مم
(٤فاصم داومالو ٤امالو رباطم ال داملو تنمسأل) سايقلا ٤قد	±١%
(ماكلرل) سايقلا ٤قد	±٢%
قوحسمال ٤يولع ٤عس	٢٠٠ × ٢ نط
٤يرفتال ٤افترا	٤.٢ رتم وأ ٣.٨ رتم
٤بكمال ٤قاطل ٤يلامج	١٤٥-٢٠٩.٥ طاولوليك
٤سايقل ٤عجرمل ٤يلامجال نزول	٩٠ × ١٠ ^٣ محج

قبطتال ٤الامج	فصولا
قاطنل ٤عساو ٤انبل ٤يراشم	٤ل ، ٤ربكل ٤ينكسل ٤امجمالو ، ٤ربكل ٤يراجتال ٤امجمالو ، ٤ياغلل ٤قلاشل ٤انبلال
روسجالو قراطل ٤يراشم	٤ل ، ٤ربكل ٤روسجالو ٤يرسجالو ٤يديدل ٤كسلالو ٤يرسلال قراطل
٤ئيامورهكل ٤قاطل ٤ايمال طفح ٤يراشم	٤ل ، ٤ربكل ٤ئياملال تاونقلالو ، ٤ئيامورهكل ٤قاطل ٤اطمحو ، ٤انازل دودس
٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ	٤ناسرخال ن م ٤فلتخم ٤اونأو ٤اجرد ديوتو ، ٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ عنصم ٤ساسأل ٤ادعالم

٤يلال طاقن	فصولا
٤يلاع جاتنإ ٤افك	١٢٠ غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنإ ٤عسال

[illegible]

طاحم Hzs 50 **ةيراجتلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام** **عيبلل ةريغصلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ**

مقر: HZS50 رصنعلا



ةمدقم

تاطحم وةناسرخلا طلخ تانيكام فشكتا
 قرتلاو ءانبل ايراشمل ةدوجلا ةيلاع طلخلا
 ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصلل ةقباس ايراشملاو
 مءدختسالا.

ديزملل فرعا

ةمءملا	ةمءلا
ةيرطنلا ةيجاتلا	(ةعاس/بعكم رتم 30-35 :ةلعفل جاتلا) (ةعاس/بعكم رتم 50)
طلخلا ةنيكام	JS1000 ءودزملل ةقفاال روملا تاء ةيرسقل ةناسرخلا ةطال
طلخلا ةنيكام ءوق	2 × 18.5 ءا وولي
طلخلا ةنيكام ءيرفت ءعس	1000L
طلخلا ةنيكام ةيذغت ءعس	1500L
طلخلا ةنيكام لمع ءرود تءو	72S
طلخلا ةنيكام	PLD1600 طلخلا ةنيكام
مءرلا ءيواح ءعس	3.5 × بعكم رتم
مءرلا ءيمجت ءعس	1600L
مءرلا ءاونا	3 مءرلا نم ءاونا
مءرلا تامسيء مء	80 مم :تامسيءل مءل ءصقألا ءلا
تمنم سأل نزو قاطن	± 1% ءقءلا، مءك 0-600
ءامال نزو قاطن	± 1% ءقءلا، مءك 0-300
ةيذغتلا ءافترا	2.58m
ءيرفتلا ءافترا	3.8 م وأ 2.7 م
ءلمءاب ةنيكاملا ءوق	85.0 طاوولي
(م 2.7) ءللكلا ءاعبالا	م 6560 × م 4070 × م 10867
(م 3.8) ءللكلا ءاعبالا	م 8400 × م 4070 × م 17012
(م 2.7) ءلامءالا نزولا	مءك 14870
(م 3.8) ءلامءالا نزولا	مءك 17570
قبيءطتلا لءام	فصولا
ءانبلا ءورشم	ءهرغو بءاكملل ءنابل وءماعلا ءنكسلل ءنابلل ةناسرخلا ءيروتل بسانم
روسءل قرتلا ءورشم	ةريغصلا روسءلاو ءيفيرلا قرتلاو ءنابل قرتلا ءنابل ءمءتست
ةئامورهكلا ءاطلا وءامال طء ءسءنه	ءلل، ءاوقلاو ءريغصلا ءانءلل ءناسرخلا ءاعل

هم لعملا	هم يول
قيبطتلا لاجم	فصولا
عيبلا طاقن	فصولا

بصللة قق بسم ةناسرخل جاتنإ | خ.ل. بيبانألاو فيصرلا راجأو حأولألا لثم بصللة قق بسم ةناسرخل تانوكم جاتنإ

عيبلا طاقن	فصولا
ةيلع جاتنإ ةءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلبي يرطن جاتنإ لدعم
ةديج طلخ ةدوج	ةناسرخل عاونأ عيمجو ةيكي تسيالابل او ةبلصل او ةفاجلا ةناسرخلل اديج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قيقد سايق	داوملل ةقيقد ةفاضا ريغصلار تويبمكلاب مكحتلا عم ينورتكلإل نازيملل نمضي
طيسب ليغشت	مادختسالال لهس، ويديلا وأ يلالا ليغشتلاب تويبمكلاب مكحتلا حمسي
ةريغص ةحاسم	ةدودحمل ةحاسملا تاذ عيراشم لل بسانم جدمم لكيه

ةنايصلالو عيمجتلالو لقنلالو كيكتفتلا ةلوهسل يراي عم ميمصت | ةضفخنم ةنايصل ةفكت

JS1500 عقوملا يف ةناسرخلا طلخل ةي مجحلا ةناسرخلا ةطالخل

تيرف روبراه نم

JS1500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

روبراه نم JS1500 تنمسأل طالخل فشكلا
ةريبكلا ءانبلل عيراشمل JS1500 تيرف
ةلاعفو ةعسلل ةيللاع، ةيكي لورديهل عيراشمل او
ةئيبلل ةقيدصو

ديزملل فرعلا

ةمدعمل	تافصاوملا
ليدوملا	JS1500
عونلا	ةيرسقلل ةناسرخلا ةطالخل
عيرفتلا ةعس	بكم رتم 1.5
طلخل ءادأ	جودزم يقيفأ دومعب يرسل طلخل
سايقلل ماطن	ةقدل يلاع سايق زاهج
ءانبل داوم	(تارفشلل او طلخل ءناوطلأ) ةوقلا يلاع ذالوف
ةئيبلل تازيما	يحصلا فرصلا هايمل ءجلل عومو رابغلل عجم ماطن
تاقبيطتلا	ةيراجتلل ةناسرخلا طلخل تاطحمو، ةيكي لورديهل ءسندنهل او، ةيحتلل ءنبلل او، قاطنلل ءعساو تاءاشنلإ
ةيسيئرلل عيبلل طاقن	ةئيبلل هايملحو، يوق ميمصتو، قيقق سايقو، ءءاكلل يلاع ءادأو، ءريبك ءعس وذ طلخل

ەي كەل لوردەل ەي كەل لوردەل ەي نىن طال ەن اسرخل طال خ ەي ئابرهەك JDY350

JDY350 : رصن عل مقرر



ەمدقم

عيراشمل ەي ئابرهەك طال مل طال خ فشك
 لىغشت ، ەيلاع ەافك . ەيمل او قرطال او انبل
 ! نآل فشك . تام ادخستال ددعتم طلخ ، نآ

دىزمال فرعا

ەئفل	لىصافتال
تاقىبىطتال	
انبل اورشم	ەيراجتال ەيبتكملاو ەيكنسل ىنبل كلذ ىف امب ، ەيقرلاو ەيصرخل قطانملا ىف ىنبلما تاءاشن فلتمل مدخست
روسجل او قرطال ەاشن	صراوغل او روسجل ەفصراو قرطال ەدعا ىف ەوخل نمضى امم ، روسجل انبل او قرطال دىبعتل ەسب انم
ەاطلاو ەيمل طفح ەيراشم ەيئامورەكلا	ەي كەل لوردەل ەن اسرخل تابلطتم نم ەيرىغو دودسل او تاوئقل او ەيرىصل تانارخل داوملا طلخ
ەقسىم ەيرىصل تانوكمل جاتن بصل	تالباكلا قدان خ ەيطغو او قرطال راجاو تاىضراال طال بلثم بصل ەقسىم ەيرىصل ەن اسرخل تانوكمل جتنت
عبل طاقن	
زاتمم ادا	بغكم رتم 18-21 ىل لصت ەعاسلا ىف ەيجاتن او ، ەيلاع ەافكو ، دحاو ىقفا دومعب ىرسقل طلخل غصو
جرىم ىرف	سكعل مامصل ىف مكحتل عم لىغشتل ەلەسو ، ىطنلل او ىرسلا ىرفلل لوغفملا ەجودرم ەي كەل لوردەل ەن او طسا
ەرقىسم و ەنمآ	قوئوم لىغشتل ىن او طسا سرت ەكرح ىن او طسا طلخ ماظنو ، ەنمآ و ەرقىسم ەيذغتل عفرلا كرحم
فىكتل ىلغ ەيوق ەردق	بسنبل طالمل او فىفخل ماكركلاو ەلئاسلا ەن اسرخل او ەلئاسلا ەن اسرخل او ەفاجلا ەبصل او ەيكتىسلا بل ەن اسرخل طلخ نكمى ەفلمتخم
ەطىسب ەناىص	ەلامل او تقولا رفوىو ، ەتناىص لەسبىو ، طلخل دومع رمع نم لىطى تباتل راطل او نازخل مىمص
نرم جىزم	ەطىسب ەن اسرخل طلخ ەطخم نىوكتل طلخ ەطخم عم ەجمد او ەتاذب ەمئاق ەلآك ەم ادخستل نكمى

عيب ل JS500 ةيئابرهك تنم ساً ةناسرخ ةطالـ

JS500 :رصن عل مقرر



ةمدقم

ةيلاع :ءانبل ةيئابرهك تنم ساً ةطالـ
قيحت.تام ادختسال ةددعتمو ةنيتمو ةءافك
جودزمل دومل ةنيقت عم دحوم طلـ
ةدمتعم ةدوج.ةمدقتمل

ديزمل افرا

ةم لعل	لوصافال
طالـ علون	ي قأال يرسقلا علونل نم جودزم دومع
طلـل ةردق	عونتمل طالـل او، نزول ةفيـلـ ةناسرخل او، ةقـدتمل ةناسرخل او، ةكـيـتـسـالـبـل ةناسرخل او، ةفـاجـل ةبـلـلـل ةناسرخل
مادختسال	عساو قـيـبـطـت عم ةءافكـل ةيلاع ءل
قفاوتل	HZS25 ةناسرخل طلـ طـحـمـل طالـ، PLD ةلسلس نم طلـلـل ةنيكام عم ةطيسـبـل ةناسرخل طلـ طـحـمـل لكـشـت وأ اءدرفم لمعم نأ نكمي
طلـل ءفاكت	ةيلاع
طلـل تقو	ريصق
ةقيوتمول	لـطـعـتـل نم ردق لقأ عم ةيلاع
ةيلابال ءازـلـل يـضـارـتـفـال رمعل	ليوط
ةنايصلاو ليغشتال	ةلوهس
غيـرـفـتـل علون	تارايـلـل يـوـدي غـيـرـفـت، يـكـيـلـوـرـديـه غـيـرـفـت
غيـرـفـتـل باب ةيواز	ليـدـعـتـل لباق
تارـفـشـلـل ءاولأل ةدام	لكـآـتـلـل ةمواقـمـل ةيلاع موركـلـل او زينـغـنـمـلـل موركـلـل كـئـابـس
دومـعـل ةيـاهـن متـخـمـاـطـن	لـاعـل لكـشـب برسـتـلـل غـنـمـي، متـخـلـل ددعـتم لكـيـه
عـرـسـلـل صـفـخـمـو كـرـحـمـل	رمـعـلـل ةليـوـطـو ةرقـتـسـم، ةلمـاك ةيـسـاـحـن تـاـكـرـحـم، ةريـهـشـلـل ةنيـصـلـل يـرـاـجـتـل ةمـالـعـل
ذالوفل رايعم	ةريـهـشـلـل ةنيـصـلـل ديـدـحـلـل او بـلـصـلـل تـاـكـرـشـن نم يـنـطـو يـسـايـق ذالوف
غيـرـفـتـل اعـافـتـرا	يـرـايـتـخـا رتم 3.8، رتم 1.5
ءادل	ةنيقت غارتـخـا ءارب 11 عم زاتم
تاداهشل	ةروهشم ةنيص ةيـراجـت ةمـالـع ISO SGS

JS3000 لي محنتا ذية ناو طسألا طالا مالا تا طالا خ

JS3000 : رصن عل م قر



ة مدقم

ة عسلا يلا ع طالا خ: JS3000 ةناسر خالا طالا خ
ة قو و م. ةري ب كالا تا ءاشن إالا ع يراشم ل ءاف كالا و
! نأالا ءي جاتن إالا زرع. ءة ئي بلل ءة ي دصو ءة ني و م

ذي زمال فرعا

تا قاي بطالا	فصولا
ا د ءة ري ب كالا ءان بال ع يراشم	تا آشن مالا و. ءري ب كالا ءي جاتن تا ع م مالا و. رت م 600 ن ع اءاف ترا ذري يالا باحسالا تا طانل ءرق تسم و ءا ع ف ءة ناسر خ تا د ادم ر فوي سي ئرالا لك يءالا و تا ساسأالا ءناسر خ بص تا بل ط م ي بل ي. ءي ءان صلا
ة ني تحت ءة نبال ع يراشم ءري ب كالا	ة لعا و ءا ءالا ءي لعا ءناسر خا جزم ي. ءي رص خالا قافنأالا و رت م تا كبش و ءع رسل ءي لعا ءي ديءالا لك سالا و را ج بلل ءرباعالا روس جالا ي ف م د خ ت س ت ي. ءي لعا ءي لكا يءالا و تا نو ك مالا و ءي ديءالا لك سالا تا راس م تا طالا و روس جالا ءي سي ئرالا جاربأالا ءوقالا
ءايمالا يلا طاف جالا ع يراشم عسا و قاطن يلا ع	تا ط ا ح م ي ف ءي ك يلا و ر ديءالا لك ا يءالا ن م اءري ءو تا ر م مالا و دو س ل ل نا ب و ذلا و م ج ت ل ل ءزات م ءم و ق م ءم و ءزات م ءم و ق م تا ذ ءناسر خ تا طالا ءايمالا لقا ن ع يراشم و ءي ءا م و رءه كالا ءقا طالا
ة ناسر خالا جاتن إا ءعا ق ءي جاتن	ي ف ءان بال ع يراشم ل ءا ءالا تا بل ط م و تا ج ر دالا فل خ م ر ف و ت ثي ح. عسا و قاطن يلا ع ءي جاتن ءناسر خالا جاتن إالا ءي ساسأالا تا د ع م ءا ث م ب د ءة. ءروا ج مالا و ءي رص خالا قاطن مالا
ع يبال طاقن	فصولا
ة لعا ل ءري ب كالا طالا ءردق	تا بل ط م ءي ب ل و. جاتن إالا ءاف كالا ني س ح و. طالا خالا تا ع ف د ل يلا ق و. ءعاسالا ي ف ءي لعا ءي جاتن إالا و. ءع ك م رات م 3 يلا ل ص ت ي ر ف ت ءع س ءري ب كالا ءناسر خالا
ءاف كالا ءي لعا طالا ءي ن ق ت	ءا ع ا ب ا ل ي تا ل ت ي و ق طالا خ ق ف د ت لجا ن م ءنا و ط س ا ل ا ءر ف ش ل ل ل ث م ا ل م ي م ص ص تالا و ج و ذ م ل ا ي ق ف ا ل ا دو م عالا تا ذ ي ر س قالا طالا خالا ءي ن ق ت م د خ ت س ت ءدو جالا ءي لعا و ءدو م ءناسر خ ن م ص ي ا م
م د ق ت م ك ح ت م ا ط ن	ءالا عالا ف يلا ك ت ل يلا ق و. ءن س ح مالا ءاف كالا و. ءرق ت س مالا ءناسر خالا ءدو و. يلا آالا طالا خالا و. ءق د ب داو مالا سا ي ق ل ءق دالا يلا ع ي ك ذ م ك ح ت ب ءه ج م
ل ك آ ت ل ل ءي لعا ءم و ق م ءات مالا و	يلا ع ءردق و ل ي و ط ءم د خ ر م ع ن م ص ي ا م. ءصا خ ءي ر ا ح ءع ل ا ع م ع ل ك آ ت ل ل ءم و ق م ءوقالا ءي لعا ءك ئا ب س داو م ن م ءع و ن ص م ءي سي ئرالا تا نو ك مالا ءاف كالا ءي لعا تا يلا ع مالا ع ف ي ك تالا
ءقا طالا ري ف و ت ءي ب كالا ءي ا م	ل قا ن و ك ر ح مالا ءقا ط ن س ح و. ءايمالا راءا و را ب عالا تا تا ع ا ب ن م ن ل ل ق و. ي ح صالا فر صالا ءايمالا ري و د ت ءا ع ا و را ب عالا ع م ل ا ع ف ءم ط نأالا ل م ش ت ءقا طالا ر ف و م جاتن إالا لجا ن م ك ر حالا

ليمحنت الة تاذ ليمحت الة تاذ ةناسرخ الة اطال خ تاءاشن ال

JS750 :رصننعل مقرر



ةمدقم

ةءافك الة لعا ةناسرخ الة اطال خ فشك
تام ادختس الة ددعت م و ةنيتم. ءانبل ا عي راشم ل
!نآ الة جاتن إل ا زرع. ل عي شت الة لهسو

ديزم ال فرع

ةمدعمل	ةمق ال
عيرفت الة عس	750L
ةيدغت الة عس	1200L
ةجاتن إل	30-35 م ³ /س
كرحم الة وق يالام	30 (شنو) تاو وليك 7.5 + (طلخ) تاو وليك 30
ماكزل الة تاميسج م	≤80 م (قوسم الة رجح)
عيرفت الة افتر	1.6 م / 2.7 م / 3.8 م (يرايتخا)

لي ب نم ةي مجح ةناسرخ ةطال خ JS2000 لي ب تنم س أ ةطال خ تيرف روبراه

JS2000 : رصن عل مقرر



ةمدقم

ةناسرخ لاجات نإل لي ب تنم س أ ةطال خ فش ت ك
لقن ل او ءان ب ل ا عي راش م ل ةي ل ا ث م . ةدو ج ل ا ةي ل ا ع
ةل ه س و ة ق ي ق د و ة ق و ث و م . ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع ة ق ا ط ل ا و
ة ن ا ي ص ل ا .

ديزم ل ا فرعا

ةمدعم ل ا	فصول ا
لي د و م ل ا	JS2000
غ ي ر ف ت ل ا ة ع س	ب ع ك م ر ت م 2
ط ل خ ل ا ع و	ج و د ز م ي ق ف أ د و م ع ب ي ر س ق ط ل خ
ط ل خ ل ا ة د و ج	ت ا ب ت و ة ي ل ا ع ة ق و ق ل ا ع س ن ا ج ت
ة ي س ي ئ ر ل ا ت ا ن و ك م ل ا	ت ب ا ث ص ف خ م ، ل ك آ ت ل ل ة م و ا ق م و ة ق ل ا ع ط ل خ ت ا ر ف ش
م ك ح ت ل ا م ا ط ن	م د ق ت م ي ن و ر ت ك ل ل س ا ي ق م ا ط ن
س ا ي ق ل ا ة ق د	د ا و م ل ا ف ل ت خ م ل ة ي ل ا ع ة ق د
ل ي غ ش ت ل ا ة ه ج ا و	ة ي ه ي د ب و ة ط ي س ب و ة س ن ا
ة ن ا ي ص ل ا	ة ن ا ي ص ل ا ة ف ل ك ت ص ا ف خ ن ا و ت ا ن و ك م ل ا ي ل ل ا ل و ص و ل ا ة ل و ه س
ت ا ق ا ب ي ط ت ل ا	ه ا ي م ل ا ي ل ع ة ط ف ا ح م ل ا و ، ت ا ي و ا م ي ك ل ل ا و ، ة ق ا ط ل ا و ، ل ق ن ل ا و ، ع س ا و ق ا ط ن ي ل ع ء ا ن ب ل ا
ع ي ب ل ا ط ا ق ن	ة ح ي ر م ة ن ا ي ص و ل ي غ ش ت و ق ي ق د م ك ح ت و ة ي ل ا ع ة ي ق و ث و م و ة ز ا ت م م ط ل خ ة د و ج و ة ي ق و ط ل خ ة ر د ق



Garlway Machinery

ئەندىم، يىغىن ئاش قىطنم، نىش غىنوش قىرط 55 م قىر
نىصلال، ئانخ عىطاقم، وش غىنش

