



GARLWAY MACHINERY

هيجوت لاية قالزنا تنم سأة طالخ سر هف

هنا س ر خ لاية طالخ , هه فارلا انا ولاتك نم ديزم ىلع لوصحلل انب ل صتا
خلإ , هنا س ر خ لاية طالخ ا ط ح م

GARLWAY MACHINERY

ةكرشال فلم

>>> انعامولعم

اهرقم عقيو 2014 ماع يف تسسأت يتل، Henan Garlway Machinery Co. Ltd.، ةكرش
ثحبلا يف ةصصختم ةدئار ةكرش يه، انانخ ةعطاقمب وشتغنشت ةنيدم يف يسئيئرلا
،يساسألانجت نم اهرابتعابو. ةيكنانكيمل تادعملل تاغيبملاو جاتنلإل وريوطتلاو
ةناسرخل تاطالخل لثم ىرخأ ضرع بناج ىلإ، انتايلمع بلق يف عفاورلا عقت
نم دقع نم رثكأل دتمت يتل انتربخ لصفبو. طلخل تاطحمو طلخل تانكلامو
امم، ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف ةيوقلا انتردق برفن انانف، لاجملا اذه يف نامزلا
ءالمعل تاجايتحا ةيبلتل اصيصخ ةمصم ةصصخم لولح مديقت نم اننكمي
،عبرم رتم 60,000 ةحاسم ىلع دتمت يتل، ةثالثل انعانص نمضت. ةعونتملا
ةيرهش ةيجاتنإ ةردق، فطوم 300 نم رثكأ مضت يتل ةينافتملا ةلماعلا انتوقو
لامشو ىطسول ايسآو ايسآ قرش بونج قاوسأ ةكرشال مدختو. ةدحو 2,000 غلبت
Garlway ةكرش تزاج دقو، ايسونايقوأو ةينيئاللا اكيرمأو ايقيرفأ بونجو ايقيرفأ
نحن. ةيئانثتسال اهتامدحو ةدوخل ةيلع اهتاجت نم يلعل ريقت ىلعل
Garlway Machinery ةدئار ةكرشك انتانكم زيزعتل نيدهاج ىعسنو، زيمتلاو راكتبالاب نومزتم
ملاعلا اعانأ عيمج يف ةينيصلل تاجت نم لل جيورتللاو، ةيكنانكيمل تادعمللاعانص



عن اسرخل طلخل Jzc500 ةري بكل تنم سأل طلخل ةني كام رعس



ةمدقم

JZC500 زكري بكال تنم سأل عطا ل ف شك تس
لمحل ال ولوهسو و عاف ك ب ة ناسر ل ط ل ل
! ن آل ا ع ج ا ن إ ل ز ر ع . ا ن ب ل ع ق ا و م ي ف ة ن ا ت م ل و

دي زمل ا فرعا

مميزات المنتج	القيمة
نوع المنتج	JZC500
سعة التخزين	500L
نوع التبريد	800L
نوع التبريد	تبريد ميكانيكي 18 ~ 20 °C
نوع التبريد	≤60 °C
نوع التبريد	13 °C
نوع التبريد	20 °C
نوع التبريد	7.5 °C
نوع التبريد	5.5 °C
نوع التبريد	0.55 °C
نوع التبريد	2400 °C
نوع التبريد	3500 × 2200 × 3200 °C

Jdc350 قريغصلال تي تنمسألاناسرخال طالم طالخ

JDC350 :رصنعلال مقر



ةمدقم

JDC350 قريغصلال تي تنمسألاناسرخال طالخ فشكلا عيراشم يف قاستاو ءافكب ءناسرخال طالخ ءوچلاو ءيجاتال زرع. هالمالو قرطلاو ءابلالموي.

ديزملال فرع

ةمدعلال	ليصافتال
ليدومال	JDC350
ةلسلسال	JDC ءلسلس
عونال	ءاوي قفأ دومع تاء ءيمازل ءناسرخال طالخ
قبيطتال تالاجم	بصلال ءقبسم ءناسرخال تانوكم عنصم. هالمال يلغ طافءال عورشم. روسءالو قرطال عورشم. ءابلالم
ءابلالم تاقبيطت	ءيءولال لكاهالو صراوعالو ءدمألل تاساسألل. (ءيراءتال يءابلالمو بءاكملالو ءينكسلال يءابلالم) ءينءمالو ءيغءانصل تاءاشنال
روسءالو قرطال تاقبيطت	صراوعال تاء ءناسرخالو. رسءال فيصرو. قرطال فصرو. روسءال ءابلالمو. ءينءمال قرطو. ءيغرسال قرطال
هالمال يلغ طافءال تاقبيطت	تاونقلال نيءببءو ءوءسلال بصو ءيكليلورءي هالمال يءابلالمو تاونقلال ءوءسلالو تانازل
بصلال ءقبسم ءناسرخال تاقبيطت	ءيغءانصلال بيبءانألل ءدمألل صراوعالو بصلال ءقبسم ءاولأل
ءيبال طاقن	قوءومالو رقتسمال ليغءشءالو. ءنايصلالو ليغءشءال ءلوهسو. يلغأ ءاتنال ءافكو. تاقبيطتال نم ءعساو ءعومجمو. قئاف طلء ءاأ
طلءال ءاأ	ءيءلم ءاأو ءوق نمضي. ءيء طلء ءوچ. ءءوم يءناسرخال ءيم. يرسلال طلءال ءبم
قبيطتال قاطن	نزلوال ءيفيءال ءناسرخالو طالمالو ءافءال ءبلصلال ءناسرخالو كءيسالالبالو لئالوسال
ءاتنال ءافك	ءابلالم ءءقت نم نسلءام. ءيغءشءالو طلءال عرس
ءنايصلالو ليغءشءال	ءءبوعصو ءنايصلال ءفلكء ليلقءو. تارفسءالو تاناطبال لاءبءسا ءلوهسو. ليغءشءال ءلوهسو
ءيغءشءالو ليغءشءال	لشءال ءيغءشءالو. رقتسمال ليغءشءالو. يوق لكاهو. ءمءقءم ءيغءشءالو ءيغءشءالو. ءوچال ءيغءشءالو

يف ناسرخلل عيرسل طلل تنمسا طالخال لصفأ Hzs25 نجنينب

رصنعال مقرر: HZS25



مقدم

انبل عيراشمل تنمسا طالخال لصفأ فشك
طلخو، لعل عيحاتنإ. طسوتمل او عريغصل
تاقببطلل ليلاثم. جمد ميمصتو، قيق
تامادختسال ددعت

ديزل الفرع

تافصاومل	تافصاومل
ةيرطنل عيحاتنإل	(عاس/بعكم رتم 25 عاس/بعكم رتم 20 ليلو عيلعل جاتنإل) عاس/بعكم رتم 25
طلخل عنيكام	JS500 جودنمل يقفال روحمل تاذ عيرسقل ناسرخل طالخال
طلخل عوق	تاو وليك 50.25
لمعل عرود تقو	725
عيرفتل ععس	بعكم رتم 0.5
فلعل ععس	بعكم رتم 0.75
طلخل عنيكام	PLD1200 وأ PLD800 تايواحل عيثال طلخل عنيكام
مكارل عيوا ععس	بعكم رتم 3.5
مكارل عيحت ععس	رتم 1200 وأ رتم 800
مكارل تاميسج موح	م 50 تاميسجل موح ليلقأل دحل
قدل او سايقل قاطن	± 1% : تافصاومل داومل او عامل او رباطتمل دامرل او تنمساأل ± 2% : رجحل او لمرل
عيذعتل عوصو	سوداقلاب عفرل عون
عيرفتل عافترا	1.5-3.8m
اهلمكأب عنيكامل عوق	قوف امو تاو وليك 50.25 ليلو
ليلك دعبل	م 17245 × م 13060 × م 11693
لمكالل عنيكامل نزو	م 17500

قبيطتل تالاحم	فصولا
عريغصل انبل عيراشم	عنيكسل انبل او عريغصل عيبكمل انبل او عيذ عنيكمل لزانمل
عريغصل عيحتل عنيكل عاشن	عيثال او نوقل او عريغصل روسجل او عيقلل قيرطل
عزهل جانوكمل جاتنإل	عريغصل تنمساأل بيبان أو، قيرطل راجح أو، عنيصل عقبسم عريغصل احوال
عنايصل لامعأ أو عتقؤمل لامعأ	اهميمصت عداع او انبل انبل عنايصل، عتقؤمل ديشتل عقاوم

عيبل عطقن	فصولا
حيرم بيكرت، طيسب لكيه	لقنل او بيكرتل هلس، عجمد عيطن عوجو عجمد عيراي عوجو ولكيه

تافصاوملا	تافصاوملا
قيبطتلا تالاجم	فصولا
عيبلا ةطقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةدوجل ةللا ةناسرخلا جزمي JS500 جودزملل يققألا دومعلا وذي رسقلا طالخلا
قيقد سايق	ةللا ةقذب ، ةفاملا داوملا وءاملا وتنمسلأا ومارلل ةينورتكلل نيزاوم
ليغشتلا لهس	ليغشتلا لهس ، يلاآيودي يئابرهك مكحت ماطن
ةريغص ةحاسم	ةدودحمل ةحاسملا تاذ ريغشم لل بسانم ، جدم ميمصت
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	حاصلإا فيلاكتو لمعلا نع فقوتلا تقو ليلاقتو ، ةنايصال ةلوهسو ، طيسب لكيه

طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا طلځ ډنيكام رفس طالځ Jzc1000 ډيغانصلا ډاسرځلا

JZC1000 :رصنعل مقرر



ډمدقم

Discover the high-performance concrete mixer for construction sites, road projects, and factories. Features 1600L feeding, 1000L discharge, and precise mixing. Enhance efficiency today!

ډي زمل افرع

Parameter	Value / Description
Feeding Capacity	1600L
Discharge Capacity	1000L
Productivity	25 - 30m³/h
Mixing Drum Speed	13r/min
Maximum Particle Size	100mm
Water Supply Error	≤2%
Discharge Height	2500mm
Application Fields	General construction site, Road and bridge project, Concrete component factory
Selling Points	Sturdy and durable structure, Good mixing quality, Easy operation, Convenient to move

ةديجل ةيكي تاموتوأل تنمسأل ةناسرخل طلخ ةنيكام

ر:رصنعل مقرر JW2000

ةمدقم

طلخ ةنيكام لال خ نم ءانبل ءافك زرع
ةردق ،ان ب ءصا لل ةيكي تاموتوأل ةناسرخل
لوصحلل روطتم طلخو ،نيتم ميمصتو ،ةيلاع
ةربكلل عيراشم لل ةيلاثم .ةتبات ءوج ىلع

ديزملل فرعا



ةمدلعمل	تافصاومل
ةسلا	2000L
لزعمل ءعرس	ةقيقد/ءفل 45
ةقباطمل ءقاط	تاوولي ك 22
يللكل ءغبلا	م 2800 × م 2800 × م 2000
يلامجال نزل	مك 1200
طلخل ءناوطسأ مكح	مس 70 :عافترا لا ،رتم 2 :رطلقلا

تتمسأ طالخي عيبلل JS1000 ةناسرخلا نواه طالخي هيجوتلا ةيقالزنا JS1000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

JS1000 ةيماجحل ةناسرخلا طالخي فشكلا ةقلاطلاو قرطلاو ءانبل عيراشمل ةيلاثملا ءادلأاو ،ةيلاعلا ءافكلا نمضت. ةيئامورهكلا ءدوجو قاستا ةنايصللا ءلوهسو ،هب قوئوملا ةناسرخلا.

ديزل مفرع

ةمدعمل	ليصافتلا
ليدوملا	JS1000
تاقيبطتلا	ةزهجال تانوكملا جاتناو ،ةيئامورهكلا ةقلاطلا عيراشمو هايملا يل طافحل عيراشمو ،روسجلالو قرطلا ءاشناو ،ةماعلا يئانابل ءاشنا
طلخل ءافك	ءلاع يوتسم يلا ءعاسلا يف يرطنلا داوملا جاتناو لصي نأ نكمي ،جودرم يقيفأ دومعب يرسقلا طلخل أدبم ،ةيلاع
طلخل ءدوج	لقأ ءوق عم ديح لكشب ءسناجتم ةناسرخ ،ةناوئاسألا يف ءدقعم صقو يراخ لمح ءكح ،لثمألا اهل كشو طلخل تارفشل نايلالتم لكشو ءيواز ،ةديح ءالصفا
ةيقيوئوملا	تقو ليلقتو ،ةليوط تارثفل رقتسم ليغشتو ،نّسحمو ءياعب ممصم لقن ماظنو ،صفخملاو كرحم لل ءدوخل ءيلاعو ءيوق ءيراجت ءماعلا تانوكملا لمعلال نع فقوتلاو لطلعتلا
ليغشتلا ءنايصللاو	ةريبك ءحاسم ،ةنايصللاو ءالصلاو صخفا ءلوهسل ءممصم ،ليغشتلا ءلوهسو ،مهفلا لهسو طيسب ليغشت ،رشبالب عم ءقفاوتم ليغشت ءحول ،ةحيرم تانوكملا ءالصلا
قيبطتلا قاطن	ءوقلا ءيلاعو ءيلاعلا ءناسرخلا لثم ءناسرخلا نم ءفل تخم ءاونال بسانم ،داوملا ءبسنو نارودلا ءعرسو طلخل تقول ليذعتلل ءلباق تاملعم ،عساو ءيلايلا ءناسرخلاو

تنم سأل طلخ تادعم ةيكي لوردي هلا ةناسرخل طلخ ةنيكام ةناسرخل طلخل JW1500 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةنيتم لةطلخل ةناسرخل ةنيكام فشكتسا
دودسلل ةعيرسلل قرطلل ءانبلل انب ةصاخلا
ةكرحل ءلوهسو ،ةجرد 360 غيرفتو ،ةيوق ةوق
ةريكلل عيراشم لل ةيلاثم

ديزملل فرعا

ةململ	تافصاوملا
ةسللا	بعكم رتم 1.5
ةنيكاملا مح	آرتميت سن 60 لي م ربل عافترا ،رتم 1.8 رطلل
كرحل ةوق	طاوولي 15 ةردقب ينطو يسايق يقن يساجن كل سل كرحم
غيرفتل ءحتف	نارودلل ءلباق ءرد 360

طلخ ل ةلومحم ل ةيئابرهك ل ةناسرخ ل طلخ ةنيكام تنمسل

JZC350 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةيئابرهك ل تنمسل ةطال خ فشك تس
ةي قوئومو ةءافكب ةناسرخ ل طلخ ل JZC350
ةلومحم .اهريغو روسجل او قرطال او ءانبلل ةيلالم
ةقائل ةرفومو صيصختلل ةلباقو

ديزل الفرع

ةململ	تافصاومل
ليدومل	JZC350
عونل	يناوئسل طال خ
نارودل ةيلآ	سورتل ةقلل
نارودل عاضوأ	(غيرفت) يسكع ، (طلخ) يمامأ
طلخل ةردق	ةفاجل ءبشو ةيكيئسلالبل ءبلصل ةناسرخ ل
ةيذغتل عاونأ	قلسئم ولد ، بالقل ولد
ةقائل تارايخ	لزيء ، ةيئابرهك
لقئلل	كحئم رجو ءكحئم تاراطاب ةدوزم
تاقبيطتل	محلل ءطسوئمل او ءريغصل ةناسرخ ل تانوكم عنامصمو ءابرهكلل او ءايملل او روسجل او قرطال او ءاشنل عاقاوم
ايازم ل	ةيلاع ةيچاتنل ، ةيچ طلخ ةدوچ ، ريم ليغئش ، سلس ليغئش ، جمدم لكيه ، ةقائلل صئفخنم كالءئسا ، ءصفخنم عاضوض ، قوئوم لقن

٩ناسرخلا عفر ٩نيكام عم ٩لومحملا تنمسألا طلخ ٩نيكام **رصنعلا مقر JW6000**



٩مدقم

رتم 6 ٩س :٩عارب دوزم لومحم تنمسألا طالخ
 .نيم ميمصت ،تاو وليك 37 كرحم ،بعكم
 عقاومو دودسلاو ٩عيرسلا قرطلل ٩لالم
 .ءانبل

ديزملل فرعا

٩ململا	تافصاوملا
٩سلا	٩بعكم راتم 6
كرحملا ٩وق	يقن يساحن كرحم تاو وليك 37
لزيدل كرحم ٩وق	٩قاطلا يلاع تاناوطسألا يعابر لزيدل كرحم 4105
ؤطابتل نيوك	صفخم 500 يقفأ يونات ؤطابت ،485 ٩رايسلل يفلخل روملل لولؤ ؤطابت 485
٩لكل داغبالا	دجاو رتم ليمربل اغافتراو ،رتم 2.8 طلخل ليمرب رطق
غيرفتل ذفنم	٩جرد 180 راود غيرفت نارخو ،ناتبات غيرفت ناناخو ،٩كيلوردي ه غيرفت ذفانم ةتالت

قلمومحم لآ قريغصلآ قئآب رلكلآ قناسرخلآ طلخ قئكلم تنمسلآل قئآب رلكلآ

رقصنلآ قمر : JZC300



قمدقم

Portable cement mixer for construction, roads, and DIY. High performance, easy operation, and durable design.

قئزلآ قرقآ

Parameter	Specification
Capacity	Feeding: 480L, Discharging: 300L
Productivity	9-12 m³/h
Motor Power	Mixing: 4KW, Lifting: 4KW, Pump: 0.55KW
Stirring Drum Speed	17 r/min
Maximum Aggregate Size	60 mm
Overall Dimension	2376 × 1990 × 2750 mm
Overall Weight	1650 kg

Application Field	Description
General Construction	Concrete mixing for civil and commercial buildings, rural self-built houses, small apartment buildings
Road and Bridge Project	Concrete mixing for road laying, bridge construction, road base, bridge piers
Concrete Component Factory	Production of small concrete components like blocks and precast panels

Product Selling Points	Description
Performance	Self-falling double-cone reversing discharging, homogeneous concrete in 35-45 seconds
Structure	Tires and towing frame for easy transfer, adjustable height legs for stability
Operation	Water supply system with motor, pump, regulating valve, and time relay control
Quality	Designed and manufactured according to GB/T9142-2000 standard, efficient, high-quality, lightweight

ٲناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم ءناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم ءناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم

**ءناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم
 ءناسرخ ال طلخل ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخ ءنيكام تاءعم**



ءمءقم

500 ءعس :ءلومحم ال ءناسرخ ال طلخل ءنيكام
 ءقيدل ءف ءرود 35 لزغم ءعرسو ءلأع ءل
 ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال
 ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال
 ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال

ءنم ال ءنم

ءمءم ال	لصافء ال
طلخل ءمءم	500L
لزم ال ءعرس	ءقيدل ءف ءرود 35
طلخل ءوق	ءاوءل ءف 7.5
ءلءل ءاعبال	مءم 1400 ءافءال ءم 1500 ءطق ال
مءءءال	ءربءل ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال
ءرأ ءناسم	ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال
ءب ال ءطقن	ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال
ءب ال ءنم	ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال
ءناسم ال ءناسم ال	ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال ءناسم ال

طالځ Jzc400 ةلقنتمل اريغصل اناسرځال طالځ ةنيكام **اريغصل اناسرځال ةناسرځ** **JZC400 :رصنعل مقرر**



ةمدقم

ةيلاثمل JZC400 ةناسرځال طالځ فشكلا
 ةنيتم .ةطسوتمل او اريغصل اريغصم لل
 عقاومل ةيلاثم .تامادختسالا ةددعتمو ةلاعفو
 نآلا فشكلا .ءانبل

ديزملل فرعا

رارطلا	ءناوطسالا عون	سورتلا ةقلا ءدام	كرحملل عون	ل بسانم
JZC300	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC350	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC400	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةفلتخملل عورشملا فورط
JZC500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC750	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC1000	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل
JZC1500	يداع	بوبصم ذالوف بوبصم ذالوف # 45	يساجن كللس كرحم	ةيحتال ةينبل ءاشن او دودسل

طلخ ةنحاش JW1000 ةلقنتمل ةناسرخل طلخ ةنحاش طلخل ةطحمو ةناسرخل

JW1000 :رصنعل مقر

ةمدقم

لقنتمل تنمسأل طالخ عم ءانبل ةءافك زرع
 قرطل ءانبل عيراشمل للاثمل ، انب صاخلا
 ليغشتو ، قئاف طلخ . ةئامورهكل ةقاطلاو
 . تامادختسالا ةدعتم تاقيبطتو ، لهس

ديزمل فرعا



ةململ	ةمقلا
ةسلا	رتل 1200-1400 ةيذغتلا ةعس ، رتل 1000 سوداقل ةعس
لرغملا ةعرس	ةقلا/دفل 45
ةقباطملا ةقاط	طاو وليك 15
للكل دعبلا	م 1600×2000 و م 1800×1600
للمل نرولا	مك 650

قبطتلا تالاحم	فصولا
للمل ديشت	ةبكتملاو ةنكسل الللمل لثم) الللمل ءاونأ عيمل ةناسرخل طلخل مدختسيو ، ةندملاو ةنعانصل الللمل ديشت تادحول بسانم (ةيراجتلاو
ةزءال ءازءال ءنصم	(ةدمءالو صراوعلو ءاولال لثم) عنصل ةقبسم ةناسرخل ءازءال ءنصم
روسجلو قرطلو ءورشم	روسجلو قرطلو ءورشم ءانبل ةناسرخل طلخل مدختسي
ةقاطلا ءورشم ةئامورهكل	ةناسرخل لعل لالعل بلطل تاذ ةئامورهكل ةقاطلا عيراشمو ةقاطلا تاطحم يف دودسل ءانبل عيراشم يف مدختست
لرأ تالاحم	ءانبل ءقاوومو ءريصل تاعورشملاو ةناسرخل طلخل بوطل ءنصم يف مدختسي

ءنملا عيب طاقن	فصولا
قئاف ءادأ	ففل ءال مكرلاو قفدتلل ءلباقل ءناسرخلو ءبلصل ءافءالو ءيكتسلا بلل ءناسرخل لل آبسانمو ءواسنم ءطلخ لرسقلا طلخل ءنصم و ءنصم طاللملاو
لوقم للكل ءميصت	ننم ميصت ، قوتومو رقتسم ليغشت ، ءمدم لكه
ءرمل ءنايصو ليغشت	ءفلكتلل ءنم ءلءافلا ءازءال لادبساو ، ءطيسبل ءنايصلاو ، عيرسلل عيرفتلاو ، ليغشتلا لهس
ءوعنم ءاطو	مءل ءطسوتملاو ءريصل طلخل تاطحمل نرولا/ةيذغتلا زاءو طلخل ءلآ عم ءءمدنكم
نم ءساو قاطن تاقببطلا	(طاللملاو ءناسرخل لثم) داوملا ءاونأو ءانبل تائيب فلل ءنصم
سوردم ليلصف ميصت	لقنللل شملل تالءعو لراي ءراطاو ، ءواسنملا طلخل لل ءلءاد ءئام ءلءو ، داوملا رتانت ءنم لكه ميصت

لجimoto الة تاذ لجimoto الة تاذ ةناسرل اطال خ تاءاشن ال

JS750 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةءافكل ةللاع ةناسرل اطال خ فشك
تامادختسال ةددعتمو ةنيتم. ءانبل عيراشمل
!نآل ةيجاتنإل زرع. ليعشال ةلهسو

ديزل الفرع

ةمدعمل	ةمقل
عيرفالة عس	750L
ةيدغالة عس	1200L
ةيجاتنإل	30-35 م³/س
كرحمل ةوق لالامج	30 (شنو) تاو وليك 7.5 + (طالخ) تاو وليك 30
ماكزلل تاميسج مح	≤80 م (قوسمل رلح)
عيرفالة افترا	1.6 م / 2.7 م / 3.8 م (يرايخا)

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم ەناسرخلا طلخ

ەنيكام ەناسرخلا طلخ : JW750



ەمدقم

ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم
 ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم
 ەنيكام ەناسرخلا طلخ ەنيكام ديشتلا و ەانبلا تاجت نم

ەنيكام ەناسرخلا طلخ

ەمدقم	ەنيكام
غريفتال ەس	750L
ەنيكام ەس	1200L
ەنيكام ەس	30 - 35 م ³ /س
م ەس	80 م
طلخ ەس	2 × 7.5
ەس ەس	7.5
ەس ەس	1.1
ەس ەس	20
ەس ەس	2650 × 1315 × 2180 م
ەس ەس	1.2

Hzs35 قريغصلا ةيتنم سأل ةناسرخلا طلخ عنصم

رصن عل مقرر: HZS35



ةمدقم

طلخ ةطرح لال خ نم ةيئاشن إلال كتاعورشم نّسح
يلاع طلخ لال نمضي. ةلاعفلا قريغصلا ةناسرخلا
نيتم لال ميمصتلاو ، قيقدللا سايقلاو ، ةدوجلا
تامادختسالاو هب قوئوم ةناسرخ جاتنإ
نآل! فشكتسا. ةعونتملا

ديزملا فرع

تافصاوملا	تافصاوملا
ةيرطنلا ةيجاتنإلا	(ةعاس/بعكم رتم 25-35 :ةيلعفل) ةعاس/بعكم رتم 35
طلخل ةنيكام	JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةناسرخلا ةطالخلا JS750 ليدوملا
طلخل ةنيكام ةوق	تاو وليك 30
ةيدغتلا ةعس	1200L
غيرفتلا ةعس	بعكم رتم 0.75
لمعل ةرودتقو	75S
طلخل ةنيكام	PLD1200 تايواجللا ةيثالث طلخل ةنيكام
مكارلا ةيواح ةعس	بعكم رتم 36
مكارلا عيمجت ةعس	1200L
مكارلا عاونأ	مكارلا نم عاونأ 3
مكارلا مخرج	م 80 :يصجل ، م 60 :قوسملا روجل
تنم سأل نزو قاطن	(مجك 1 :ةقذلا) مجك 0-250
ءامل نزو قاطن	(مجك 1 :ةقذلا) مجك 0-200
ةيدغتلا عافترا	2.82m
غيرفتلا عافترا	(يئاوهلا غيرفتلا) م 3.8
اهلمكأب ةنيكاملا ةوق	تاو وليك ≥ 74.9
ةيلللا دابألا	م 4951 × م 3650 × م 6225

قريبطتلا لاجم	فصولا
ةطسوتملاو قريغصلا ءانبال عيراشم مخرج	بتاكملا يئابمو ةينكسللا يئابملا لثم ةماعلا تءاشن إلال ةناسرخلا ديروت
روسجللا ءانبال قوطلا فصرل ةناسرخلا دادع	روسجللا ءانبال قوطلا فصرل ةناسرخلا دادع
هائملا يلعل طافحل عيراشم	هائملا طلفح تآشنم نم اهريغو تاوئقللاو قريغصلا دودسل ءانبال
زهجالتا ءانبال ءانبال	زيهجتالتا ءانبال ءانبال لثم ، زيهجتالتا ءانبال ءانبال ءانبال ءانبال

عيبلا ةطقن	فصولا
ةءافكلا يلاع طلخ	ةيلع ءافكلاو ءديج طلخ ءدوج JS750 جودزملا يقيفألا دومعل تاذ ةيرسقللا ةطالخلا نمصت

تافصاوملا	تافصاوملا
قبيطتل لاجم	فصولا
عيبلة طقن	فصولا
قيقد سايق	ةلعلال طللخلة قدة فاصملا داوملاو ءامللاو تنمسألاو ماكركلل ةينورتكللال نيزاوملا نمضت
ةيوق ةناتم	وأ ةبلع 50,000 ىلإ لصي لكأتلل ةمواقملا ءازحألل يصارتفا رمعو ،لكأتلل ةمواقم ةبالصلل ةيلع مورك ةنابط عم صاخ ميمصت رتأك
يكذ مكحت	قاطنلا لماك فشك ماطن ،جاتنإل ريراقتل ةعباط ،رتوي بمكلا اب يزكرم مكحت
جيرم بيكرت	تقولواو بيكرتلة فلكت نم بيكرتلة ةدحوو جمدملا لكيههلا للقي
ةئيبلة ءامحو ةقاطل ريفوت	لماكلا بةقلغم جاتنإ ءئي ،ةصخ نم ءاضوض ،يصبنلل عونلا نم ئئابرهكلا رابغل ءلازا

ءانب لل ةريغصلل ايتنمسلال طالملل طلل ةنحاش

رصنع ال مقر : GJW 350



ةمدقم

ةددعتم طالملل اطلال خ فشك تسا ،ةريغصلل تنمسلال اطلال خو ،تامادختسلال .ةءافكب ءانبل داوم طلل طلل ءنحاشو .ةريغصلل ءريكلل ءرياشملل ءيلاثم

ديزملل فرع

ةمدعملل	ةمدقلا
ةسلا	350L
لزم ال ءرس	21 ءقلا/ءفل
ةقباطلل ءقاط	5.5 طاولل
للل ءلب	م 1200×1400
للل ءلزل	مك 350

ةيتنم سأل ةناسرخل طلخل ةيراجت لاءابل ةطال خ ةنيكام **ةناسرخل ةبرت لل**

جW3000 :رصنعل مقرر



ةمدقم

ةددعت مءابل طال خ ةنيكام فشك
 ةعيرسلل قرطلل ةيلالم، تامادختسال
 ةلهسو ةنيتمو ةلاعف. ءابل ءق اومو دودسل او
 ليعشتل.

يزملل افرع

تافصاومل	تافصاومل
ةسل	ةبعكم راتم 3
لرحملا ءوق	طاو وليك 18.5
لزذل لرحم ءوق	ناصح 35
لزملا ءعرس	ةقيدل يفةرود 30
ةللكل داعبالا	مم 2200 × مم 2200 × مم 1600
يللكل نزول	محك 850
عيرفتل ذفنم	يزكرم عيرفت قلزمب دوزم اهضعب، يكيلورديه عيرفت ذفنم

ةيداعلا ةناسرخلاو تنمسألا طلخل ةيدومعلا طلخلا ةنيكام

ةرصنعلا مقر JW4000



ةمدقم

قرطلل يرورضلا ،يدومعلا طلخلا فشكلا
ةيلاع .ءانبل اعراشمو دودسلاو ةعيرسلا
عيمجل تامادختسالا ةددعتمو ةنيتمو ةءافكلا
!نآلا فشكلا .ةناسرخلا عاونأ

ديزملل فرع

ةمدعمل	ليصافتلا
ةسلا	عبرم رتم 4 :غيرفتلا ةس ،عبرم رتم 5.3 :ةذغتلا ةس
كرحملا ةوق	تاو وليك 37 طلخ كرحم
ةيلكلا داعبالا	رتم 3.2 :جهوتلا عم ،رتم 2.6 :رطقلا
مادختسالا	مجحلا ةطسوتملاو ةريبكلا ةزءاجلا عناصملاو ،ةئامورهكلا ةقاطلاو ،روسجللاو ،قرطالاو ،ءانبل عقومو ،دودسلا ءانبو ،ةقاطلا ةطخمو ،ءماعلا ةعيرسلا قرطالا
طلخل عاونأ	طالام ،فيفخ مارك ،قفدتلل ةلباق ةناسرخ ،ءفاج ةبلص ،ةيكيتسالب
عيبلا طاقن	رقتسم ءادأ ،ةنرم ةكرح ،ليغشتلا لءس ،نيتمو يوق ،ديج طلخ ريثأت ،ةيلاع طلخ ةءافك

طالځ ټانسرخال ټالځ رعس Hzs75 ټانسرخال ټالځ عنصم ټانسرخال ټالځ عنصم Hzs75 ټانسرخال HZS75: رصنعال مقر



ټمدم

مادختساب ټيئاشنل ټاوعورشم نيسحتب مق
 ټيلاع ټافك - HZS75 ټانسرخال ټالځ ټطح
 جئاتن ټل لوصحلل ټلآ مكحتو، ټيقد ټلځو
 ټقئاف.

ټيزملا فرعا

ټافصاوملا	ټافصاوملا
ټيرطنال ټيجاتنال	ټعاس/ټبعكم رتم 75
ټلځال فيضم	ټعس، ټبعكم رتم 1.5 ټيرفټال مج، ټاو وليك 30x2 ټلځال ټوق، JS1500 ټيرسقلال جودزملال ټيقلال نارودال دومع ټالځ JS1500 ټيډوملا ټبعكم رتم 2.4 ټيډغټال
ټلځال ټنكا	م 80 ≤ مكارلا ټاميسج مج، رټل 2400 ټيوصقلال نزولال ټميقي، ټيريټ مكارلا ټعوموص ټعس، ټعماوص 4، PLD2400 ټون
سايقلا ټقد	± 1: ټافصاوملا داوملاو ټاملاو ټرټاطټملا دامرلاو ټنمساالا، ± 2%: ټيصولال لمرلا
ټيرفټال ټافټرا	رتم 3.8
ټللك داغبال	م 24350 × م 10595 × م 18704
ټبكرمال ټغسلال ټامجا	ټاواوليك 120
لمعال ټرود نزم	ټينال 60
ټيټټال ټالاجم	ټصولا
ټانبال ټيراشم	ټيريټلكال ټيراجټال ټينابلالو ټقهاشلال ټينابلال
روسجالو قرطال ټيراشم	نډمال روسجو ټعيرسلا قرطال
ټايملا ټلغ ټافجال ټيراشم	ټيئاملا ټاونقلالو ډوډسلالو ټانازال
ټيراجټال ټانسرخال ټاتنال	ټيراجټال ټانسرخال ټاتنال ټانصمل ټيسيئرلا ټادغمل
ټعټال ټاقن	ټصولا
ټيلاع جاتنال ټافك	ټعاس/ټبعكم رتم 75 ټيرطنال جاتنال لډم
ټډيځ ټلځ ټدوج	ټيلاع ټافكو ټاواسټم ټالځ JS1500 ټالځال نضمي
ټيقد سايق	ټقرټسملا ټانسرخال ټدوج نضمي ټقدلا ټلغ سايقلا ماطن
ټتمالال ن ټيلاع ټجډ	ټيئاقټلټال ټيوعټالو، ټسټنال نيزختو، ټضرع ټاشاب ډوزم ټيزكرم ټجټ ماطن
ټيريغص ټجاسم	مجحلا ټيريټلكال ټلځال ټاطحمب ټنراقم صرالا دراوم ريرفوت
ټلغ ټطفاخمو ټقلاطلل ټرفمو ټيټال	رضغالا ټانبال لالټما، ټصفخنم ټاوصو، ټيضبټنال ټيئابرهكلال رابغلال ټلارزا

ءانبلل Hzss90 ةريبكلا ريساوملا ةدعتم ةناسرخلا تاطال

رصنعلا مقر: HZS90



ةمدقم

ةيلاثملا، HZS90 ةناسرخلا ةطال خ فش تلاء
عيراشمو قرطل او ةريبكلا تاءاشنإل عيراشم
قيقد طلخو ةيلاع ءافك. ةيئامورهكلا ةطال
نآلا ديزملا فرع. لهس بيكرتو

ديزملا فرع

ةمعلملا	ةمقلا
ةيرطنل ةيجاتنإل	ءعاس/بعكم رتم 90
طلخل ءلآ	نم ز. رتل 1500 عيرفتلا مءء، تاو وليك 2×30 طلخل ءوق، JS1500 يرسلال ءودزملا يقفألا ناروئل ءومع طالخ JS1500 ليدوملا ةيناث 60 ءرودلا
طلخل ءلآ	4 ءاريجءال ءءع، رتل 2400 طلخل ءعس، PLD2400 ءون
مءكرلا تاميسء مءء	مء 80 تاميسءال مءءل يصقألا ءءل
نمنسألا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-90) نزول قاطن
طيلءلا - سايقلا ءقء	مءك 1% ± (0-50) نزول قاطن
مءكرلا - سايقلا ءقء	مءك 2% ± (0-5000) نزول سايق قاطن
قوسءملا ءيواء ءعس	3×100t
عيرفتلا ءافءرا	رتم 4.2 وا رتم 3.8
ءبكرملا ءعسلا	164 طاووليك
ةيللكلا ءاعبالا	(ءافءرالا) 18 × (ضءءالا) راتم 10 × (لوءالا) آبيرقء آرمء 24
لمءكلا ءنءكامل نزو	آبيرقء مءك 65000

قبيءطءلا ءالءم	فصولا
ءانبلا ءورءم	ءاءءملا يبلء يءلاو، كلءل ءل امو ءيراءءلا ءاعمءملاو ءهءاشل نكاسملا لءم ءساو قاطن ءلء ءانبلا عيراشملا ءبسانم ءرمءسملا ءناسرءالا
روسءالو قرطلا عيراشم	ءءءلا ءناسرءالا نم ءريبك ءمءك رفوي امم، كلءل ءل امو ءيرضءالا روسءالو ءعيرسلال قرطلا ءانبلا يف مءءءسئ
ءقءالو ءايملا ءلء طافءلا عيراشم ةيئامورهكلا	ءناسرءالا ءءوءو ءرءءسم ءاءءملا نمضي امم، كلءل ءل امو، ءيئامورهكلا ءقءال طافءم، ءنءازءلا ءوءسل ءانبلا يف مءءءسء
ءيراءءلا ءناسرءالا ءاءل	ءانبلا ءقاوم نم ءيءءلل ءناسرءالا نم ءفلءءم ءاءءر ءيروءو، ءيراءءلا ءناسرءالا ءاءل ءنءصلم ءسيءلرلا ءاءءملا

عيبلا طاقن	فصولا
ةيلءا ءاءءل ءافك	ءانبلا مءقء نم ءرءسيو ءعرسب ءناسرءالا ءلء بلطلا يبللي امم، ءعاسلا يف آبعكم آرمء 90 يرطنل ءاءءل ءءءم
ءءي طلخ ءءوء	ءناسرءالا بسن ءفلءءملا ءلءا ءافكو ءيواءسم ءطالء JS1500 ءودزملا يقفألا ءومعلا ءاء طالءلا نمصء
ققيء سايق	ءناسرءالا ءءوء رارءءساو مءءلا ءاوملا يف ققيءلا مءءءلا نمضي ءقءلا ءلء سايق مءطن
ءمءءالا نم ءلءا ءءءرء	مءءءسءالا ءلهس لءيغءء ءءءاوو، طووقسلل ءيئاقءلا ضيوعءلاو، بسنل نيزءءو، صرء ءشاشب ءوزم يزكرم مءءء مءطن

هملعمل	هميقي
قيبطتلاتالاجم	فصولا
عيبلاطاقن	فصولا
ةئيبلاةيامجلديجاءا	انبلاتابلطتملاتالمالو، اءاضوضلاءفخنميكيلورديهلالتزللاءضممفي مكحتالو، يضببنللائيئابرهكلالرابغلاءلارازارصخال

جيرمبيكرت

عيرسلاللقنالو ببيكرتالو عيمجتالو ببيكرتالو لقلنالو كيكفتاللاءوهسليرايعمميصت

زهاجال ٤ناسرخلل Hzs180 زهاجال ٤ناسرخلا عنصم تنمسألل و لم رلاب تاساسألل

HZS180 :رصنعل مقرر



٤مدقم

عنصم لال خ نم ٤ئيئاشنإل كعيراشم نّسح
٤يلاعلا ٤افكلا. انيدل زهاجال ٤ناسرخلا
نمضت ٤مدقتملا ٤تمألل و قيقل سايقلا و
ينابم لل ٤دوخل ٤يلاع ٤ناسرخ كل
نأل فشك تساء. ٤ريبكلا

ديزملا فرع

٤معلملا	٤مئل
٤يرطنلا ٤يجاننلا	٤عاسلا يف بعكم رتم 180
طلخل فيضم	MAO4500/3000SDSHO غونلا و JS3000 غونلا
طلخل فيضم ٤قاط	طاوولي 2 × 55 و طاوولي 110
غيرفتمل حج	٤بعكم راتم 3
طلخل ٤نيام	PLD4800 غون
طلخل ٤عس	4800L
تاروصقملا ددع	6 إلل 4 نم
داوملا و ٤املا و رباطملا دامرلا و تنمسألل و ماكلرلا (نزلو ٤قد ٤فاصلملا)	٤نيطول رير ٤معلل آقفو
(تنمسألل) نزلو قاطن	1% ± ٤قد) محك 0-1500
(٤فاصلملا داوملا) نزلو قاطن	1% ± ٤قد) محك 0-50
غيرفتملا ٤افتملا	راتم 4
٤قاطلا ٤يلاملا	تاوولي 200 ٤لاو

قيبطتملا لاجم	فصولا
قاطنلا ٤عسا و ٤انبلا عيراشم	إلل. ٤ريبكلا ٤نيكسلا تاعململا و قاطنلا ٤عسا و ٤يراجتملا تاعململا و ٤يغلل ٤قهاشلا ٤نابملا
روسجلال و قطلال عيراشم	راهنألل و راجبل ربع ٤ريبكلا روسجلال و ٤يرضجلال روسجلال و ٤يديجلال ككسلال و ٤عيرسلال قطلال
٤ئيئامورهكلا ٤قاطلا و ٤ايملا طفح عيراشم	إلل. قاطنلا ٤عسا و ٤ايملا تاونقو و ٤ئيئامورهكلا ٤قاطلا تاطحم و تانازلل دودس
٤يراجتملا ٤ناسرخلا جاننلا	٤ناسرخلا نم ٤فلتخم غاونل و تاجرد ديروت و ٤يراجتملا ٤ناسرخلا جاننلا ٤ناصل ٤ساسألل تادعمل

٤يبل ٤طقن	فصولا
٤يلاع جاننلا ٤افك	٤انبلا ٤رود نم ريبك لكشب لللق يامم. ٤عاسلا يف بعكم رتم 180 غلبت ٤يرطن ٤يجاننلا
٤ديج طلخ ٤دو	تارفشلل لكآلل ٤مواقم ٤وقلا ٤يلاع داوم عم JS3000 غونلا نم طلللل ٤سيئرلا راطللا نوكل نأ نكمي تاناطلل
قيقل سايق	٤ناسرخلا ٤دو رارق تساء نمضي ٤قلا ٤يلاع ٤نوركلل نزلو قاطن
٤تمألل نم ٤يلاع ٤جرد	٤يقيقلال تقولا يف ٤بقارم لل بسوحم مكلت قاطن و ٤مدقتم PLC مكلت قاطن

هملعمللا	هملقلا
قبططلللا اءم	فصولا
عبلللا طقن	فصولا
هئبللا ءامءل دءاءا	ءاضوضلالو رابءلل ءاعبلنا نم لللقءامم ،ءرءاللا هئبللا ءامء ءاءعمو ءضبلللا رابءلل ءمءم ءهءم
ءضءنم ءناص ءفلءل	لاءبءسلالو ءالصلالو ءفلالا لهس ،ءراءءم ءمءمءل

٤ناسرخال طلخ عنصم Hzs120 ٤زهجال ٤ناسرخال طلخ عنصم ٤يراجتال ينيطال تنمسألال ٤طالخ ٤زهجال

رصنعال مقر: HZS120



٤مدقم

٤يلاع ٤يجاتنإ: HZS120 ٤ناسرخال طلخ عنصم ،
 ٤ئيبلل قي دص ميمصتو ، ٤تمتأو ، قي قد طلخو
 قاطنل ٤عساو ءانبل اغيراشمل

دي زمل فرعا

٤م لعلال	تافصاومال
٤يرطنل ٤يجاتنإل	١٢٠ ٤اس/بكم رتم
طلخال فيصم	١٥٢٠٠٠ JS
طلخال كرحم ؤوق	٣٧ × ٢ تاو وليك
طالخال ٤يمسال ٤عسال	٣٢٠٠ رتل
غيرفتال ٤عس	٢ بكم رتم
طلخال ٤نيكام	٣٢٠٠ PLD
طلخال ٤عس	٣٢٠٠ رتل
تاواجال ددع	٤ ل ٢
٤دخال ٤واجال مجح	٢٠ رتأ وأ بكم رتم
٤للكل تامي سجال مجح	١٢٠ ≤ مم
(٤فاضملا داوملاو ءاملاو رياطتملا دامرلاو تنمسألال) سايقلا ؤقد	±١% ≤
(ماكرلا) سايقلا ؤقد	±٢% ≤
قوحسملا ٤يولع ٤عس	٢٠٠ × ٢ نط
غيرفتال عافترا	٣.٨ رتم وأ ٤.٢ رتم
٤بكمرلا ٤قاطل ايلامجا	١٤٥-٢٠٩.٥ طاولوليك
سياسيقلا يغيرمرلا ايلامجال نزول	٩٠ × ١٠ ^٣ مجح

قيبطتال تالامج	فصولا
قاطنل ٤عساو ءانبل اغيراشم	خل. ٤ري بلكل ٤ينكسل تاعمجمالو ، ٤ري بلكل ٤يراجتال تاعمجمالو ، ٤ياغلل ٤قءاشل ينابلما
روسجالو قراطل اغيراشم	خل. ٤ري بلكل روسجالو ٤يرضجال روسجالو ٤يدي دجال ككسلالو ٤غيرسلال قراطل
٤ئامورهكل ٤قاطل ايلامجا	خل. ٤ري بلكل ٤ئامال تاونقلالو ، ٤ئامورهكل ٤قاطل ايلامجا ، تاوانزل دودس
٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ	٤ناسرخال نم ؤفل تخم عاونأو تاجرد ديوتو ، ٤يراجتال ٤ناسرخال جاتنإ عنصم ٤ساسأل تاعممال

٤يلال طاقن	فصولا
٤يلاع جاتنإ ءافك	١٢٠ غلبت ٤يرطنل ٤يجاتنإ

هم لعملا	تافصاوملا
قيبطتلاتالاجم	فصولا
عيبلا طاقن	فصولا
ةديج طلخ ةدوج	ةوقلا ةيلاع لكآتلل ةمواقم داوم ،جودزم يقفا دومعب یرسق طالخ
قيقد سايق	ةناسرخلل ةدوج رارقستسا نمضي امم ،ةقدلا يلاع ينورتكلل نزو ماطن
ةتمألانم ةيلاع ةجرد	يقيقيلال تقولا يف بسوحم مكحتو ةبقارم ماطن وأ مدقتم PLC مكحت ماطن
ةئيبلال ةيامحل ديچ ءادأ	رابغلل ةلاعف ةجلاعم ،يضبئلل رابغلل اعمجمب ةزهجم
ةضفخنم ةنايص ةفلكت	لادبستالاول اصلالاولا ةلوهسو ،ءازحلان يبططيسب طبرو ،يرايعم ميمصت

طاحم Hzs 50 **ةيراجتلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ ةنيكام** **عيبلل ةريغصلا ةيئابرهكلا ةناسرخلا طلخ** **مقر: HZS50 رصنعلا**



ةمدقم

تاطحم وةناسرخلا طلخ تانيكام فشكتا
 قرطل او ءانبل ايراشمل ةدوجلا ةيلاع طلخلا
 ةلهسو ةقيقدو ةلاعف. بصلل ةقباس ايراشملاو
 م ادختسالا.

ديزملل فرعا

ةم لعملا	ةم يلا
ةيرطنلا ةيجاتلا	(ةعاس/بعكم رتم 30-35: ةيلعفل جاتلا) (ةعاس/بعكم رتم 50)
طلخلا ةنيكام	JS1000 جودزملل يقفالل روملا تاذ ةيرسقل ةناسرخلا ةطالخلا
طلخلا ةنيكام ةوق	تاو وليك 2 × 18.5
طلخلا ةنيكام ةيرفت ةعس	1000L
طلخلا ةنيكام ةيدغت ةعس	1500L
طلخلا ةنيكام لمع ةرود ت قو	72S
طلخلا ةنيكام	PLD1600 طلخلا ةنيكام
مكارلا ةيواح ةعس	تا يواح 3 × بعكم رتم 3.5
مكارلا ةيمجت ةعس	1600L
مكارلا عاونأ	مكارلا نم عاونأ 3
مكارلا تاميسج مج	مم 80: تاميسجلا مجل يصولا دحلا
ت منم سألل نزو قاطن	± 1% ةقدلا، مجك 0-600
ءاملا نزو قاطن	± 1% ةقدلا، مجك 0-300
ةيدغتلا عافترا	2.58m
ةيرفتلا عافترا	م 3.8 وأ م 2.7
اهل مكأب ةنيكاملا ةوق	طاوولي 85.0
(م 2.7) ةيلكلا داعبالا	مم 6560 × مم 4070 × مم 10867
(م 3.8) ةيلكلا داعبالا	مم 8400 × مم 4070 × مم 17012
(م 2.7) يلل امجالل نزولا	مك 14870
(م 3.8) يلل امجالل نزولا	مك 17570
قيبطتلا لاجم	فصولا
ءانبل عورشم	ا.هريغو بتاكملا ينامبو ةماعلا ةينكسلا ينامبل ةناسرخلا ديروتل بسانم
روسجل او قرطل او عورشم	ةريغصلا روسجل او ةيفيرلا قرطل او ندملا قرط ءانبل يمدختست
ةيئامورهكلا ةقاطلا واهيما طلف ةسدنه	خلل، تاوونقلا وةريغصلا تانازلل ةناسرخلا داعل

هم لعملا	هم يول
قي بطتل لاجم	فصول
عبل طاقن	فصول

بصلل عقبسم ناسرخل جاتن | خ. لبب انال او فيصل راج او اولال لثم بصلل عقبسم ناسرخل تانوكم جاتن |

عبل طاقن	فصول
ةل اع جاتن ءافك	ةعاس/بعكم رتم 50 غلبي يرطن جاتن لدعم
ةدي طلخ ءوج	ناسرخل اعونأ عيمجو ءيكي تسالابل او بصلل او ءفاجل ناسرخلل اءيج اطلخ نمضي JS1000 طالخ
قي قء سايق	ءاوملل ءي قء ءفاصا ريصلل رءوي بمكلابل مكحتلل عم ينورءكلل انازيملل نمضي
طيسب ليغشت	مءخءسالل لهس، ويءيلا وائلال ليغشتلاب رءوي بمكلابل مكحتلل حمسي
ةريغص ءحاسم	ءءوءملا ءحاسملا تاء ريغشملل بسانم ءمءم لكيه
ةضفخنم ءنايص ءفكك	ةنايصلل اعيمءتلال او لقلنلال او كي كفتلل ءلوهسلل رياعي ميمصت

